

AGON
BY AOC

ULTIEME BELEVING

POWERED BY

AG493UCX



1ms

120Hz



CURVED MONITOR

AMD
FreeSync
Premium Pro


VESA CERTIFIED
DisplayHDR 400

Gebogen 49" ultrabrede monitor (32:9) met HDR400, Shadow Control en een 120 Hz ververssnelheid. De uitstekende beeldkwaliteit zorgt voor meer details, duidelijke grafieken en gamebeleving, waar je ook maar kijkt. De functie PbP maakt het weergeven en besturen van de content van twee verschillende PC-systemen mogelijk.

- **49" ultrabreed**
- **1800R Curved**
- **KVM**
- **120Hz Verversingsfrequentie**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **USB-C-docking**

49" ULTRABREED

Met een formaat van 49" bieden de ultrabrede displays in vergelijking met de standaard monitors een dubbele hoeveelheid qua schermruimte. Het extra formaat zorgt voor een efficiënter gebruik van de ruimte op het scherm en maakt een ongeëvenaarde verhouding van 32:9 mogelijk.





1800R CURVED

Het gebogen ontwerp wikkelt zicht rond u zodat u het middelpunt van de actie bent, hierdoor biedt het scherm een meeslepende game ervaring.

KVM

Deel één toetsenbord, muis en monitor tussen meerdere computers met KVM-switchhardware.



120HZ

VERVERSINGSFREQUENTIE

Rust uzelf uit met tweemaal de framefrequentie van andere monitors en zeg beeld haperingen en vage bewegingen vaarwel. Met een verversingsfrequentie van 120Hz wordt je beeldscherm weergegeven in een soepele opeenvolging, dus u kunt uw schoten nauwkeurig richten en genieten van zeer snelle races in al hun glorie.

VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Zelfs het laagste niveau van High Dynamic Range (HDR) biedt een aanzienlijke verbetering ten opzichte van reguliere schermen. De maximale luminantie van 400 cd/m² stelt je scherm in staat om de beeldkwaliteit met een veelzijdig kleurenspectrum en meer contrast te verfijnen. Het VESA-certificaat staat garant voor een rijkheid en details en realistische weergave van game- en filmwerelden.



USB-C-DOCKING

Vereenvoudig de verbindingen met slechts één kabel. De USB-C-verbinding biedt DisplayPort Alternate Mode voor het overbrengen van videosignalen met hoge resolutie van een notebook naar de monitor, terwijl tegelijkertijd de acu van de notebook wordt opgeladen vanaf de monitor met USB-stroomvoorziening.

ALGEMEEN

Modelnaam	AG493UCX
Kanaal	Gaming
Productlijn	AGON
Ontwerpfamilie	AG3
Introductiedatum (verwacht)	04-01-2019
EAN	4038986119634

INFORMATIE OVER HET DISPLAY

Schermafmeting (inch)	49.0
Schermafmeting (cm)	124.46
Plat / Gebogen	Gebogen
Krommingstraal	1800R
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Pixel-pitch (mm)	0.2331
Pixels per Inch	108.0
Resolutie paneel	5120x1440
Aspect-verhouding	32:9
Paneeltype	VA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	120 Hz
Responstijd GtG	4ms
Responstijd MPRT	1 ms
Statische contrastverhouding	3000:1
Dynamische contrastverhouding	80M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Helderheid in nits	550 cd/m ²

HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Blue Light - technologie	Low Blue Light
Kleuruimte (sRGB) CIE 1931 %	121.0
Kleuruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	90.0
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

INFORMATIE OVER DE BEHUIZING

Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur
Afneembare standaard	Ja
Vermogen luidsprekers	5 W x 2
Kensington-slot	Ja
Vesa-wandmontage	100x100

ERGONOMIE

Kantelen	-5/15
Hoogte-instelling (mm)	100mm
Zwenken	-20/20
Draaien	No

SPELELEMENTEN

Spelstijl	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Game-modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Gaming gemak	G-menu

DUURZAAMHEID

AEEA	Ja
HF	Ja
Kwikvrij	Ja
Herbruikbaar verpakkingsmateriaal	100% recyclebaar

ENERGIEVERBRUIK

Voeding	Extern
Energieverbruik aan (testmethode volgens Energy Star) in watt	60.0
Energieverbruik stand-by in watt	0.5
Energieverbruik uit in watt	0.3
Energieklasse	G

VOLDOET AAN REGELGEVING

CB	Ja
CE	Ja
TUV-Bauart-Mark	Ja
ISO 9241-307	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
Microsoft WHQL	Ja

INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
USB-hub	Ja
USB-type downstream	3
USB-poort snelladen	Ja
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3,5 mm)
USB-generatie	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit

OVERIGE INFORMATIE

Garantieperiode	3 jaar
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	567.6(H) x 1194.4(W) x 308.0(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	369.4(H) x 1194.4(W) x 153.24(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	420(H) x 1308(W) x 553(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	20.8
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	14.4

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Stroomkabel C5	1.8

JURIDISCHE DISCLAIMER

De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven. De producten, accessoires en meegeleverde kabel(s) kunnen verschillen in type, aantal en/of specificaties afhankelijk van lands- of regio-specifieke vereisten. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De bovenstaande functionaliteit kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden van de gebruiker. Dit product wordt verkocht met een beperkte fabrieksgarantie. Raadpleeg de garantievoorwaarden voor details over de dekking. Alle rechten voorbehouden.