AGON BY AOC

РАСКРОЙТЕ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY

C27G2Z3/BK




Откройте для себя величие игры с AOC C27G2Z3/BK. Благодаря 27-дюймовому изогнутому дисплею и невероятной частоте обновления 240 Гц этот монитор выводит игру на новый уровень. С временем отклика GtG до 1 мс и MPRT 0,5 мс вы сможете наслаждаться плавной игрой, оставаясь впереди соперников. Технология Adaptive Sync исключает разрывы изображения, а поддержка HDR10 и малая задержка ввода обеспечивают кристально чистую графику и молниеносную реакцию. Вы также можете перевести подставку в положение, идеальное для игры. Вооружитесь этим мощным инструментом и покорите игровую арену!

- **Частота обновления 280 Гц**
- **1ms Время отклика GtG — переключение между оттенками серого**
- **Adaptive sync**
- **0.5ms MPRT — время отклика движущегося изображения**
- **Регулируемая по высоте подставка**
- **Погрузитесь в игру на полную мощность с HDR10**
- **Низкая задержка ввода**
- **GMENU**
- **Изогнутость 1500R**

ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ 280 ГЦ

Монитор AGON от AOC с революционной частотой 280 Гц меняет правила игры для профессиональных геймеров. Молниеносная скорость и высокая точность монитора AGON от AOC превращаются в неоспоримое преимущество в динамичных играх, позволяя вам быстрее реагировать и поражать цели с непревзойденной точностью.






1MS ВРЕМЯ ОТКЛИКА GTG — ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОТТЕНКАМИ СЕРОГО

GtG — сокращение, которое означает «от серого к серому». Эта характеристика представляет собой время, которое необходимо одному пикселю для переключения с одного уровня серого к следующему. В компьютерных играх на счету каждая миллисекунда, так как от нее может зависеть попадание или промах. Быстрое время отклика также устраняет эффект ореола и размытие изображения при движении.

ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync синхронизирует вертикальную частоту обновления монитора с частотой кадров видеокарты, тем самым обеспечивая плавность любого игрового процесса путем устранения задержек, разрывов и дрожания изображения. Данная функция также полезна при просмотре видео и других визуальных мультимедиа, также улучшая плавность просмотра.



Without AdaptiveSync

0.5MS MPRT — ВРЕМЯ ОТКЛИКА ДВИЖУЩЕГОСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

MPRT — это сокращение, означающее «время отклика движущегося изображения». Технология MPRT отключает и включает подсветку монитора во время смены изображения. Благодаря сокращению времени отображения кадра на мониторе уменьшаются эффекты ореола и размытия, что обеспечивает более плавный, более «гладкий» игровой процесс.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ПОДСТАВКА

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора AOC в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.





ПОГРУЗИТЕСЬ В ИГРУ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ С HDR10

HDR10 здесь, чтобы улучшить качество изображения еще больше, улучшив синхронизацию вашей видеокарты или консоли с монитором. Это создает более реалистичный, захватывающий и плавный игровой опыт: Вы будете чувствовать себя, словно входите в игру, кадр за кадром.

НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от AOC. Забудьте украшательства: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.





GMENU

Бесплатная утилита AOC G-Menu установлена на вашем компьютере и позволяет полностью настроить игровое оборудование.

ИЗОГНУТОСТЬ 1500R

Изогнутый дизайн обволакивает вас, помещая в центр действа и обеспечивая погружение в игровой процесс.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	C27G2Z3/BK
Марка	AOC
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming
Семейство конструкций	G2
EAN	4038986182263

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ

Размер экрана (дюйм.)	27,0
Размер экрана (см)	68,6
Плоский/ изогнутый	Изогнутый
Радиус изогнутости	1500R
Пикселей на дюйм	81,59
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	Fast VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	280Hz (OC, 240Hz native)
Время отклика GtG	1 мс
Время отклика MPRT	0,5 мс
Соотношение статической контрастности	4000:1
Соотношение динамической контрастности	80M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Яркость в нитах	300 cd/m²
Зоны локального затемнения	Global Dimming

ФУНКЦИИ ВИДЕО

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Частота цифрового сигнала по вертикали	DP 1.4: 48-280Hz / HDMI 2.0: 48-250Hz
Частота цифрового сигнала по горизонтали	DP 1.4: 30-320KHz / HDMI 2.0: 30-280KHz
HDR (высокий динамический диапазон)	HDR 10
Технология Blue Light	Low Blue Light
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	124,2
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	92,4
Flicker-Free	Flicker Free

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ

Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный
Частота обновления	Да
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100

ЭРГОНОМИКА

Наклон	-4°±1° ~ 21.5°±1.5°
Регулировка по высоте (мм)	130mm
Поворот	-30°±2° ~ 30°±2°

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Удобство для игр	G-menu
Совместимость с PS5	1920x1080@120Hz
Совместимость с Xbox X	1920x1080@120Hz
Совместимость с Xbox S	1920x1080@120Hz

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	No
WEEE	Да
корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да
Тип изделия	Да
Без содержания ртути	Да
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	32,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	E

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИИ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	612.4 x (398.6~528.6) x 227.4
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	612.4 x 367.33 x 73.16
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	686 x 523 x 214
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,74
Вес нетто без упаковки (кг)	5,34
Изделие без подставки (кг)	4,1

ЧТО В КОРОБКЕ?

HDMI-кабель	1x
Кабель Displayport	1x
Кабель питания	Да

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года

⚡ ЮРИДИЧЕСКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений. Комплектация продукта, включая аксессуары и кабель(и), может различаться по типу, количеству и/или характеристикам в зависимости от требований конкретной страны или региона. Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Указанные выше функции могут отличаться в зависимости от фактических условий использования. Этот продукт продаётся с ограниченной гарантией производителя. Подробную информацию о гарантийном покрытии см. в условиях гарантии. Все права защищены.