

AGON
BY AOC

HYÖDYNÄ KOKO
POTENTIALISI

POWERED BY

C27G2ZE/BK



240_{Hz}

0.5_{ms}



CURVED MONITOR

AMD
FreeSync
Premium



GAME COLOR



LOW INPUT LAG


Kaareva AOC C27G2ZE sisältää 27 tuuman VA-paneelin sekä 1500R kaarevuussäteen. 240 Hz kuvataajuuden sekä 300 nitin kirkkauden, 0,5 ms vasteajan ja pienen syöttöviiveen ansiosta se takaa pätkimättömän käyttökokemuksen sekä ensiluokkaisen kuvanlaadun.

- **0.5ms MPRT - Liikkuvan kuvan vasteaika**
- **1500R-kaarevuus**
- **Freesync Premium**
- **Kehyksen minimaalinen häiriö ensiluokkaista peliasemaa varten**
- **Alhainen syötteen viive**
- **Kuusi pelitilaa**

0.5MS MPRT - LIKKUVAN KUVAN VASTEAIKA

MPRT on lyhenne sanoista Moving Picture Response Time eli liikkuvan kuvan vasteaika. MPRT-tekniikka on tarkoitettu näytön taustavalon sammuttamiseen ja sytyttämiseen kuvan vaihtuessa. Kun kuva näkyy näytöllä vain lyhyen aikaa, tekniikka auttaa vähentämään haamukuvia ja liikesomeutta, mikä tuottaa aiempaa tasaisemman ja sujuvamman pelikokemuksen.





1500R-KAAREVUUS

Kaarevan muotoilun ansiosta olet toiminnan keskipisteenä ja voit nauttia mukaansatempaavasta pelaamisesta.

Freesync Premium

Ensiluokkainen kuvanlaatu myös nopeatahtisissa peleissä. AMD FreeSync Premium -teknologia varmistaa grafiikkasuorittimen ja monitorin synkronoidut virkistystaajuudet parasta suorituskykyä sekä tasaista ja pätkimätöntä pelikokemusta varten. AMD FreeSync Premium tarjoaa vähintään 120 Hz:n virkistystaajuuden vähentäen epäselvyyttä ja parantaen kuvan terävyyttä entistä realistisempaa käyttökokemusta varten. LFC-ominaisuuden ansiosta kuvan repeytymisen vaaraa ei ole, jos kuvataajuus laskee virkistystaajuuden alapuolelle.



KEHYKSEN MINIMAALINEN HÄIRIÖ ENSILUOKKAISTA PELASEMAA VARTEN

Laajenna näkymääsi useammalla monitorilla. Kapea reuna ja kehyksetön muotoilu tarjoavat minimaalisen häiriön ensiluokkaista peliasemaa varten.



ALHAINEN SYÖTTEEN VIIVE

AOC:n alhainen syötteen viive takaa nopean reagoinnin. Unohda graafiset lisäominaisuudet: tämä tila parantaa monitorin vasteaikaa varmistaen parhaan kilpailuedun nopeaa reagointia vaativissa tilanteissa.



KUUSI PELITILAA

Voit mukauttaa näytön peliisi yhdellä painikkeen napsautuksella. Mahdollistaa vaihtamisen FPS-, ajo- tai RTS-pelien esiasetuksesta toiseen tai omien optimaalisten asetusten määrittämisen ja tallentamisen. AOC Settings KeyPadin avulla voit vaihtaa profiilia tai säätää ominaisuuksia nopeasti ja helposti.



YLEISTÄ

Mallin nimi	C27G2ZE/BK
Kanava	Gaming
Tuoresarja	AOC Gaming
Mallisto	G2
Lanseerauspäivä (ETA)	1.4.2019
EAN	4038986187381

NÄYTÖN OMINAISUUDET

Näytön koko (tuumaa)	27,0
Näytön koko (cm)	68,58
Suora/kaareva	Kaareva
Kaarevuussäde	1500R
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,3114
Paneelin resoluutio	1920x1080
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	240 Hz
Vasteaika CtG	1 ms
Vasteaika MPRT	0,5 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	80M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	300 cd/m ²

VIDEOTOIMINNOT

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	120,0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	89,0
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET

Kehyksen väri (edessä)	Musta, Punainen
Ulkokuoren väri (takana)	Musta, Punainen
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA

Kallistuva	-5/23
Säädettävä	No

PELIOMINAISSUUDET

Pelityyli	Shooters, Action, eSports, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Pelitila	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Peliominaisuudet	G-menu
PS5 yhteensopivuus	1920x1080@120Hz
Xbox X yhteensopivuus	1920x1080@120Hz
Xbox Syhteensopivuus	1920x1080@120Hz

KESTÄVÄ KEHITYS

WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
HF	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä

VIRRANKULUTUS

Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	31,0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	E

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-Bauart-Mark	Kyllä
ISO 9241-307	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä
Pikselikäytäntö	ISO 9241-307

YHTEYDET

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	528.6(H) x 612.37(W) x 227.4(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	367.33(H) x 612.37(W) x 73.16(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	523(H) x 686(W) x 214(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7,8
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5,5

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT

Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
------------------------	----------

OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyyppin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.