

AGON
BY AOC

FRIGÖR DIN
HASTIGHET

POWERED BY
C27G42ZE



C27G42ZE är utvecklad för tävlingsinriktat gaming och levererar en intensiv spelupplevelse på en 27" böjd Full HD-panel som drar dig djupare in i spelet. Den extrema, överklockade uppdateringsfrekvensen på 260 Hz i kombination med ultrasnabba 0,3 ms MPRT ger skarpa och följsamma rörelser med minimal oskärpa – perfekt för esports och hög FPS. Låg input lag säkerställer omedelbar och exakt respons, medan HDR10 förbättrar kontrast och färger för en mer dynamisk bild.

- **1500R välvd**
- **260Hz (OC240Native)**
- **FHD upplösning**
- **1ms svarstid GTG - Grey-to-Grey**
- **Adaptive sync**
- **Låg inmatningsfördröjning**

1500R VÄLVD

Böjd design lindas runt dig och placerar dig i centrum av handlingen och ger en fördjupad spelupplevelse.



260Hz (OC240NATIVE)

260Hz (OC, 240Hz native) frigör hela potentialen hos high-end GPU:er och levererar en oöverträffad bildflyt. Varje detalj framträder med knivskarp precision och varje rörelse återges med kristallklar tydlighet – så att dina reaktioner blir ett med handlingen och lyfter ditt spel till nästa nivå.


FHD UPPLÖSNING

Vill du titta på en Blu-ray-film i full kvalitet, njuta av spel i hög upplösning eller läsa skarp text i kontorsprogram? Tack vare sin fulla HD-upplösning på 1920 x 1080 pixlar kan du göra just det på den här skärmen. Oavsett vad du tittar på, med Full HD visas den i rik detalj utan att du behöver ett avancerat grafikkort eller använder för mycket av systemets resurser.



ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync anpassar bildskärmens vertikala uppdateringsfrekvens till bildfrekvensen som levereras av din GPU, vilket gör ditt spel och din upplevelse ännu mer flytande genom att eliminera lagg, hack och andra störningar. Den här funktionen är också användbar när du ser på videor och andra visuella medier, för smidigare underhållning.



1MS SVARSTID GTG - GREY-TO-GREY

GtG betyder Grey-To-Grey och representerar hur lång tid det tar för en pixel att växla mellan en grånivå till nästa. I spel räknas varje millisekund och kan vara skillnaden mellan att träffa eller missa ett skott. Snabb responstid eliminerar även spökbilder och rörelseoskärpa.



LÅG INMATNINGSFÖRDRÖJNING

Sätt dina reflexer på prov genom att växla till läget AOC låg inmatningsfördröjning. Glöm bort grafiska krusiduller: I detta läge ligger fokuset på den realistiska svarstiden, vilket ger dig den ultimata fördelen under nervkittlande strider.

ALLMÄNT		VIDEOFUNKTIONER		SPELFUNKTIONER	
Modellnamn	C27G42ZE	Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync	Spelstil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Märke	AOC	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10	Spelläge	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Kanal	Gaming	Blue Light-teknik	Svagt blått ljus	Spelbekvämlighet	G-menu
Produktlinje	AOC Gaming	Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	120,9	PS5-kompatibilitet	1920x1080@120Hz
Designfamilj	G42	Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	94,0	Xbox X-kompatibilitet	1920x1080@120Hz
Lanseringsdatum (ETA)	2026-01-01	Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	91,5	Xbox S-kompatibilitet	1920x1080@120Hz
EAN	4038986183529	Flimmerfritt	Flicker Free		
VISA INFORMATION		SKÅPINFORMATION		EFFEKTFÖRBRUKNING	
Skärmstorlek (tum)	27,0	Ram färg (fram)	Svart	Strömförsörjning	Intern
Skärmstorlek (cm)	68,5	Skåpfärg (baksida)	Svart, Röd	Strömförbrukning på (typisk) i watt	21,0
Krökningsradie	1500R	Skåp finish (baksida)	Strukturerad	Strömförbrukning viloläge i watt	0,3
Panelbehandling	Antiglare (AG)	Avtagbart stativ	Yes	Strömförbrukningen av i watt	0,3
Punkter per tum	81,5	Kensington-lås	Yes		
Panelupplösning	1920x1080	Vesa väggmontering	100x100		
Bildförhållande	16:9				
Paneltyp	Fast VA				
Bakgrundsbelysningstyp	WLED				
Max Uppdateringshastighet	260 Hz				
Svarstid GtG	1 ms				
Svarstid MPRT	0.3 ms				
Statiskt kontrastförhållande	3000:1				
Betraktningsvinkel (CR10)	178/178				
Displayfärger	16,7 miljoner				
Ljusstyrka i nit	300 cd/m²				
		ERGONOMI		ANSLUTNINGSPINFORMATION	
		Luta	-3° ±2° ~ 21° ±2°	HDMI	HDMI 2.0 x 1
				DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
				Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	611.5 x 444.8 x 197.6
----------------------------------	-----------------------

Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	611.5 x 367.6 x 376.8
----------------------------------	-----------------------

Förpackningsmått (BxHxD) mm	730 x 446 x 159
-----------------------------	-----------------

Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	7,14
-------------------------------------	------

Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	4,55
------------------------------------	------

Produkt utan stativ (kg)	3,96
--------------------------	------

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1x
------------	----

Displayport-kabel	1x
-------------------	----

Strömsladd	Yes
------------	-----

ANNAN INFORMATION

Garantitid	3 år
------------	------

JURIDISK ANSVARSFRISKRIVNING

Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder. Produkter, tillbehör och kabel/kablar som medföljer produkten kan variera i typ, antal och/eller specifikationer beroende på lands- eller regionsspecifika krav. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Funktionaliteten ovan kan variera beroende på användarens faktiska användningsförhållanden. Produkten säljs med en begränsad tillverkargaranti. Se garantivillkoren för mer information om vad som omfattas. Med ensamrätt.