

AGON
BY AOC

TUTUSTU KOHTALOOSI

POWERED BY

C32G3AE/BK



165_{Hz}



AMD
FreeSync
Premium

NVIDIA
G-SYNC




LOW INPUT LAG

C32G3AE/BK-monitori tarjoaa kaarevan 1000R FHD -näytön, alhaisen syötteen viiveen, 1 ms:n vasteajan sekä 165 Hz:n virkistystaajuuden. Täydellinen monitori kaikenlaisten pelien pelaamiseen.

- **1000R-kaarevuus**
- **165Hz virkistystaajuus**
- **Kehyksen minimaalinen häiriö ensiluokkaista peliasemaa varten**
- **Alhainen syötteen viive**
- **Sopii hyvin konsolipelaamiseen**
- **Kuusi pelitilaa**

1000R-KAAREVUUS

1000R on pelimonitorien markkinoiden paras säde ja se tarjoaa monia etuja: vähemmän silmien rasitusta, vähemmän häikäisyä, suuremmat kuvat ja vaikuttavampi katselukokemus. Voit uppoutua virtuaaliseen maailmaan entistä paremmin ja nauttia suosikkipeleistäsi täydellisen kuvan avulla.





165HZ VIRKISTYSTAAJUUS

165 Hz:n virkistystaajuus, joka on yli kaksinkertainen 60 Hz:n alan standardiin verrattuna, takaa erittäin tasaisen pelikokemuksen. Näytönsovittimen koko potentiaalin hyödyntäminen. Unohda näytön repeily ja epäselvät liikkeet. Reaktioita täysin vastaavat toiminnot. Ei enää paluuta takaisin.

KEHYKSEN MINIMAALINEN HÄIRIÖ ENSILUOKKAISTA PELASEMAA VARTEN

Laajenna näkymääsi useammalla monitorilla. Kapea reuna ja kehyksetön muotoilu tarjoavat minimaalisen häiriön ensiluokkaista peliasemaa varten.



ALHAINEN SYÖTTEEN VIIVE

AOC:n alhainen syötteen viive takaa nopean reagoinnin. Unohda graafiset lisäominaisuudet: tämä tila parantaa monitorin vasteaikaa varmistaen parhaan kilpailuedun nopeaa reagointia vaativissa tilanteissa.

SOPII HYVIN KONSOLIPELAAMISEEN

Monet korkeatasoiset monitorimme on suunniteltu toimimaan PC-tornien kanssa, mutta niitä voidaan käyttää myös konsoleilla. Voit liittää ne helposti Xbox- tai PlayStation-konsoliin nauttiaksesi ensiluokkaisesta kuvanlaadusta. Monitorit tukevat jopa 120 Hz:n virkistystaajuutta, joten uusimmankin sukupolven mallit toimivat korkeimmilla asetuksilla.



KUUSI PELITILAA

Voit mukauttaa näytön peliisi yhdellä painikkeen napsautuksella. Mahdollistaa vaihtamisen FPS-, ajo- tai RTS-pelien esiasetuksesta toiseen tai omien optimaalisten asetusten määrittämisen ja tallentamisen. AOC Settings KeyPadin avulla voit vaihtaa profiilia tai säätää ominaisuuksia nopeasti ja helposti.



YLEISTÄ	
Mallin nimi	C32G3AE/BK
Kanava	Gaming
Tuoresarja	AOC Gaming
Mallisto	G3
EAN	4038986147217

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	31,5
Näytön koko (cm)	80,01
Suora/kaareva	Kaareva
Kaarevuussäde	1000R
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	165 Hz
Vasteaika CtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	80M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m²

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
AOC GAMING	

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Freesync Premium
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	120,0
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	93,0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	100,0
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta, Punainen
Ulkokuoren väri (takana)	Musta, Punainen
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	5 W x 2
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5/21,5

PELIOMIN AISUUDET	
Pelitila	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Peliominaisuudet	G-menu

KESTÄVÄ KEHITYS	
WEEE	Kyllä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	40,0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	F

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
Microsoft WHQL	Kyllä

YHTEYDET	
HDMI	HDMI 1.4 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	523.7(H) x 700.5(W) x 263.8(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	424.2(H) x 700.5(W) x 111.2(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	813*225*607 mm
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	10,34
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,16