

VLOEIENDE QHD- GAMING MET MEESLEPENDE GEBOGEN VA- BEELDEN

POWERED BY
CQ27G42FE





De CQ27G42FE is een 27-inch gebogen QHD-gamingmonitor voor vloeiende, meeslepende gameplay met scherp QHD en een soepele verversingssnelheid van 170 Hz. Het VA-paneel levert krachtig contrast en veel detail, terwijl het gebogen scherm je dieper in de game trekt. Twee HDMI 2.0-poorten, DisplayPort 1.4 en een in hoogte verstelbare standaard bieden flexibele aansluitingen en een comfortabele opstelling voor dagelijks gamen

- **1500R Curved**
- **QHD-resolutie**
- **170Hz Verversingsfrequentie**
- **0.5ms MPRT - Reactietijd voor bewegend beeld**
- **Adaptive sync**
- **Lage input lag**

1500R CURVED

Het gebogen ontwerp wikkelt zicht rond u zodat u het middelpunt van de actie bent, hierdoor biedt het scherm een meeslepende game ervaring.



QHD-RESOLUTIE

Quad HD (QHD) biedt met een resolutie van 2560 x 1440 superieure beeldkwaliteit en scherpe beelden die de kleinste details onthullen. De breedbeeld aspectverhouding van 16:9 geeft volop ruimte voor uitbreiding van uw werkgebied, en biedt daarbij de mogelijkheid te genieten games of films in hun oorspronkelijke formaat.

170HZ VERVERSINGSFREQUENTIE

Een verversingsfrequentie van 170Hz, ruim twee keer de industrie-standaard van 60Hz, maken dat games zijdeglaad draaien. Realiseer het potentieel van uw grafische kaart. Vergeet tearing van het beeld en vergeet bewegingsonscherpte. Voel hoe uw reflexen één worden met de actie. Kijk niet meer om.



0.5MS MPRT - REACTIETIJD VOOR BEWEGEND BEELD

MPRT is een acroniem voor de reactietijd van bewegende beelden. MPRT-technologie schakelt de achtergrondverlichting van je monitor in en uit tijdens beeldveranderingen. Door de kortere tijd dat een frame op de monitor wordt weergegeven, worden 'ghosting'- en 'blurring'-effecten verminderd, wat resulteert in een vloeiendere, meer 'vloeiende' game-ervaring.

ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync lijnt de verticale ververssnelheid van je monitor uit met de frame rate die door je GPU wordt geleverd, zodat je gameplay en je ontspannen game-ervaring nog vloeiender is omdat er geen sprake is stuttering, tearing en trillingen. Deze functie is ook praktisch als je naar video's en andere visuele media kijkt, het biedt vloeiender entertainment.



LAGE INPUT LAG

Laat je reflexen op de vrije loop door te wisselen naar de AOC lage input lag-modus. Vergeet al die grafische franjes: met deze modus zal je monitor voorrang geven aan ruwe responstijd, zodat je een ultieme ervaring bij bloedstollende situaties zult hebben.

ALGEMEEN		HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO		SPELELEMENTEN	
Modelnaam	CQ27G42FE	Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync	Spelstijl	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing
Merk	AOC	Digitale signaalfrequentie - verticaal	HDMI: 48Hz~144Hz; DP: 48Hz~170Hz	Game-modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Kanaal	Gaming	Digitale signaalfrequentie - horizontaal	HDMI: 30KHz~230KHz; DP: 30KHz~255KHz	Gaming gemak	G-menu
Productlijn	AOC Gaming	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10	PS5-compatibiliteit	2560x1440@120Hz
Ontwerpfamilie	G42	Blue Light - technologie	Anti blue light (Hardware)	Xbox X - compatibiliteit	2560x1440@120Hz
Introductiedatum (verwacht)	01-10-2026	Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 %	128.2	Xbox S- compatibiliteit	2560x1440@120Hz
EAN	4038986183727	Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	95.3		
		Flicker-Free	Flicker Free		
INFORMATIE OVER HET DISPLAY		INFORMATIE OVER DE BEHUIZING		DUURZAAMHEID	
Schermafmeting (inch)	27.0	Kleur bezel (voorkant)	Zwart	Carton material	Paper
Schermafmeting (cm)	68.6	Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwaart/Rood	Carton material print	Water Print (Brown Carton)
Plat / Gebogen	Gebogen	Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur		
Krommingstraal	1500R	Vermogen luidsprekers	2 W x 2	ENERGIEVERBRUIK	
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)	Kensington-slot	Ja	Voeding	Intern
Pixel-pitch (mm)	0.2331	Vesa-wandmontage	100x100	Energieverbruik aan (standaard) in watt	25.0
Pixels per Inch	109.0	MonitorWebcam	No	Energieverbruik stand-by in watt	0.3
Resolutie paneel	2560x1440	ERGONOMIE		Energieverbruik uit in watt	0.3
Aspect-verhouding	16:9	Kantelen	-3.5°±1.5°~2.15°±1.5°	Energieklasse	F
Paneeltype	VA				
Type achtergrondverlichting	WLED				
Max Verversfrequentie	170 Hz OC				
Responstijd GtG	4ms				
Responstijd MPRT	0,5 ms				
Statische contrastverhouding	4000:1				
Kijkhoek (CR10)	178/178				
Displaykleuren	16.7M (8bits)				
Helderheid in nits	300 cd/m²				

INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digitale HDCP (HDMI-versie)	HDCP 1.4/2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3,5 mm)
DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	611.5 x 444.8 x 197.6
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	611.5 x 367.6 x 76.8
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	730 x 446 x 159
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	7.23
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	4.61
Product zonder standaard (kg)	4.02

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Stroomkabel	Ja

OVERIGE INFORMATIE

Garantieperiode	3 jaar
-----------------	--------