

KAAREVA NOPEUS,
JOKA VETÄÄ SINUT
SYVEMMÄLLE
JOKAISEEN
OTTELUUN.

POWERED BY
CQ27G4Z2




CQ27G4Z2 on suunniteltu pelaajille, jotka haluavat yhdistää immerstiivisen kaarevan pelikokemuksen erittäin nopeaan kilpailulliseen suorituskykyyn. Sen 27 tuuman QHD-pelinäyttö tarjoaa terävät yksityiskohdat ja sulavamman kuvan, kun taas voimakas 1500R-kaarevuus luo entistä mukaansatempaavamman näkökentän FPS-peleihin, ajosimulaattoreihin ja elokuvamaisiin avoimen maailman seikkailuihin. Maksimaalinen 260 Hz:n virkistystaajuus ja responsiivinen 1 ms GtG Fast VA -paneeli takaavat poikkeuksellisen sulavan ja tarkan pelikokemuksen, vähentäen liikesumennusta ja parantaen reaktioaikoja nopeatempoisessa kilpailullisessa pelaamisessa. HDR400-tuki parantaa kontrastia, varjokohtien yksityiskohtia ja kirkkaita alueita tuoden rikkaammat värit ja enemmän syvyyttä jokaiseen kohtaukseen entistä dynaamisempaa ja realistisempaa pelikokemusta varten.

- **1500R-kaarevuus**
- **QHD Resoluutio**
- **260Hz virkistystaajuus**
- **Dual Mode, HD 400 Hz**
- **Fast VA**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**

1500R-KAAREVUUS

Kaarevan muotoilun ansiosta olet toiminnan keskipisteenä ja voit nauttia mukaansatempaavasta pelaamisesta.



QHD RESOLUUTIO

2560 x 1440 -resoluution ansiosta Quad HD (QHD) tarjoaa ensiluokkaisen kuvan laadun ja terävyyden jokaista yksityiskohtaa varten. Laajakuvainen 16:9 kuvasuhde tarjoaa runsaasti tilaa työskentelyyn, se mahdollistaa myös pelien ja elokuvien katselemisen alkuperäisessä koossa.

260HZ VIRKISTYSTAAJUUS

260 Hz vapauttaa huippuluokan GPU: t täysin ja tarjoaa kuvan ennennäkemättömän sileän näytön. Kun kaikki yksityiskohdat näkyvät erittäin tarkasti ja kaikki liikkeet ovat kristallin kirkkaita, reaktiosi yhdistyvät toimintoihin korkealuokkaista pelikokemusta varten.



DUAL MODE, HD 400 HZ

Dual Refresh Rate mukautuu käyttötapaasi ja mahdollistaa vaihtamisen optimoitujen virkistystaajuuksien välillä eri käyttötarkoituksiin. Valitse erittäin nopea 400 Hz tila poikkeuksellisen sulavaa ja välitöntä kuvaa varten, jossa liiksumennus ja viive ovat minimoituja, tai vaihda alempaan virkistystaajuuteen saadaksesi terävän kuvan ja paremman energiatehokkuuden työskennellessäsi, katsellessasi videoita tai luodessasi sisältöä. Löydä helposti täydellinen tasapaino suorituskyvyn ja virrankulutuksen välillä – pelaamiseen, luovaan työskentelyyn tai tuottavaan työskentelyyn.



FAST VA

Sukella syvemmän mustan ja vaikuttavan kontrastin maailmaan. Kirkkaat ja eloiset kuvat herättävät pelisi eloon ennennäkemättömällä tavalla.



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Alhaisinkin High Dynamic Range (HDR) -taso tuo huomattavan parannuksen tavallisiin monitoreihin. Kirkkauden 400 cd/m² huippuarvo tarjoaa paremman kuvanlaadun laajalla värispektrillä sekä monitasoisella kontrastilla. VESA-sertifiointi takaa tarkat yksityiskohdat sekä realistiset kuvat peli- ja elokuvamaailmoille.

YLEISTÄ

| | |
|-----------------------|---------------|
| Mallin nimi | CQ27G4Z2 |
| Merkki | AOC |
| Kanava | Gaming |
| Tuoresarja | AOC Gaming |
| Mallisto | G4 |
| Lanseerauspäivä (ETA) | 1.7.2026 |
| EAN | 4038986183703 |

NÄYTÖN OMINAISUUDET

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Näytön koko (tuumaa) | 27,0 |
| Näytön koko (cm) | 68,5 |
| Suora/kaareva | Kaareva |
| Kaarevuussäde | 1500R |
| Paneelin käsittely | Häikäisysoja (AG) |
| Pikseliväli (mm) | 0,2331 |
| Pikseliä tuumaa kohden | 108,8 |
| Paneelin resoluutio | 2560x1440 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | Fast VA |
| Taustavalon tyyppi | WLED |
| Max Virkistystaajuus | QHD@260Hz / HD@400Hz |
| Vasteaika CtG | 1 ms |
| Vasteaika MPRT | 0.3 ms |
| Staattinen kontrastisuhde | 3000:1 |
| Katselukulma (CR10) | 178/178 |
| Näytön värit | 16,7 miljoonaa |
| Kirkkaus nitteinä | 350 cd/m ² |

VIDEOTOIMINNOT

| | |
|---------------------------------------|--|
| Sync-tekniikka (VRR) | Adaptive Sync |
| Digitaalinen signaaliväli pystysuunta | 48~144Hz (HDMI) / 48~260Hz (DisplayPort) |
| Digitaalinen signaaliväli vaakasuunta | 30k~230kHz (HDMI) / 30k~400kHz (DisplayPort) |
| HDR (High Dynamic Range) | VESA Certified DisplayHDR™ 400 |
| Sinivalotekniikka | Matala sinivalo |
| Multiview (PbP, PiP) | PiP+PbP |
| Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 % | 125,9 |
| Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 % | 95,8 |
| Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 % | 92,2 |
| Välkkymätön | Flicker Free |

ULKOKUOREN OMINAISUUDET

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Kehyksen väri (edessä) | Musta |
| Ulkokuoren väri (takana) | Musta, Punainen |
| Ulkokuoren pinta (takana) | Himmeä |
| Irrotettava jalusta | Kyllä |
| Kensington-lukitus | Kyllä |
| Vesa-seinäkiinnike | 100x100 |

ERGONOMIA

| | |
|------------|--------------------|
| Kallistuva | -3° ±2° ~ 21° ±2° |
| Kääntyvä | -30° ±2° ~ 30° ±2° |

PELIOMINAIUUDET

| | |
|-----------------------|--|
| Pelityyli | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing |
| Pelitila | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off |
| Peliominaisuudet | G-menu |
| PS5 yhteensopivuus | 2560x1440@120Hz |
| Xbox X yhteensopivuus | 2560x1440@120Hz |
| Xbox Syhteensopivuus | 1920x1080@120Hz |

VIRRANKULUTUS

| | |
|---|----------|
| Virransyöttö | Sisäinen |
| Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina | 25,0 |
| Virrankulutus valmiustilassa watteina | 0,5 |
| Virrankulutus pois päältä watteina | 0,3 |

YHTEYDET

| | |
|--------------|-----------------------------|
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| Näyttöportti | DisplayPort 1.4 x 1 |
| Äänilähtö | Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm) |

TUOTTEEN MITAT

| | |
|--|-------------------------------|
| Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm | 611.5 × (396.4~516.4) x 239.4 |
| Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm | 611.5 x 367.6 x 78.6 |
| Pakkauksen mitat (LxKxS) mm | 840 x 480 x 186 |
| Bruttopaino sis. pakkaus (kg) | 8,0 |
| Nettopaino sis. pakkaus (kg) | 5,37 |

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

| | |
|-------------------------|---------------|
| HDMI-kaapeli | 1.8m × 1 |
| Näyttöliitännän kaapeli | 1x 1.8 meters |
| Virtajohto | Kyllä |

MUUT TIEDOT

| | |
|------------------------|----------|
| Takuun voimassaoloaika | 3 vuotta |
|------------------------|----------|