

UNE VITESSE
INCURVÉE QUI VOUS
PLONGE AU CŒUR DE
CHAQUE
AFFRONTEMENT.

POWERED BY
CQ27G4Z2




Le CQ27G4Z2 est conçu pour les joueurs qui recherchent un gaming immersif sur écran incurvé associé à des performances compétitives ultra rapides. Son moniteur gaming QHD de 27 pouces offre des détails nets et une fluidité renforcée, tandis que la courbure prononcée de 1500R crée un champ de vision plus immersif pour les FPS, les jeux de course et les aventures open-world cinématographiques. Avec un taux de rafraîchissement maximal de 260 Hz et une dalle Fast VA réactive de 1 ms GtG, le gameplay gagne en fluidité et en précision, réduisant le motion blur et améliorant les temps de réaction dans les sessions compétitives les plus intenses. La prise en charge HDR400 améliore le contraste, les détails dans les zones sombres et les hautes lumières, apportant des couleurs plus riches et davantage de profondeur à chaque scène pour une expérience gaming plus dynamique et plus réaliste.

- **Rayon de courbure 1500R**
- **Résolution QHD**
- **260Hz Fréquence de rafraîchissement**
- **Double mode, HD à 400 Hz**
- **Fast VA**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**

RAYON DE COURBURE 1500R

Le design incurvé s'enroule autour de vous pour faire de vous le centre de l'action et vous placer au cœur de vos parties de jeu.



RÉSOLUTION QHD

Avec une résolution de 2 560 x 1 440, le Quad HD (QHD) offre une qualité d'image d'un haut niveau et des images nettes qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 16:9 de l'écran large offre beaucoup d'espace pour s'étendre et travailler ; il vous permet également de profiter des jeux ou films dans leur format d'origine.

260HZ FRÉQUENCE DE RAFFRAÎCHISSEMENT

Les 260Hz libèrent complètement les GPU haut de gamme, en apportant une fluidité sans précédent aux images sur votre écran. Chaque détail étant mis en évidence de façon précise et chaque mouvement étant affiché aussi clairement que du cristal, il ne vous reste plus qu'à réagir dans l'action et à améliorer votre jeu.




DOUBLE MODE, HD À 400 HZ

La technologie Dual Refresh Rate s'adapte à votre utilisation et vous permet de basculer entre des taux de rafraîchissement optimisés selon chaque activité. Choisissez le mode ultra-rapide à 400 Hz pour une fluidité exceptionnelle, une réactivité maximale, un flou de mouvement réduit et une latence ultra-faible, ou optez pour un taux de rafraîchissement inférieur afin de profiter d'une image plus nette et d'une meilleure efficacité lors du travail, du visionnage de vidéos ou de la création de contenu. Trouvez facilement le parfait équilibre entre performances et consommation d'énergie, que vous jouiez, créiez ou travailliez.



FAST VA

Plongez dans un univers aux noirs plus profonds et aux contrastes saisissants. Des images lumineuses et éclatantes donnent vie à vos jeux comme jamais auparavant.



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Même le plus bas niveau de la fonctionnalité HDR (High Dynamic Range) applique un surclassement considérable aux moniteurs ordinaires. Le pic de luminance de 400 cd/m² permet à votre écran de parfaire la qualité d'image avec de multiples spectres chromatiques et un contraste plus diversifié. Le certificat VESA assure la richesse des détails et dépeint de façon réaliste les univers des jeux et des films.

| GÉNÉRALITÉS | | INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN | | FONCTIONNALITÉ VIDÉO | |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|---|--|
| Nom du modèle | CQ27G4Z2 | Taille de l'écran (pouces) | 27,0 | Technologie de synchronisation (VRR) | Adaptive Sync |
| Marque | AOC | Taille de l'écran (cm) | 68,5 | Fréquence du signal numérique vertical | 48~144Hz (HDMI) / 48~260Hz (DisplayPort) |
| Canal | Gaming | Plat / incurvé | Incurvé | Fréquence du signal numérique horizontal | 30k~230kHz (HDMI) / 30k~400kHz (DisplayPort) |
| Gamme de produits | AOC Gaming | Rayon de courbure | 1500R | HDR (High Dynamic Range) | VESA Certified DisplayHDR™ 400 |
| Type conceptuel | G4 | Traitement de la dalle | Antireflets (AG) | Technologie Blue Light | Low Blue Light |
| Date de lancement (ETA) | 01/07/2026 | Espacement des pixels (mm) | 0,2331 | Multivue (PbP, PiP) | PiP+PbP |
| EAN | 4038986183703 | Pixels par pouce | 108,8 | Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 % | 125,9 |
| | | Résolution de la dalle | 2560x1440 | Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 % | 95,8 |
| | | Format d'affichage | 16:9 | Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 % | 92,2 |
| | | Type de dalle | Fast VA | Flicker-Free | Flicker Free |
| | | Type de rétro-éclairage | WLED | | |
| | | Max Fréquence de rafraîchissement | QHD@260Hz / HD@400Hz | | |
| | | Temps de réponse GtG | 1 ms | | |
| | | Temps de réponse MPRT | 0.3 ms | | |
| | | Rapport de contraste statique | 3000:1 | | |
| | | Angle de vision (CRI0) | 178/178 | | |
| | | Couleurs d'affichage | 16,7 millions | | |
| | | Luminosité en nits | 350 cd/m² | | |

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE

Couleur du cadre (avant) Noir

Couleur de carrosserie (arrière) Noir, Rouge

Finition de carrosserie (arrière) Mat

Socle amovible Oui

Verrou Kensington Oui

Fixation murale Vesa 100x100

ERGONOMIE

Inclinaison $-3^{\circ} \pm 2^{\circ} \sim 21^{\circ} \pm 2^{\circ}$

Basculement $-30^{\circ} \pm 2^{\circ} \sim 30^{\circ} \pm 2^{\circ}$

CARACTÉRISTIQUES DE JEU

Style de jeu Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing

Mode jeu RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off

Confort de jeu G-menu

Compatibilité PS5 2560x1440@120Hz

Compatibilité Xbox X 2560x1440@120Hz

Compatibilité Xbox S 1920x1080@120Hz

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique Interne

Consommation d'énergie sur (type) en watts 25,0

Consommation d'énergie en veille en watts 0,5

Consommation d'énergie à l'arrêt en watts 0,3

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

HDMI HDMI 2.0 x 2

DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1

Sortie audio Sortie casque (3,5mm)

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI 1.8m x 1

Câble Displayport 1x 1.8 meters

Câble d'alimentation Oui

AUTRES INFORMATIONS

Période de garantie 3 ans

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm 611.5 x (396.4~516.4) x 239.4

Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm 611.5 x 367.6 x 78.6

Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm 840 x 480 x 186

Poids brut emballage inclus (en kg) 8,0

Poids net emballage exclus (en kg) 5,37