

AGON
BY **AOC**

ONLY FOR THE TRUE
VALIANT

POWERED BY
CQ27G4ZX




Level up with a VA panel and 1500R curvature that pulls you into every scene. 2560x1440 delivers crisp detail, while 300Hz and 0.3ms response make gameplay feel liquid-smooth and razor-responsive. Adaptive Sync keeps frames tear-free for unwavering focus and competitive confidence.

- **Rayon de courbure 1500R**
- **DALLE VA**
- **Become a Gaming-Optimized Weapon for your Team with 300Hz and 0.3ms**
- **Adaptive sync**
- **Flicker Free**
- **HDMI**

RAYON DE COURBURE 1500R

Le design incurvé s'enroule autour de vous pour faire de vous le centre de l'action et vous placer au cœur de vos parties de jeu.



Excellent viewing angle up to 178°

DALLE VA

La dalle VA offre des noirs plus profonds et un contraste élevé pour des images éclatantes et ultra lumineuses.

BECOME A GAMING-OPTIMIZED WEAPON FOR YOUR TEAM WITH 300HZ AND 0.3MS

With 300Hz monitors being the standard in professional e-sport tournaments and competitions, embrace team solidarity and enjoy an ultra-smooth experience with the incredible responsive of 300Hz and 0.3ms, honing your sharpness and gaming abilities to the next level, especially where optimal team collaboration is required.



ADAPTIVE SYNC

La synchronisation adaptative aligne la fréquence de rafraîchissement verticale de votre moniteur avec la cadence d'images produite par votre carte graphique, vous assurant un jeu intense ou décontracté encore plus fluide, en éliminant les saccades, les débordements et les distorsions. Cette fonction est également utile lorsque vous regardez des vidéos ou autres supports visuels et apporte un divertissement optimisé.

FLICKER FREE

La technologie Flicker-Free de AOC utilise une dalle rétroéclairée en courant continu qui réduit les niveaux de lumière scintillante. La fatigue oculaire étant réduite au minimum, il ne vous reste plus qu'à profiter de vos longues séances de jeu intenses sans perdre en confort !



HDMI

HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à 1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).

GÉNÉRALITÉS		INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Nom du modèle	CQ27G4ZX	Taille de l'écran (pouces)	27,0	Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Marque	AOC	Plat / incurvé	Plat	HDR (High Dynamic Range)	HDR Ready
Canal	Gaming	Rayon de courbure	1500R	Flicker-Free	Flicker Free
Gamme de produits	AOC Gaming	Traitement de la dalle	Antireflets (AG)	INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Type conceptuel	G4	Espacement des pixels (mm)	0,2331	Couleur du cadre (avant)	Noir
Date de lancement (ETA)	2025-03-28	Pixels par pouce	109,0	Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
		Résolution de la dalle	2560x1440	Finition de carrosserie (arrière)	Texture
		Format d'affichage	16:9	Verrou Kensington	Oui
		Type de dalle	VA	Fixation murale Vesa	100x100
		Type de rétro-éclairage	WLED	ERGONOMIE	
		Max Fréquence de rafraîchissement	300 Hz	Inclinaison	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
		Temps de réponse GtG	5 ms	Réglage en hauteur (mm)	120mm
		Temps de réponse MPRT	0.3 ms	Basculement	28° ±2° ~28° ±2°
		Rapport de contraste statique	4000:1	Pivotement	No
		Angle de vision (CR10)	178/178	DÉVELOPPEMENT DURABLE	
		Couleurs d'affichage	1.073B (8bits+FRC)	Carton material	Paper
		Brightness in nits	300 cd/m²	Carton material print	Water Print (Brown Carton)
		Zones tamisées locales	Global Dimming		

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique	Interne
-------------------------	---------

Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
---	-----

Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
---	-----

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

HDMI	HDMI 2.1 x 2
------	--------------

HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4/2.2
-------------------------------	--------------

DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
-------------	---------------------

Sortie audio	1x Audio out
--------------	--------------

DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2
-----------------	--------------

DIMENSIONS DU PRODUIT

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	611.52*516.36*239.4
---	---------------------

Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	611.52*367.64*78.68
---	---------------------

Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	840*480mm*188 (W*H*D)
--------------------------------------	-----------------------

Poids brut emballage inclus (en kg)	8,75
-------------------------------------	------

Poids net emballage exclus (en kg)	5,55
------------------------------------	------

Produit sans support (kg)	4,09
---------------------------	------

AVIS JURIDIQUE

The monitor may appear different from the feature image. The products, accessories, cable(s) supplied with the product may vary in type, quantity, and/or specifications in line with country- or region-specific requirements. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions. This product is sold with a limited manufacturer's warranty. Please refer to the warranty terms for coverage details. All Rights reserved.