

AGON
BY AOC

ONTBIND JE DUIVELS

POWERED BY
CQ32G4ZA



De CQ32G4ZA is ontworpen voor competitieve gamers en combineert een 1500R curved Fast VA-paneel met Triple Refresh Rate-technologie. Zo schakel je op één monitor tussen QHD op 260 Hz, FHD op 360 Hz en HD op 500 Hz. Dankzij de 0,3 ms MPRT-responstijd, Adaptive-Sync, DisplayHDR™ True Black 400 en 95% DCI-P3-kleurdekking levert hij de snelheid, responsiviteit en beeldkwaliteit die je nodig hebt voor elke competitieve game.

- **Ontworpen rond jouw kijkhoek**
- **QHD-resolutie**
- **260Hz**
- **Verversingsfrequentie**
- **Triple Refresh Rate: Pas de prestaties aan op je game**
- **Fast VA**
- **1ms pixelresponstijd GTG - Grey-to-Grey**

ONTWORPEN ROND JOUW KIJKHOEK

Het gebogen VA-paneel met 1500R sluit natuurlijker aan op je gezichtsveld en biedt dieper contrast en een meeslepender perspectief, terwijl beelden in elke hoek goed zichtbaar blijven.



QHD-RESOLUTIE

Quad HD (QHD) biedt met een resolutie van 2560 x 1440 superieure beeldkwaliteit en scherpe beelden die de kleinste details onthullen. De breedbeeld aspectverhouding van 16:9 geeft volop ruimte voor uitbreiding van uw werkgebied, en biedt daarbij de mogelijkheid te genieten games of films in hun oorspronkelijke formaat.

260HZ VERVERSINGSFREQUENTIE

260Hz geeft topklasse GPU's de vrije teugel, wat resulteert in een ongeëvenaarde soepelheid van het beeld op uw scherm. Voel uw reacties één worden met de actie en breng uw game naar een hoger niveau, wanneer ieder detail scherp in beeld wordt gebracht en iedere beweging kristalhelder wordt getoond.



TRIPLE REFRESH RATE: PAS DE PRESTATIES AAN OP JE GAME

Kies de verversingssnelheid die past bij wat je speelt. Schakel tussen QHD 260 Hz, FHD 360 Hz en HD 500 Hz voor de ideale balans tussen beeldkwaliteit en competitieve snelheid.



FAST VA

Ga helemaal op in diepere zwarttinten en krachtig contrast. Heldere, levendige beelden brengen je games tot leven als nooit tevoren.



1MS PIXELRESPONSTIJD GTG - GREY-TO-GREY

GtG staat voor Grey-To-Grey en geeft aan hoe lang het duurt voordat een pixel verandert van het ene grijsniveau naar het volgende. Bij gaming telt elke milliseconde en kan het verschil uitmaken tussen het raken of missen van een schot. De snelle reactietijd elimineert ook nevenbeelden en bewegingsonscherpte.



ALGEMEEN		HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO		ERGONOMIE	
Modelnaam	CQ32G4ZA	Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync	Kantelen	-3.5° ±2° ~ 21.5° ±2°
Merk	AOC	Digitale signaalfrequentie - verticaal	HDMI2.0: 48 - 144 Hz; DP1.4: 48 - 260 Hz	Hoogte-instelling (mm)	130mm
Kanaal	Gaming	Digitale signaalfrequentie - horizontaal	HDMI2.0 : 30 - 230kHz; DP1.4 : 30 - 400kHz	Zwenken	-20° ±2° ~20° ±2°
Productlijn	AOC Gaming	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400	SPELELEMENTEN	
Ontwerpfamilie	G4	Blue Light - technologie	Anti blue light (Hardware)	Spelstijl	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Introductiedatum (verwacht)	06-08-2026	Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 %	127.1	Game-modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
EAN	4038986113717	Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	95.5	Gaming gemak	G-menu
INFORMATIE OVER HET DISPLAY		Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %	92.3	PS5-compatibiliteit	2560x1440@120Hz
Schermafmeting (inch)	31.5	Flicker-Free	Flicker Free	Xbox X - compatibiliteit	2560x1440@120Hz
Schermafmeting (cm)	80.0	INFORMATIE OVER DE BEHUIZING		Xbox S- compatibiliteit	2560x1440@120Hz
Plat / Gebogen	Gebogen	Kleur bezel (voorkant)	Zwart	ENERGIEVERBRUIK	
Krommingstraal	1500R	Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwaart/Rood	Voeding	Intern
Hardheid display	3H	Afwerking van de behuizing (achterkant)	Mat	Energieverbruik stand-by in watt	0.3
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)	Afneembare standaard	Ja	Energieverbruik uit in watt	0.3
Pixels per Inch	93.0	Vermogen luidsprekers	5 W x 2	INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT	
Resolutie paneel	2560x1440	Kensington-slot	Ja	HDMI	HDMI 2.0 x 2
Aspect-verhouding	16:9	Vesa-wandmontage	100x100	Digitale HDCP (HDMI-versie)	HDCP 1.4/2.2
Paneeltype	Fast VA			DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Type achtergrondverlichting	WLED			Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
Max Verversfrequentie	QHD 260Hz / FHD 360Hz / HD 500Hz			DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2
Responstijd GtG	1ms				
Responstijd MPRT	0,3 ms				
Statische contrastverhouding	4000:1				
Dynamische contrastverhouding	80M:1				
Kijkhoek (CR10)	178/178				
Displaykleuren	1.07B - 10 bit (8 bit + FRC)				
Helderheid in nits	450 cd/m²				

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	709.4x591.5x269.6
--	-------------------

Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	709.4x425.2x96.6
--	------------------

Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	980x553x188
----------------------------------	-------------

Brutogewicht incl. verpakking (kg)	11.18
------------------------------------	-------

Brutogewicht excl. verpakking (kg)	8.24
------------------------------------	------

Product zonder standaard (kg)	6.03
-------------------------------	------

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8m × 1
------------	----------

Displayport-kabel	1x 1.8 meters
-------------------	---------------

Stroomkabel	Ja
-------------	----

OVERIGE INFORMATIE

Garantieperiode	3 jaar
-----------------	--------

JURIDISCHE DISCLAIMER

De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven. De producten, accessoires en meegeleverde kabel(s) kunnen verschillen in type, aantal en/of specificaties afhankelijk van lands- of regio-specifieke vereisten. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De bovenstaande functionaliteit kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden van de gebruiker. Dit product wordt verkocht met een beperkte fabrieksgarantie. Raadpleeg de garantievoorwaarden voor details over de dekking. Alle rechten voorbehouden.