

AGON
BY AOC

POWERED BY
CS24A/P/96



潛力覺醒，狙世無雙！610Hz 極速刷新，專為菁英而生。專為《絕對武力 2》等快節奏競技遊戲打造，AGON CS24A/P 以突破性的 610Hz 更新率與 0.3ms 極速反應時間，樹立全新速度與精準標準。搭載 Fast TN (E-SPORT TN) 面板，提供專業級清晰度；專屬的 CS 模式與 CS Light FX，帶來更沉浸的遊戲體驗。進一步強化競技優勢，內建 Sniper Scope、Shadow Control 功能，搭配 MBR Sync/MBR+ 動態模糊抑制，確保高速移動場景依然銳利清晰。Adaptive Sync 技術則保障流暢、無撕裂的遊戲畫面，並透過 VESA DisplayHDR 400 呈現鮮豔色彩與強大對比。專為長時間激戰設計，顯示器具備不閃屏技術與護眼設計，減少眼睛疲勞，讓玩家在競技舞台上持久發揮。...

- 制霸競技場的電競 **TN** 面板 - 為勝利而生，為速度而狂！
- 驚人的 **610Hz** 更新頻率
- **AGON Light FX** 聲光連動
- **Vesa 認證 DisplayHDR™ 400**
- **Adaptive-Sync** 技術
- 低輸入延遲

制霸競技場的電競 **TN** 面板 - 為勝利而生，為速度而狂！

TN 面板提供真實 1ms 反應時間、144Hz-610Hz 高刷新率與超低輸入延遲，專為 FPS 遊戲優化。能有效降低動態模糊，確保更快的操作反應，當其他人在乎色彩鮮艷度時，真正的玩家只關心一件事：如何比對手快！TN 面板捨棄華麗色彩，換來真實 1ms 反應與 610Hz 刷新率，讓你在《CS2》的每個爆頭時刻都比敵人早一步開槍！




驚人的 **610Hz** 更新頻率

支援 610Hz 更新頻率及 0.3ms 極速反應時間，讓玩家盡情享受前所未有的流暢畫面，帶來更刺激精彩的遊戲勝利。

AGON LIGHT FX 聲光連動

情境背光可在遊戲時散發氛圍燈光，帶來全新的沉浸遊戲體驗。提供13種模式及使用者自訂模式，玩家們及職業選手可在電競賽事或網路派對（LAN party）進行個人化調整，散發自己所喜愛或是戰隊代表色的光線。聲光連動的功能，讓燈光隨著節奏改變顏色或脈動，帶來最極致的遊戲饗宴。



VESA 認證 DISPLAYHDR™ 400

符合VESA（影片電子標準協會）規範Display HDR 400 等級，同時HDR(高動態範圍)較一般SDR(標準動態範圍)所顯示的色彩與對比更趨近真實。畫面表現暗處更暗；明處更明，色域更加寬廣出色，讓玩家享受遊戲中每個生動畫面的視覺震撼。

ADAPTIVE-SYNC 技術

Adaptive Sync 使顯示器的垂直更新頻率與 GPU 提供的幀率保持一致，通過消除卡頓、撕裂和抖動，讓您的遊戲和休閒遊戲體驗更加流暢。此功能在欣賞影片和其他視覺媒體時也很有用，可讓您享受更流暢的娛樂體驗。



低輸入延遲

減少視訊來源輸入與輸出之間的延遲，提升玩家在遊戲中攻擊的命中率。



一般的

| | |
|------|------------------|
| 型號名稱 | CS24A/P/96 |
| 品牌 | AOC |
| 頻道 | Gaming |
| 產品線 | AOC Gaming |
| 設計系列 | G4 |
| EAN | 697 398523 311 1 |

顯示資訊

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 螢幕大小 (英吋) | 24,1 |
| 像素間距 (mm) | 0,279 |
| 回應時間 GtG | 0.5 ms |
| 回應時間 MPRT | 0.3 ms |
| 靜態對比度 | 1000:1 |
| 動態對比度 | MEGA DCR |
| 視角 (CR10) | 178/178 |
| 顯示顏色 | 16.7 Million |
| Brightness in nits | 350 cd/m ² |

機櫃資訊

| | |
|-----------|-------------|
| 機櫃顏色 (背面) | Black, Gold |
| Vesa 壁掛式 | 100x100 |

人體工程學

| | |
|-----------|------------|
| 傾斜 | -5° ~ 23° |
| 高度調整 (公釐) | 130mm |
| 旋轉 | -30° ~ 30° |
| 樞紐 | -90° ~ 90° |

可持續性

| | |
|------------|----|
| 符合 RoHs 標準 | 是的 |
|------------|----|

最大功耗

| | |
|----------------|----------|
| 電源 | Internal |
| 以瓦特為單位的功耗 (典型) | 30,0 |

監管合規性

| | |
|-----|----|
| CE | 是的 |
| FCC | 是的 |

連線能力資訊

| | |
|-------------------|-----------------------|
| HDMI | HDMI 2.1 x 2 |
| 數位 HDCP (HDMI 版本) | HDCP 2.3 |
| 顯示連接埠 | DisplayPort 1.4 x 1 |
| USB 下游連接埠 | 4 |
| 音訊輸出 | Headphone out (3.5mm) |
| DP HDCP version | HDCP 2.3 |
| USB 集線器速度 | USB 3.2 (Gen 1) |

產品尺寸

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 產品尺寸包括底座 (寬 x 高 x 深) 公釐 | 557.0 x 380.8~489.8 x 240 |
| 產品尺寸不包括底座 (寬 x 高 x 深) 公釐 | 557.0 x 331.4 x 73 |
| 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) 公釐 | 650 x 420 x 188 |
| 毛重含包裝 (公斤) | 8,45 |
| 淨重不含包裝 (公斤) | 5,03 |
| 產品不含底座 (公斤) | 3,75 |

盒子裡有什麼

| | |
|---------|----------|
| HDMI 纜線 | 1.8m x 1 |
|---------|----------|