


Wciągająca, ultraszeroka klarowność obrazu, płynna wydajność i wygodny zakrzywiony ekran


Model CU34B3E usprawnia pracę dzięki rozległemu, ultraszerokiemu wyświetlaczowi WQHD o przekątnej 34 cali, zapewniającemu wyjątkową klarowność i szersze pole widzenia, co pozwala na płynną wielozadaniowość. Zakrzywiona konstrukcja zwiększa komfort widzenia, pozwalając głębiej zanurzyć się w treści. Dzięki szybkiej częstotliwości odświeżania 120 Hz i czasowi reakcji 1 ms każdy ruch wydaje się płynniejszy i bardziej responsywny — idealne rozwiązanie zarówno do pracy, jak i rozrywki. Technologia Adaptive Sync zapewnia płynny obraz, dzięki czemu monitor ten stanowi wszechstronny dodatek do każdego nowoczesnego miejsca pracy.



Wyróżnione



Rozdzielczość Dual Wide QHD (WQHD)
Dzięki rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli Wide Quad HD (WQHD) zapewnia najwyższą jakość i ostrość obrazu oraz wysoki poziom jego szczegółowości. Szerokoekranowe proporcje obrazu 21:9 są idealne do oglądania filmów w dużym formacie lub grania w najnowsze gry, ale sprawdzają się także podczas pracy. 8-bitowe kolory zapewniają szeroką paletę barw, która sprawia, że obrazy są jaskrawe i naturalne.



Adaptive sync
Technologia Adaptive Sync synchronizuje pionową częstotliwość odświeżania monitora z liczbą klatek na sekundę dostarczaną przez kartę graficzną, zapewniając jeszcze płynniejszą rozgrywkę dzięki eliminacji efektów rwania obrazu, gubienia klatek i utraty płynności. Ta funkcja jest także przydatna podczas oglądania filmów i innych ruchomych obrazów i zapewnia większą płynność wyświetlania.



120Hz Częstotliwość Odświeżania
Skorzystaj z dwukrotnie wyższej częstotliwości odświeżania w porównaniu do innych monitorów i pożegnaj zrywanie klatek i rozmycie ruchu. Dzięki częstotliwości odświeżania 120 Hz każda klatka jest wyświetlana ostro i płynnie, dzięki czemu możesz precyzyjnie wymierzyć serię w każdej strzelance i rozkoszować się płynnym ruchem podczas szybkich wyścigów.



Zakrzywienie 1500R
Zakrzywiona konstrukcja otacza użytkownika, umieszczając go w samym centrum akcji i zapewniając wciągające wrażenia z grania.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	CU34B3E
Marka	AOC
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Basic
Rodzina projektowa	B3
EAN	4038986113250

INFORMACJE O WYŚWIETLANIU	
Wielkość ekranu (cale)	34,0
Wielkość ekranu (cm)	86,36
Promień zakrzywienia	1500R
Twardość ekranu	3H
Rozdzielczość matrycy	3440x1440
Proporcje obrazu	21:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	120 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3500:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	300 cd/m ²

FUNKCJE WIDEO	
Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
Technologia Blue Light	Low Blue Mode
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	114,7
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	91,3
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	98,3
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMACJE O OBUDOWIE	
Kolor ramki (przód)	Czarny
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura
Odlączana podstawa	Tak
Mocowanie ścienne Vesa	100x100

ERGONOMIA	
Pochylenie	-5/20

ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilanie	Wewnętrzne
Zużycie energii w watach (typowe)	31,0
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	F

INFORMACJE O ZŁĄCZACH	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Wyjście audio	1x Audio out

WYMIARY PRODUKTU	
Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	808.1 x 476.7 x 265.3
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	808.1 x 368.4 x 109.0
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	930 x 480 x 186
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	9,7
Masa netto bez opakowania (kg)	7,4
Produkt bez podstawy (kg)	6,3

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Kabel HDMI	1x
Kabel zasilający	Tak

INNE INFORMACJE

Okres gwarancji 3 lata
