

## Maksimoi tuottavuus WQHD-resoluution omaavalla 34" CU34E4CW-näytöllä

Koe CU34E4CW-näytön todellinen teho. Tämä WQHD-resoluution omaava 34" näyttö tarjoaa upean kuvan tasaisella 120 Hz virkistystaajuudella ja lisäksi silmien mukavuutta ja värin eloisuutta ja selkeyttä parantavan Hardware Anti-Blue Light ja HDR10 -teknologian. Se on varustettu 90 W tehoisella PD-telakointiasemalla, laitteiston sujuvan ohjauksen varmistavalla Smart KVM -teknologialla ja 5 MP resoluution omaavalla integroidulla verkkokameralla. Se tuo kokonaisvaltaisen ratkaisun moderniin moniajoon tehokkaalla hybridityöpaikalla.



## Ominaisuudet



### UWQHD - Ultra Wide QHD

UWQHD tarkoittaa QHD-tarkkuutta ultralaajana versiona. Näytön kuvasuhde on 21:9 ja tarkkuus 3440 x 1440 kuvapistettä. Uppoudu täysin pelimaailmaan aiempaa laajemman näkökentän ansiosta. Näet enemmän taistelutannerta kuin vihollisesi.



### 120 Hz virkistystaajuus

Hyödynnä tietokoneesi graafinen lähtö parhaiten korkealuokkaisella monitorilla: 120Hz muuttaa suuret GPU-kuvataajuudet tasaisiksi ja helposti reagoivaksi pelikokemukseksi. Reagoi nopeasti ja pysy mukana kilpailussa hyödyntämällä vakiona kaksinkertaista virkistystaajuutta alan standardiin verrattuna.



### Korkeussäädettävä jalusta

Näyttöä voidaan nostaa tai laskea omien korkeus- ja istumisvalintojen mukaan. Helposti säädettävä jalusta pitkäkestoista työskentelymukavuutta varten.



### Sinisen valon esto

AOC on kehittänyt innovatiivisen ratkaisun suojaamaan tietokonenäyttöjen sinisen valon haitallisilta vaikutuksilta. AOC:n Anti-Blue Light -teknologia on mullistava, sillä se vähentää sinisen valon voimakkuutta ja intensiteettiä näytöillä säilyttäen samalla todelliset värit ja kirkkauden.



### 90W PD / Telakointi

Yksinkertaista työpisteesi 90 W USB-C Power Delivery- ja telakointitoiminnolla. Lataa kannettava tietokoneesi, siirrä dataa ja liitä oheislaitteet yhdellä kaapelilla, mikä takaa siistin ja tehokkaan työympäristön parempaa tuottavuutta varten.

### 5MP Webcam

5MP webcam monitors offer sharp QHD video and Windows Hello™ login. With dual 5W speakers, a built-in mic, USB-C with 65W power delivery, and a 4-port USB 3.2 hub, they ensure seamless audio and connectivity. Frameless, ergonomic designs with KVM and PiP/PbP modes (select models) boost productivity, while low blue light and flicker-free tech enhance eye comfort.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	CU34E4CW
Merkki	AOC
Kanava	B2B
Tuoresarja	Essential-mallisto
Mallisto	E4
EAN	4038986112963

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	34,0
Näytön koko (cm)	86,36
Suora/kaareva	Kaareva
Kaarevuussäde	1500R
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,23175
Pikseliä tuumaa kohden	109,68
Paneelin resoluutio	3440x1440
Kuvasuhde	21:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	120 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	3500:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	1.07B - 10 bit (8 bit + FRC)
Kirkkaus nitteinä	350 cd/m <sup>2</sup>
Paikalliset himmennysalueet	Global Dimming

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Digitaalinen signaaliväli pystysuunta	48 -120 Hz
Digitaalinen signaaliväli vaakasuunta	30 -190kHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
Sinivalotekniikka	TUV Eye Comfort (hardware)
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	120,6
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	Yes

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	5 W x 2
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100
Verkkokamera	5MP Win Hello Webcam

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5/21
Korkeussäätö (mm)	180mm
Kääntyvä	-180°~180°
KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Kulta
ECMA Eco - vakuutus	Kyllä
Tuotteen hiilijalanjälki (PCF)	Kyllä
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
HF	Kyllä
PVC/BFR-vapaa kotelo	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kulutuksen jälkeinen kierrätysmuovi	85%
EPA (latest version)	Kyllä
Low Halogen	Kyllä
CEC	Kyllä

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
USB-C - C -kaapeli	1x USB-C Gen2 1.5 meters
Virtajohto	Kyllä

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	5 vuotta

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	38,0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	D

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-GS-Mark	Kyllä
TUV Ergo	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
UKCA	Kyllä

YHTEYDET	
HDMI	2x 2.1 TMDS
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4/2.2
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	4 x USB-A
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2
USB Type upstream	2 x USB-C (1 x DP Alt Mode, 1 x Data), USB-C PD: 90W
USB-sukupolvi	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s
RJ45	1G

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	808.8 ×401.6~581.6 x 252.2
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	808.8 x 365.4 × 101.5
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	930 x525 x 188
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	13,81
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	10,09
Tuote ilman jalustaa (kg)	7,33

### OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.