

AGON
BY AOC

UWOLNIJ SWÓJ
POTENCJAŁ

POWERED BY

CU34G2/BK



1ms



CURVED MONITOR



GAME COLOR



LOW INPUT LAG



ADJUSTABLE
STAND

100Hz

CU34G2 zapewnia doskonałe wrażenia z grania dzięki rozdzielczości WQHD. Ciesz się graniem na tym dużym 34-calowym zakrzywionym monitorze, na którym gry będą wyglądać jeszcze bardziej szczegółowo i olśniewająco. Dzięki niezwykle krótkiemu czasowi reakcji wynoszącemu tylko 1 ms, obsłudze FreeSync oraz częstotliwości odświeżania 100 Hz, monitor doskonale nadaje się również do szybkich gier akcji.

- **Ultra-panoramiczny**
- **100Hz Częstotliwość Odświeżania**
- **Zakrzywienie 1500R**
- **Ograniczenie odwracania uwagi przez ramki do minimum pozwala utworzyć najlepsze stanowisko bojowe**
- **Podstawa z regulacją wysokości**
- **Niskie opóźnienie sygnału wejściowego**

ULTRA-PANORAMICZNY

Określenie Ultrawide (ultrapanoramiczny) określa współczynnik kształtu monitora. Dzięki większej przestrzeni ekranowej uzyskuje się znaczne zwiększenie pola widzenia.





100HZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA

Skorzystaj z dwukrotnie wyższej częstotliwości odświeżania w porównaniu do innych monitorów i pożegnaj zrywanie klatek i rozmycie ruchu. Dzięki częstotliwości odświeżania 100 Hz każda klatka jest wyświetlana ostro i płynnie, dzięki czemu możesz precyzyjnie wymierzyć serię w każdej strzelance i rozkoszować się płynnym ruchem podczas szybkich wyścigów.

ZAKRZYWIENIE 1500R

Zakrzywiona konstrukcja otacza użytkownika, umieszczając go w samym centrum akcji i zapewniając wciągające wrażenia z grania.



OGRANICZENIE ODWRACANIA UWAGI PRZEZ RAMKI DO MINIMUM POZWALA UTWORZYĆ NAJLEPSZE STANOWISKO BOJOWE

Poszerz swoje pole widzenia, korzystając z wielu monitorów jednocześnie. Wąska krawędź i konstrukcja bezramkowa zapewnia ograniczenie odwracania uwagi przez ramki do minimum i pozwala utworzyć najlepsze stanowisko bojowe.



PODSTAWA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

Dbamy o Twoje dobre samopoczucie. Dlatego ten monitor oferuje opcje pozwalające na regulację wysokości, które pozwolą uzyskać idealną postawę podczas pracy, grania lub oglądania filmów.

Dopasowanie monitora AOC do swoich potrzeb nie tylko pomaga ograniczyć zmęczenie i zachować zdrowie. W ostatecznym rozrachunku pozwala to również użytkownikowi wraz z zespołem osiągać lepsze wyniki, niezależnie od charakteru pracy.



NISKIE OPÓŹNIENIE SYGNAŁU WEJŚCIOWEGO

Uwolnij swój refleks, przełączając się na Tryb niskiego opóźnienia AOC. Zapomnij o bajerach graficznych: ten tryb przełącza monitor na ustawienia stawiające czysty czas reakcji na pierwszym miejscu, zapewniając decydującą przewagę w wyrównanych starciach, gdy decydują ułamki sekund.



OGÓLNE

Nazwa modelu	CU34G2/BK
Kanał	Gaming
Linia produktowa	AOC Gaming
Rodzina projektowa	G2
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	15.11.2019
EAN	4038986116992

INFORMACJE O WYŚWIETLANIU

Wielkość ekranu (cale)	34,0
Wielkość ekranu (cm)	86,4
Płaski/zakrzywiony	Zakrzywiony
Promień zakrzywienia	1500R
Twardość ekranu	3H
Wielkość piksela (mm)	0,2745
Rozdzielczość matrycy	3440x1440
Proporcje obrazu	21:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	100 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Czas reakcji MPRT	1 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Jasność w nitach	300 cd/m ²

FUNKCJE WIDEO

Technologia synchronizacji (VRR)	Freesync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %	124,0
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	92,0
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMACJE O OBUDOWIE

Kolor ramki (przód)	Czarny, Czerwony
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny, Czerwony
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura
Odłączana podstawa	Tak
Blokada bezpieczeństwa Kensington	Tak
Mocowanie ścienne Vesa	100x100

ERGONOMIA

Pochylenie	-5/23
Regulacja wysokości (mm)	130mm
Obrót	-32/32
Funkcja Pivot	No

FUNKCJE DLA GRACZY

Styl gry	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up
Tryb gier	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Ułatwienie do grania	G-menu

EKOLOGIA

Certyfikat TCO	No
WEEE	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Obudowa niezawierająca PCV/BFR	Tak
Bez rtęci	Tak
Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu	W 100% nadający się do recyklingu

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie	Wewnętrzne
Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar)	55,0
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,5
Klasa energetyczna	G

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

CB	Tak
CE	Tak
TUV-Bauart-Mark	Tak
ISO 9241-307	Tak
EAC	Tak
FCC	Tak
Microsoft WHQL	Tak

INFORMACJE O ZŁĄCZACH

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Koncentrator USB	Tak
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	Tak
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
Generacja USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxC) mm	398.16(H) x 808.34(W) x 132.37(D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxC) mm	367.45(H) x 808.34(W) x 48(D)
Wymiary opakowania (SxWxC) mm	548(H) x 903(W) x 280(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	9,47
Masa netto bez opakowania (kg)	8,0

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1,8
Kabel Displayport	1,8

⚡ INFORMACJA PRAWNA

Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach. Produkty, akcesoria oraz przewody dostarczane wraz z produktem mogą różnić się typem, ilością i/lub specyfikacją w zależności od wymagań obowiązujących w danym kraju lub regionie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powyższa funkcjonalność może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania. Produkt sprzedawany jest z ograniczoną gwarancją producenta. Zapoznaj się z warunkami gwarancji, aby poznać szczegóły dotyczące zakresu ochrony. Wszelkie prawa zastrzeżone.