

SLIPP LØS POTENSIALET DITT

POWERED BY

CU34G2XE/BK



CU34G2E/BK er en 34-tommers buet ultrabred skjerm med et VA-buet 1500R-panel og en WQHD-oppløsning på 3440x1440, noe som gir en oppslukende 21:9 ultrabred opplevelse. La deg omslutes av rike og livlige farger med HDR10-støtte som forbedrer den visuelle opplevelsen din under de mest intense spilløyeblikkene. Nyt spilling med jevne bevegelser og en rask 144 Hz oppdateringsfrekvens, og med minimal bevegelsesuskarphet, takket være den raske 1 ms MPRT-responstiden, vil du finne deg selv dypt oppslukt i spillenes verdener.

- **G MENU**
- **Wide QHD (WQHD) oppløsning**
- **HDMI**
- **6 spillmoduser**
- **1 ms MPRT-responstid**
- **144Hz oppfriskningsfrekvens**

G MENU

AOC G-Menu er et gratis verktøy som du kan installere på PC-en din for flere tilpasningsmuligheter og maksimal brukervennlighet.



WIDE QHD (WQHD) OPPLØSNING

Med 3440 x 1440 oppløsning, Wide Quad HD (WQHD) tilbyr overlegen bildekvalitet og bildeskarpheit som viser de fineste detaljene. Bredskjerm 21:9 formatet er perfekt for å se filmer i bredformat eller for å fordype det i det siste spillet, pluss at det gir mer plass når 'du må jobbe. Sann 8-bits farge gir et bredt fargeutvalg for levende, naturtro bilder.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) støttes av moderne gaming-konsoller, aktuelle GPU-er, "set-top"-bokser og støtter HDCP digitalt innholdsbeskyttelsessystem. HDMI 1.3-1.4b versjoner støtter opp til 144 Hz oppfriskningsfrekvens@1080p og 75 Hz@1440p, mens HDMI 2.0-2.0b versjoner støtter 240Hz@1080p, 144Hz@1440p og 60 Hz@2160p (4K).



1 MS MPRT-RESPONSTID

AOC-skjermen med 1 ms MPRT-respons reduserer bevegelsesuskarphet betraktelig, noe som får fartsfylt action til å se skarpt og tydelig ut, og gir en fordel i reaksjonsfølsomme spill. Mer enn hastighet, AOC-skjermen med en 1ms MPRT er en sømløs, flytende bevegelse som fordyper deg i den virtuelle verdenen. Enten du navigerer gjennom et fartsfylt racingspill eller er engasjert i en kamp med høy innsats, teller hvert millisekund.



144HZ OPPFRISKNINGSFREKVENNS

Utstyr deg selv med dobbel så høy bildefrekvens enn på andre monitorer. Si farvel til bildehakking og sluret bevegelse. Med en 144Hz oppfriskningsfrekvens gis hver bilderamme skarphet og smidig rekkefølge, slik at du kan sikte skuddene dine nøyaktig og gi deg glede over raske bilspill.

GENERAL		VIDEO FEATURES		GAMING FEATURES	
Model Name	CU34G2XE/BK	Sync technology (VRR)	Adaptive Sync	Gaming style	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Racing
Channel	Gaming	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium	Game mode	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Product line	AOC Gaming	Digital Signal Frequency Vertical	30~160KHz (HDMI), 30~220KHz (DP)	Gaming convenience	G-menu
Design family	G2	Digital Signal Frequency Horizontal	30~160KHz (HDMI), 30~220KHz (DP)		
EAN	4038986111348	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10		
DISPLAY INFORMATION		Blue Light Technology	Low Blue Light	POWER CONSUMPTION	
Screen size (inch)	34,0	Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP	Power supply	Internal
Screen size (cm)	86,4	Colour space (sRGB) CIE 1931 %	120,7	Power consumption on (typical) in watts	52,0
Flat / Curved	Curved	Colour space (DCI-P3) CIE 1976 %	91,1	Power consumption standby in watts	0,5
Curvature Radius	1500R	Colour space (Adobe RGB) CIE 1976 %	86,0	Power consumption off in watts	0,3
Panel treatment	Antiglare (AG)	Flicker-Free	Flicker Free	Energy class	F
Pixel Pitch (mm)	0,23175	CABINET INFORMATION		REGULATORY COMPLIANCE	
Pixels per Inch	109,0	Bezel Colour (front)	Black, Red	CB	Ja
Panel resolution	3440x1440	Cabinet colour (backside)	Black, Red	CONNECTIVITY INFORMATION	
Aspect ratio	21:9	Cabinet finishing (backside)	Matt	HDMI	HDMI 2.0 x 1
Panel type	VA	Removable stand	Ja	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Backlight type	WLED	Vesa wallmount	100x100	Audio Output	Headphone out (3.5mm)
Max Refresh rate	144 Hz	ERGONOMICS			
Response time GtG	4 ms	Tilt	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°		
Response time MPRT	1 ms				
Static contrast ratio	4000:1				
Dynamic contrast ratio	80M:1				
Viewing angle (CR10)	178/178				
Display colours	16.7M (8bits)				
Lysstyrke i nit	300 cd/m²				

PRODUCT DIMENSIONS

Product dimensions incl. base (WxHxD) mm	808.3 x 480.4 x 244.9
--	-----------------------

Product dimensions excl. base (WxHxD) mm	808.3 x 367.5 x 102.9
--	-----------------------

Packaging dimensions (WxHxD) mm	280 x 903 x 548
---------------------------------	-----------------

Gross weight incl. package (in kg)	12,0
------------------------------------	------

Produkt med stativ (kg)	7,5
-------------------------	-----

Produkt uten stativ (kg)	6,26
--------------------------	------

WHAT'S IN THE BOX

HDMI cable	1x
------------	----

Displayport cable	1x
-------------------	----

Power Cable	Ja
-------------	----

OTHER INFORMATION

Warranty period	3 years
-----------------	---------

JURIDISK ANSVARFRASKRIVELSE

Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder. Produktene, tilbehøret og kabelen(e) som følger med produktet, kan variere i type, antall og/eller spesifikasjoner i henhold til land- eller regionsspesifikke krav. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Funksjonaliteten ovenfor kan variere avhengig av brukerens faktiske bruksforhold. Dette produktet selges med en begrenset produsentgaranti. Se garantivilkårene for detaljer om dekningen. Alle rettigheter forbeholdt.