

UWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ

POWERED BY
CU34G2XE/BK



CU34G2E/BK to 34-calowy ultraszeroki zakrzywiony monitor wyposażony w panel VA o promieniu krzywizny 1500R i rozdzielczości WQHD 3440x1440, zapewniający realistyczny obraz o proporcjach 21:9. Zanurz się w bogatych i żywych kolorach dzięki obsłudze standardu HDR10, który wzbogaca wrażenia wzrokowe w najintensywniejszych chwilach rozgrywki. Duża częstotliwość odświeżania 144 Hz i krótki czas reakcji MPRT 1 ms gwarantują płynność rozgrywek, pozwalając głęboko zanurzyć się w świecie gier.

- **GMENU**
- **Rozdzielczość Dual Wide QHD (WQHD)**
- **HDMI**
- **6 trybów gier**
- **Czas reakcji MPRT 1 ms**
- **144Hz Częstotliwość Odświeżania**

GMENU

Menu G AOC to bezpłatne narzędzie, które można zainstalować na komputerze i cieszyć się pełną personalizacją w połączeniu z maksymalną wygodą.



ROZDZIELCZOŚĆ DUAL WIDE QHD (WQHD)

Dzięki rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli Wide Quad HD (WQHD) zapewnia najwyższą jakość i ostrość obrazu oraz wysoki poziom jego szczegółowości. Szerokoekranowe proporcje obrazu 21:9 są idealne do oglądania filmów w dużym formacie lub grania w najnowsze gry, ale sprawdzają się także podczas pracy. 8-bitowe kolory zapewniają szeroką paletę barw, która sprawia, że obrazy są jaskrawe i naturalne.

HDMI

Złącze HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface) jest obsługiwane przez konsole do gier najnowszej generacji, aktualnie dostępne karty graficzne i dekodery obsługujące system ochrony treści cyfrowej HDCP. HDMI w wersjach 1.3-1.4b obsługuje częstotliwość odświeżania do 144 Hz z 1080p i 75 Hz z 1440p, a wersje HDMI 2.0-2.0b obsługują 240 Hz z 1080p, 144 Hz z 1440p oraz 60 Hz z 2160p (4K).



CZAS REAKCJI MPRT 1 MS

Monitor AOC z czasem reakcji MPRT 1 ms znacznie redukuje rozmycie ruchu, dzięki czemu szybka akcja wygląda ostro i wyraźnie, zapewniając przewagę w grach wrażliwych na reakcję. Więcej niż prędkość, monitor AOC z czasem MPRT 1 ms zapewnia płynny ruch, który zanurza Cię w wirtualnym świecie. Niezależnie od tego, czy grasz w szybką grę wyścigową, czy bierzesz udział w bitwie o wysoką stawkę, liczy się każda milisekunda.



6 TRYBÓW GIER

Dostosuj swój monitor do typu gry za kliknięciem przycisku. Przełączaj ustawienia między gotowymi ustawieniami do gier FPS, wyścigów lub gier RTS albo skonfiguruj i zapisz własne idealne ustawienia. Klawiatura do ustawień AOC sprawia, że przełączanie między profilami i regulacja ustawień są szybkie i łatwe.

144HZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA

Skorzystaj z dwukrotnie wyższej częstotliwości odświeżania w porównaniu do innych monitorów i pożegnaj zrywanie klatek i rozmycie ruchu. Dzięki częstotliwości odświeżania 144 Hz każda klatka jest wyświetlana ostro i płynnie, dzięki czemu możesz precyzyjnie wymierzyć serię w każdej strzelance i rozkoszować się płynnym ruchem podczas szybkich wyścigów.

OGÓLNE		INFORMACJE O WYŚWIETLANIU		FUNKCJE WIDEO	
Nazwa modelu	CU34G2XE/BK	Wielkość ekranu (cale)	34,0	Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Kanał	Gaming	Wielkość ekranu (cm)	86,4	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Linia produktowa	AOC Gaming	Płaski/zakrzywiony	Zakrzywiony	Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie	30~160KHz (HDMI), 30~220KHz (DP)
Rodzina projektowa	G2	Promień zakrzywienia	1500R	Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie	30~160KHz (HDMI), 30~220KHz (DP)
EAN	4038986111348	Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
		Wielkość piksela (mm)	0,23175	Technologia Blue Light	Low Blue Light
		Liczba pikseli na cal	109,0	Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
		Rozdzielczość matrycy	3440x1440	Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %	120,7
		Proporcje obrazu	21:9	Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	91,1
		Typ matrycy	VA	Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	86,0
		Typ podświetlenia	WLED	Flicker-Free	Flicker Free
		Max Częstotliwość odświeżania	144 Hz		
		Czas reakcji GtG	4 ms		
		Czas reakcji MPRT	1 ms		
		Współczynnik kontrastu statycznego	4000:1		
		Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1		
		Kąt oglądania (CR10)	178/178		
		Kolory ekranu	16.7M (8bits)		
		Jasność w nitach	300 cd/m²		
		INFORMACJE O OBUDOWIE			
		Kolor ramki		Czarny, Czerwony (przód)	
		Kolor obudowy (tylna ścianka)		Czarny, Czerwony	
		Wykończenie obudowy (tylna ścianka)		Matowy	
		Odlączana podstawa		Tak	
		Mocowanie ścienne Vesa		100x100	

ERGONOMIA

Pochylenie	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
------------	--------------------------

FUNKCJE DLA GRACZY

Styl gry	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Racing
Tryb gier	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Ułatwienie do grania	G-menu

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie	Wewnętrzne
Zużycie energii w watach (typowe)	52,0
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	F

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

CB	Tak
----	-----

INFORMACJE O ZŁĄCZACH

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxC) mm	808.3 x 480.4 x 244.9
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxC) mm	808.3 x 367.5 x 102.9
Wymiary opakowania (SxWxC) mm	280 x 903 x 548
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	12,0
Masa netto bez opakowania (kg)	7,5
Produkt bez podstawy (kg)	6,26

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1x
Kabel Displayport	1x
Kabel zasilający	Tak

INNE INFORMACJE

Okres gwarancji	3 lata
-----------------	--------

INFORMACJA PRAWNA

Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach. Produkty, akcesoria oraz przewody dostarczane wraz z produktem mogą różnić się typem, ilością i/lub specyfikacją w zależności od wymagań obowiązujących w danym kraju lub regionie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powyższa funkcjonalność może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania. Produkt sprzedawany jest z ograniczoną gwarancją producenta. Zapoznaj się z warunkami gwarancji, aby poznać szczegóły dotyczące zakresu ochrony. Wszelkie prawa zastrzeżone.