

LIBERTE O SEU POTENCIAL

POWERED BY

CU34G2XE/BK



O CU34G2E/BK é um monitor ultralargo curvo de 34 polegadas com um painel VA com curvatura de 1500 R e uma resolução WQHD de 3440x1440, o que oferece uma experiência envolvente ultralarga com proporção de 21:9. Mergulhe em cores ricas e vibrantes com o suporte HDR10, que permite melhorar a sua experiência visual durante os momentos de jogo mais intensos. Desfrute de uma jogabilidade fluida com uma rápida taxa de atualização de 144 Hz e uma desfocagem do movimento mínima. Graças ao rápido tempo de resposta MPRT de 1 ms, ficará profundamente imerso no mundo dos seus jogos.

- **G-Menu**
- **Resolução Wide QHD (WQHD)**
- **HDMI**
- **Modo de 6 jogos**
- **Tempo de resposta MPRT de 1 ms**
- **Taxa de atualização de 144 Hz**

G-MENU

O AOC G-Menu é uma ferramenta gratuita que pode instalar no seu PC para ter uma personalização completa aliada à máxima comodidade.



RESOLUÇÃO WIDE QHD (WQHD)

Com uma resolução de 3440 x 1440, o Wide Quad HD (WQHD) oferece uma qualidade de imagem superior e imagens nítidas que revelam todos os pormenores. O ecrã panorâmico com uma proporção 21:9 é perfeito para ver filmes num formato expansivo ou mergulhar no jogo mais recente, além de oferecer mais espaço quando é altura de trabalhar. A verdadeira cor de 8 bits proporciona uma ampla paleta de cores para imagens vibrantes e de aspeto natural.

HDMI

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) é suportada pelas consolas de jogos atuais, GPUs atuais e decodificadores, sendo compatível com todo o sistema de proteção de conteúdos digitais HDCP. As versões HDMI 1.3-1.4b suportam uma taxa de atualização de até 144 Hz a 1080p e de 75 Hz a 1440p, enquanto as versões HDMI 2.0-2.0b suportam 240Hz a 1080p, 144Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).



TEMPO DE RESPOSTA MPRT DE 1 MS

O monitor AOC com resposta MPRT de 1ms reduz significativamente o desfoque de movimento, fazendo com que a ação em ritmo acelerado pareça nítida e clara, proporcionando uma vantagem em jogos sensíveis à reação. Mais do que velocidade, o monitor AOC com MPRT de 1 ms é um movimento fluido e contínuo que mergulha você no mundo virtual. Seja navegando por um jogo de corrida em ritmo acelerado ou envolvido em uma batalha de alto risco, cada milissegundo conta.



MODO DE 6 JOGOS

Adapte o seu ecrã ao jogo com um clique de um botão. Alterne entre as predefinições incorporadas para jogos de FPS, corridas ou RTS, ou personalize as suas próprias condições ideais e guarde-as. O teclado de definições da AOC permite mudar de perfil ou ajustar as funcionalidades de forma rápida e fácil.

TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 144 HZ

Equipe-se com o dobro da velocidade de fotogramas de outros monitores e diga adeus às intermitências de imagem e a desfocagem do movimento. Com uma taxa de atualização de 144 Hz, todos os fotogramas são apresentados de forma nítida e numa sucessão fluida, para que possa alinhar os seus disparos com precisão e apreciar as corridas a alta velocidade em toda a sua glória.

GERAL		MOSTRAR INFORMAÇÃO		FUNCIONALIDADES DO VÍDEO	
Nome do modelo	CU34G2XE/BK	Tamanho do ecrã (polegadas)	34,0	Tecnologia de sincronização (VRR)	Adaptive Sync
Canal	Gaming	Tamanho do ecrã (cm)	86,4	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Linha de produtos	AOC Gaming	Plano/Curvo	Curved	Frequência de sinal digital vertical	30~160KHz (HDMI), 30~220KHz (DP)
Família do design	G2	Raio de curvatura	1500R	Frequência de sinal digital horizontal	30~160KHz (HDMI), 30~220KHz (DP)
EAN	4038986111348	Tratamento do painel	Antiglare (AG)	HDR (Grande Alcance Dinâmico)	HDR 10
		Tom de píxeis (mm)	0,23175	Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
		Píxeis por polegada	109,0	MultiView (PbP, PiP)	PbP, PiP
		Resolução do painel	3440x1440	Espaço de cores (sRGB) CIE 1931 %	120,7
		Rácio de aspeto	21:9	Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	91,1
		Tipo de painel	VA	Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %	86,0
		Tipo de luz de fundo	WLED	Isento de cintilação	Flicker Free
		Max Velocidade de atualização	144 Hz	INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO	
		Tempo de resposta GTG	4 ms		
		Tempo de resposta MPRT	1 ms		
		Rácio de contraste-estática	4000:1		
		Rácio de contraste dinâmico	80M:1		
		Ângulo de visão (CR10)	178/178	Cor do aro (frontal)	Black, Red
		Cores do ecrã	16.7M (8bits)	Cor da armação (verso)	Black, Red
		Brilho em nits	300 cd/m²	Acabamento da armação (verso)	Matt
				Suporte amovível	Sim
				Montagem de parede VESA	100x100

ERGONOMIA

Inclinação	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
------------	-----------------------------

FUNCIONALIDADES PARA GAMING

Estilo de gaming	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Racing
Modo de jogo	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Conveniência de gaming	G-menu

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA

Fornecimento de energia	Internal
Consumo de energia ligado (típico) em watts	52,0
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	F

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

CB	Sim
----	-----

INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Porta do ecrã	DisplayPort 1.4 x 1
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	808.3 x 480.4 x 244.9
Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	808.3 x 367.5 x 102.9
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	280 x 903 x 548
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	12,0
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	7,5
Produto sem suporte (kg)	6,26

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo HDMI	1x
Cabo da porta do ecrã	1x
Cabo de alimentação	Sim

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período de garantia	3 years
---------------------	---------

AVISO LEGAL

O monitor pode diferir das imagens apresentadas. Os produtos, acessórios e cabo(s) fornecidos com o produto podem variar em tipo, quantidade e/ou especificações de acordo com os requisitos específicos de cada país ou região. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A funcionalidade acima pode variar consoante as condições reais de utilização do utilizador. Este produto é vendido com uma garantia limitada do fabricante. Consulte os termos da garantia para mais detalhes sobre a cobertura. Todos os direitos reservados.