

AGON
BY AOC

UWOLNIJ SWÓJ
POTENCJAŁ

POWERED BY

CU34G2XP/BK



CU34G2XP/BK, 34-calowy zakrzywiony monitor ultrawide, wykracza poza świat gamingu, oferując wciągające wrażenia wizualne do projektowania, tworzenia treści i gier. Dzięki imponującej rozdzielczości WQHD 3440x1440, częstotliwości odświeżania 180Hz, FreeSync Premium oraz błyskawicznemu czasowi reakcji 1 ms GtG zapewnia niezwykle płynny obraz i eliminuje efekt rozmycia ruchu, pozwalając Ci zrelaksować się i poczuć, jakbyś był wewnątrz gry. Obsługa HDR400 wzbogaca kolory i detale, czyniąc go idealnym wyborem dla kreatywnych profesjonalistów, którzy oczekują najwyższej precyzji w swojej pracy.

- **Rozdzielczość Dual Wide QHD (WQHD)**
- **180Hz Refresh Rate**
- **1ms Czas Reakcji GTG — z szarości do szarości**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **FreeSync Premium**
- **Niskie opóźnienie sygnału wejściowego**

ROZDZIELCZOŚĆ DUAL WIDE QHD (WQHD)

Dzięki rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli Wide Quad HD (WQHD) zapewnia najwyższą jakość i ostrość obrazu oraz wysoki poziom jego szczegółowości. Szerokoekranowe proporcje obrazu 21:9 są idealne do oglądania filmów w dużym formacie lub grania w najnowsze gry, ale sprawdzają się także podczas pracy. 8-bitowe kolory zapewniają szeroką paletę barw, która sprawia, że obrazy są jaskrawe i naturalne.



180HZ REFRESH RATE

Rywalizacja i intensywna gra wymagają najlepszej technologii, aby zapewnić płynniejszą i pozbawioną opóźnień rozgrywkę. Monitor AGON firmy AOC charakteryzuje się częstotliwością odświeżania 180 Hz, co czyni go 3 razy szybszym niż standardowy wyświetlacz. Niższa liczba klatek na sekundę może sprawić, że wrogowie będą sprawiać wrażenie przeskakiwania z miejsca na miejsce na ekranie, przez co będą bardzo trudnymi celami do trafienia. Częstotliwość klatek 180 Hz przywraca krytyczne brakujące obrazy z powrotem na ekran, ujawniając ruchy wroga w niezwykle płynnym ruchu, co ułatwia namierzenie. Dzięki temu monitorowi do gier AGON firmy AOC nie będziesz musiał znosić opóźnień wejściowych i rozrywania ekranu.

1MS CZAS REAKCJI GTG — Z SZAROŚCI DO SZAROŚCI

GtG oznacza z szarości do szarości i określa, ile czasu zajmuje pikselowi przejście z jednego poziomu szarości na drugi. W grach liczy się każda milisekunda, od której może zależeć, czy oddamy udany strzał, czy chybimy. Krótki czas reakcji eliminuje również efekt zjawy i rozmycia ruchu.



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Nawet najniższy poziom funkcji High Dynamic Range (HDR) oferuje znaczną poprawę obrazu na monitorze. Szczytowa wartość luminancji wynosząca 400 cd/m² pozwala ekranowi na poprawę jakości obrazu dzięki uzyskaniu szerszego spektrum barw i większemu zróżnicowaniu kontrastu. Certyfikat VESA gwarantuje bogactwo szczegółów i realistyczne wyświetlanie gier oraz filmów.



Freesync Premium

Korzystaj z najlepszej jakości obrazu, nawet w szybkich grach. Technologia AMD FreeSync Premium zapewnia synchronizację częstotliwości odświeżania karty graficznej i monitora, co gwarantuje płynną rozgrywkę na najwyższych poziomach. AMD FreeSync Premium oferuje częstotliwość odświeżania co najmniej 120 Hz, co zmniejsza rozmycie i wyostrza obraz na rzecz większego realizmu. Funkcja LFC eliminuje ryzyko przycinania się gier, gdy liczba klatek spadnie poniżej częstotliwości odświeżania.



NISKIE OPÓŹNIENIE SYGNAŁU WEJŚCIOWEGO

Uwolnij swój refleks, przełączając się na Tryb niskiego opóźnienia AOC. Zapomnij o bajerach graficznych: ten tryb przełącza monitor na ustawienia stawiające czysty czas reakcji na pierwszym miejscu, zapewniając decydującą przewagę w wyrównanych starciach, gdy decydują ułamki sekund.



OGÓLNE		INFORMACJE O WYŚWIETLANIU		FUNKCJE WIDEO	
Nazwa modelu	CU34G2XP/BK	Wielkość ekranu (cale)	34,0	Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Marka	AOC	Wielkość ekranu (cm)	86,4	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Kanał	Gaming	Płaski/zakrzywiony	Zakrzywiony	Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie	48-100HZ(HDMI), 48-144HZ(DP)
Linia produktowa	AOC Gaming	Promień zakrzywienia	1500R	Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie	30k-160kHz(HDMI), 30k-220kHz(DP)
Rodzina projektowa	G2	Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	28.11.2023	Wielkość piksela (mm)	0,23175	Technologia Blue Light	Low Blue Light
EAN	4038986111331	Liczba pikseli na cal	109,7	Multiview (PbP, PiP)	PIP+PbP
		Rozdzielczość matrycy	3440x1440	Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %	126,5
		Proporcje obrazu	21:9	Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	95,1
		Typ matrycy	Fast VA	Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	91,4
		Typ podświetlenia	WLED	Flicker-Free	Flicker Free
		Max Częstotliwość odświeżania	180 Hz		
		Czas reakcji GtG	1 ms		
		Czas reakcji MPRT	1 ms		
		Współczynnik kontrastu statycznego	4000:1		
		Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1		
		Kąt oglądania (CR10)	178/178		
		Kolory ekranu	1,07 mld		
		Jasność w nitach	430 cd/m ²		

INFORMACJE O OBUDOWIE

Kolor ramki (przód)	Czarny, Czerwony
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny, Czerwony
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura
Odlączana podstawa	Tak
Blokada bezpieczeństwa Kensington	Tak
Mocowanie ściennie Vesa	100x100

ERGONOMIA

Pochylenie	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Regulacja wysokości (mm)	130mm
Obrót	30° ±2° ~ 30° ±2°

FUNKCJE DLA GRACZY

Styl gry	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Racing
Tryb gier	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Ułatwienie do grania	G-menu

EKOLOGIA

WEEE	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Carton material	EPS

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie	Wewnętrzne
Zużycie energii w watach (typowe)	59,0
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	G

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

CB	Tak
CE	Tak
TUV-Bauart-Mark	Tak
ISO 9241-307	Tak
EAC	Tak
FCC	Tak

INFORMACJE O ZŁĄCZACH

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
Koncentrator USB	Tak
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	Tak
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
DP HDCP version	HDCP 2.2
Generacja USB	USB 3.2 (Gen 1)

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxC) mm	808.3 x (398.2~528.2) x 237.4
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxC) mm	808.3 x 367.5 x 102.9
Wymiary opakowania (SxWxC) mm	903 x 280 x 548
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	12,0
Masa netto bez opakowania (kg)	8,02
Produkt bez podstawy (kg)	6,51

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1x
Kabel Displayport	1x
Kabel zasilający	Tak

INNE INFORMACJE

Okres gwarancji	3 lata
-----------------	--------

⚡ INFORMACJA PRAWNA

Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach. Produkty, akcesoria oraz przewody dostarczane wraz z produktem mogą różnić się typem, ilością i/lub specyfikacją w zależności od wymagań obowiązujących w danym kraju lub regionie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powyższa funkcjonalność może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania. Produkt sprzedawany jest z ograniczoną gwarancją producenta. Zapoznaj się z warunkami gwarancji, aby poznać szczegóły dotyczące zakresu ochrony. Wszelkie prawa zastrzeżone.