

AGON
BY AOC

РАСКРОЙТЕ СВОЙ
ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY

CU34G2XP/BK



CU34G2XP/BK, 34-дюймовый изогнутый ультраширокий монитор, выходит за рамки гейминга, предлагая захватывающий визуальный опыт для дизайна, создания контента и игр. Благодаря впечатляющему разрешению WQHD 3440x1440, высокой частоте обновления 180 Гц, технологии FreeSync Premium и молниеносному времени отклика 1 мс GtG он обеспечивает сверхплавное изображение и устраняет размытие в движении, позволяя вам расслабиться и почувствовать себя внутри игры. Поддержка HDR400 обогащает цвета и детали, делая его идеальным выбором для креативных профессионалов, которые требуют максимальной точности в своей работе.

- **Разрешение Wide QHD (WQHD)**
- **180Hz Refresh Rate**
- **1ms Время отклика GtG — переключение между оттенками серого**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **FreeSync Premium**
- **Низкая задержка ввода**

РАЗРЕШЕНИЕ WIDE QHD (WQHD)

Благодаря разрешению 3440 x 1440, Wide Quad HD (QHD), достигаются великолепное качество и четкость изображения, позволяющие увидеть каждую деталь. Большое соотношение сторон 21:9 идеально подойдет для просмотра фильмов в широком формате, а также позволит полностью погрузиться в новейшую игру. Кроме того, оно обеспечивает больше места для работы. 8-битовое кодирование цветов обеспечивает широкую цветовую палитру для передачи живых естественных изображений.



180HZ REFRESH RATE

Соревновательные и интенсивные игры требуют лучших технологий, обеспечивающих плавность и плавность игры без задержек. Этот монитор AGON от AOC имеет частоту обновления 180 Гц, что в 3 раза быстрее, чем у стандартного дисплея. Более низкая частота кадров может привести к тому, что враги будут прыгать с места на место на экране, что сделает их очень трудными для поражения целями. Частота кадров 180 Гц восстанавливает критически важные недостающие изображения обратно на экран, показывая движения противника в сверхплавном движении, позволяя вам легче нацеливаться. С этим игровым монитором AGON от AOC вам не придется мириться с задержкой ввода и разрывами экрана.

1MS ВРЕМЯ ОТКЛИКА GTG — ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОТТЕНКАМИ СЕРОГО

GtG — сокращение, которое означает «от серого к серому». Эта характеристика представляет собой время, которое необходимо одному пикселю для переключения с одного уровня серого к следующему. В компьютерных играх на счету каждая миллисекунда, так как от нее может зависеть попадание или промах. Быстрое время отклика также устраняет эффект ореола и размытие изображения при движении.



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Технология высокого динамического диапазона (HDR) даже начального уровня является значительным прорывом по сравнению с изображением обычного монитора. Пиковая характеристика яркости в 400 кд/м², широкая цветовая палитра и повышенная контрастность позволяют выводить на экран изображение значительно более высокого качества. Сертификат VESA гарантирует высокую детализацию изображения и реалистичность отображаемых в играх и фильмах миров.



Freesync Premium

Наслаждайтесь лучшим качеством изображения даже в динамичных играх. Технология FreeSync Premium от AMD производит синхронизацию частот обновления графического процессора и монитора, делая игровой процесс более плавным и захватывающим, сохраняя при этом высокую производительность. Благодаря поддержке частот обновления не ниже 120 Гц, технология FreeSync Premium от AMD уменьшает размытость и повышает резкость изображения, обеспечивая его более реалистичное восприятие. Функция LFC устраняет зависания в случаях, когда частота смены кадров становится ниже частоты обновления.



НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от AOC. Забудьте украшения: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Наименование модели	CU34G2XP/BK	Размер экрана (дюйм.)	34,0	Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Марка	AOC	Размер экрана (см)	86,4	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Канал	Gaming	Плоский/изогнутый	Изогнутый	Частота цифрового сигнала по вертикали	48-100HZ(HDMI), 48-144HZ(DP)
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming	Радиус изогнутости	1500R	Частота цифрового сигнала по горизонтали	30k-160kHz(HDMI), 30k-220kHz(DP)
Семейство конструкций	G2	Обработка панели	Антиблик (AG)	HDR (высокий динамический диапазон)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Дата запуска (расчетная)	28.11.2023	Шаг пикселя (mm)	0,23175	Технология Blue Light	Low Blue Light
EAN	4038986111331	Пикселей на дюйм	109,7	Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
		Разрешение панели	3440x1440	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	126,5
		Соотношение сторон	21:9	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	95,1
		Тип панели	Fast VA	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	91,4
		Тип подсветки	WLED	Flicker-Free	Flicker Free
		Мак Частота обновления	180 Hz		
		Время отклика GtG	1 мс		
		Время отклика MPRT	1 мс		
		Соотношение статической контрастности	4000:1		
		Соотношение динамической контрастности	80M:1		
		Угол обзора (CR10)	178/178		
		Цвета дисплея	1,07 млрд		
		Яркость в нитах	430 cd/m ²		

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ

Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Частота обновления	Да
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100

ЭРГОНОМИКА

Наклон	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Регулировка по высоте (мм)	130mm
Поворот	30° ±2° ~ 30° ±2°

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Racing
Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Удобство для игр	G-menu

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

WEEE	Да
корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да
Carton material	EPS

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	59,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	G

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

CB	Да
CE	Да
TUV-Bauart-Mark	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
FCC	Да

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
Концентратор USB	Да
Тип USB нисходящий	4
Порт быстрой зарядки USB	Да
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
DP HDCP version	HDCP 2.2
Поколение USB	USB 3.2 (Gen 1)

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	808.3 x (398.2~528.2) x 237.4
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	808.3 x 367.5 x 102.9
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	903 x 280 x 548
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	12,0
Вес нетто без упаковки (кг)	8,02
Изделие без подставки (кг)	6,51

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1x
Кабель Displayport	1x
Кабель питания	Да

ЮРИДИЧЕСКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений. Комплектация продукта, включая аксессуары и кабель(и), может различаться по типу, количеству и/или характеристикам в зависимости от требований конкретной страны или региона. Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Указанные выше функции могут отличаться в зависимости от фактических условий использования. Этот продукт продаётся с ограниченной гарантией производителя. Подробную информацию о гарантийном покрытии см. в условиях гарантии. Все права защищены.