

AGON
BY AOC

SLIPP LØS
POTENSIALET DITT

POWERED BY
CU34G4Z



Ta spillingen til neste nivå med CU34G4Z 34" WQHD buet skjerm. Nyt ultrajevn spilling med 240Hz oppdateringsfrekvens og 1ms GtG-responstid. Det 1500R buede Fast VA-panelet gir oppslukende bilder, mens HDR400 forbedrer farger og kontrast. Utstyrt med et ergonomisk stativ, USB-hub og G-Menu-programvare for tilpassbare innstillinger, er denne skjermen designet for spillere som krever presisjon og komfort.

- **HDMI 2.1**
- **USB Hub**
- **ERGONOMISK UTFORMING**
- **GMENU**
- **0,3 ms MPRT-responstid**
- **1ms responstid GTG - Grå-til-grå**

HDMI 2.1

Den nyeste standarden innen HDMI-teknologi gir enda høyere oppdateringsfrekvens og oppløsning. Dette gir ikke bare flere muligheter for å se innhold, men åpner også flere dører for gamere: HDMI 2.1 gir neste generasjons konsoller rom for å yte maksimalt.



USB HUB

Innebygde USB-huber i AOC-monitorene gjør den enkel og praktisk å bruke på skrivebordet. Sidemonterte porter er lett å nå selv uten å se på dem, du sparer tid på å lete på baksiden av PC-en for å finne en ledig USB-port.

ERGONOMISK UTFORMING

Ergonomisk stativ for å opprettholde komforten og forhindre belastning under lange spilløkter. Den tilbyr et bredt spekter av bevegelser og enkle høyde-, tilt- og dreiejusteringer, og tilpasser seg den riktige ergonomien og dine personlige preferanser.



G MENU

AOC G-Menu er et gratis verktøy som du kan installere på PC-en din for flere tilpasningsmuligheter og maksimal brukervennlighet.

0,3 MS MPRT- RESPONSTID

Føl den virkelige oppslukende spillopplevelsen. Enten du navigerer gjennom et fartsfylt racingspill eller er engasjert i en høyinnsatskamp, teller hvert millisekund! 0,3 ms MPRT-skjermen kan være din billett til fremragende spill, med raske reaksjonstider og jevn spilling.



1MS RESPONSTID GTG - GRÅ-TIL-GRÅ

GtG betyr Grå-til-grå og representerer hvor lang tid det tar for én piksel å skifte mellom et grått nivå til det neste. I spill teller hvert millisekund og kan være forskjellen mellom å treffe eller bomme på et skudd. Rask responstid eliminerer også skygger og bevegelsesuskarphet.

| GENERAL | | VIDEO FEATURES | | ERGONOMICS | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|
| Model Name | CU34G4Z | Sync technology (VRR) | Adaptive Sync | Tilt | 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° |
| Brand | AOC | AMD FreeSync™ | AMD FreeSync Premium | Height adjust (mm) | 130mm |
| Channel | Gaming | Digital Signal Frequency Vertical | 48~240Hz | Swivel | 20° ±2° ~20° ±2° |
| Product line | AOC Gaming | Digital Signal Frequency Horizontal | 30~360KHz | GAMING FEATURES | |
| Design family | G4 | HDR (High Dynamic Range) | VESA Certified DisplayHDR™ 400 | Gaming style | Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing |
| EAN | 4038986612692 | Blue Light Technology | Low Blue Light | Game mode | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off |
| DISPLAY INFORMATION | | Multiview (PbP, PiP) | PiP+PbP | Gaming convenience | G-menu |
| Screen size (inch) | 34,0 | Colour space (sRGB) CIE 1976 % | 130,3 | PS5-kompatibilitet | 2560x1440@120Hz |
| Screen size (cm) | 86,4 | Colour space (DCI-P3) CIE 1976 % | 94,0 | Xbox X - kompatibilitet | 2560x1440@120Hz |
| Flat / Curved | Curved | Colour space (Adobe RGB) CIE 1976 % | 88,7 | Xbox S-kompatibilitet | 2560x1440@120Hz |
| Curvature Radius | 1500R | Flicker-Free | Flicker Free | SUSTAINABILITY | |
| Panel treatment | Antiglare (AG) | CABINET INFORMATION | | TCO Certified | No |
| Pixels per Inch | 109,0 | Bezel Colour (front) | Black | WEEE | Ja |
| Panel resolution | 3440x1440 | Cabinet colour (backside) | Black, Red | REACH compliant | Ja |
| Aspect ratio | 21:9 | Cabinet finishing (backside) | Matt | RoHs compliant | Ja |
| Panel type | Fast VA | Removable stand | Ja | PVC/BFR free housing | Ja |
| Backlight type | WLED | Kensington Lock | Ja | Mercury free | Ja |
| Max Refresh rate | 240 Hz | Vesa wallmount | 100x100 | Recycable packaging material | 100 % recycable |
| Response time GtG | 1 ms | | | Carton material | Paper |
| Response time MPRT | 0.3 ms | | | | |
| Static contrast ratio | 2500:1 | | | | |
| Viewing angle (CR10) | 178/178 | | | | |
| Display colours | 1.07 Billion | | | | |
| Lysstyrke i nit | 450 cd/m ² | | | | |

POWER CONSUMPTION

Power supply Internal

Power consumption on (typical) in watts 43,0

Power consumption standby in watts 0,5

Power consumption off in watts 0,3

Energy class F

CONNECTIVITY INFORMATION

HDMI HDMI 2.1 x 2

DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1

USB Hub Ja

USB type downstream 2

USB fast charge port Ja

Audio Output Headphone out (3.5mm)

USB-generasjon USB 3.2 (Gen 1)

PRODUCT DIMENSIONS

Product dimensions incl. base (WxHxD) mm 808.1 x (435.7~534.7) x 269.4

Product dimensions excl. base (WxHxD) mm 808.1 x 368.4 x 109

Packaging dimensions (WxHxD) mm 1070 x 553 x 188

Gross weight incl. package (in kg) 11,9

Produkt med stativ (kg) 8,62

Produkt uten stativ (kg) 6,37

WHAT'S IN THE BOX

HDMI cable 1x

Displayport cable 1x

USB-B upstream cable 1x USB-B to A 1.8m

Power Cable Ja

OTHER INFORMATION

Warranty period 3 years

JURIDISK ANSVARFRASKRIVELSE

Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder. Produktene og tilbehøret som står oppført i dette pakningsvedlegget, kan variere etter land og region. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Funksjonaliteten ovenfor kan variere avhengig av brukerens faktiske bruksforhold. Dette produktet selges med en begrenset produsentgaranti. Se garantivilkårene for detaljer om dekningen. Alle rettigheter forbeholdt.