AGON BY AOC

無界限超寬電競視野

POWERED BY

CU34G4ZD/69



34 吋 1800R 曲面超寬顯示器具備 3440×1440 畫面解像度，包覆你的視野範圍，帶來更深沉的沉浸感。高達 280Hz 畫面更新率與 0.03ms 疾速響應時間，確保遊戲畫面順暢無比、反應敏捷；配合 NVIDIA® G-SYNC® Compatible 技術，在激烈的對戰中時刻保持畫面順暢無撕裂。

- **Penta Tandem 五層串聯架構，突破 OLED 性能極限**
- **1800R 曲率，極致沉浸視野**
- **280Hz 極速畫面，專為電競對戰而設**
- **極速動態，告別殘影**
- **VESA DisplayHDR ™ True Black 500 認證**
- **NVIDIA® G-SYNC® Compatible 技術**

PENTA TANDEM 五層串聯架構，突破 OLED 性能極限

採用全新的 Penta Tandem（五層串聯發光架構） 面板設計，專為解決傳統 OLED 在亮度限制與烙印隱憂而生，帶來更高的峰值亮度、更佳的能源效率以及更持久的面板耐用度，推動顯示效能邁向全新高度。





1800R 曲率，極致沉浸視野

1800R 曲面 QD-OLED 面板自然貼合雙眼視角，打造具包覆感與沉浸感的視覺體驗，讓所有遊戲戰況輕鬆掌握在眼底。

280HZ 極速畫面，專為電競對戰而設

280Hz 高更新率模式能有效減少動態模糊，提供極致順暢的動態影像。在減輕顯示卡運算負擔的同時，精準呈現所有高速移動與技能釋放細節，為主流及電競玩家提供清晰畫質與疾速響應的完美平衡。





極速動態，告別殘影

具備 0.03ms GTG 疾速響應時間，有效消除拖影與動態模糊，讓高速移動的對戰畫面保持俐落乾淨。每個像素瞬間切換，助你在快節奏遊戲中精準追踪目標，維持超高視覺精確度。

VESA DISPLAYHDR ™ TRUE BLACK 500 認證

通過 VESA DisplayHDR ™ True Black 500 專業認證，配合 Penta Tandem 串聯結構帶來的強悍發光效能，以極致純黑、絢麗色彩與自然過渡的光影階調，呈現震撼的視覺深度與真實感。不論是內容創作還是暢玩遊戲，都能感受躍然屏上的生動細節。





NVIDIA® G-SYNC® COMPATIBLE 技術

在高強度對戰中，畫面撕裂最破壞沉浸體驗。本顯示器獲 NVIDIA® G-SYNC® Compatible 官方認證，能精準同步顯示器更新率與顯示卡幀數輸出，徹底消除畫面卡頓與撕裂，提供無比流暢的遊戲體驗。

產品規格	
Model Name	CU34G4ZD/69
Brand	AOC
Channel	Gaming
產品線	AOC Gaming
Design family	G4

顯示資訊	
螢幕大小 (英吋)	34,0
平面/彎曲	Curved
Curvature Radius	1800R
Panel treatment	Antiglare 3H
Pixel Pitch (mm)	0,2315
Pixels per Inch	109,68
面板解析度	3440x1440
Aspect ratio	21:9
Panel type	OLED
背光類型	QD OLED
Max 重新整理的頻率	280 Hz
回應時間 GtG (typical)	0.03 ms
Viewing angle (CR10)	178/178
Display colours	1.073B (10 bits)

影像功能	
Sync technology (VRR)	G-SYNC Compatible
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ True Black 500
Blue Light Technology	Anti Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free	Flicker Free

機身資訊	
Kensington Lock	是
Vesa wallmount	100x100

人體工學資訊	
Tilt	-5° ~ 23°
Height adjust (mm)	130mm
Swivel	-18° ~ 18°

可持續性	
CEC	是
Carton material	EPS
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

耗電量	
Power supply	Internal
Power consumption standby in watts	0,5
Power consumption off in watts	0,3

連接資訊	
HDMI	HDMI 2.1 x 2
Digital HDCP (HDMI version)	HDCP 2.3
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Audio Output	1x Audio out
DisplayPort output	0x
DP HDCP version	HDCP 2.3
mini USB (for external keypad)	No
USB Type upstream	1 x USB3.2 type B Gen 1, 5 Gbit/s
RJ45	No

其他資訊	
MTBF	30.000 hours