CU34P2A

Tuottavuutta, hyödyllisiä liitäntöjä ja mukavuutta tarjoava 34 tuuman 1500R erittäin leveä QHD-näyttö

CU34P2A on tarkoitettu ammattikäyttöön ja tuottavuuden parantamiseen. Tämä malli sisältää kaarevan 1500R 34 tuuman VA/3FL-näytön 21:9 erittäin laajalla QHD-resoluutiolla ja 300 cd/m2 kirkkaudella. Se tarjoaa lukuisia innovatiivisia ominaisuuksia, kuten laajat 178°/178° katselukulmat, HDMI- ja DP-yhteensopivuudet, USB 3.2 -keskittimen sekä automaattisen lähdesyötteen.



Ominaisuudet



Wide QHD (WQHD) Resoluutio
3440 x 1440 -resoluution ansiosta Wide Quad HD (WQHD) tarjoaa ensiluokkaisen kuvan laadun ja terävyyden jokaista yksityiskohtaa varten. Laajakuvan 21:9 -kuvasuhde sopii täydellisesti elokuvien katselemiseen laajalta näytöltä tai viimeisimpien pelien pelaamiseen, se tarjoaa lisäksi lisätilaa työskentelemiseen. Aidot 8-bitin värit tarjoavat laajan värivalikoiman kirkkaita ja luonnollisia kuvia varten.



1500R-kaarevuus
Kaarevan muotoilun ansiosta olet toiminnan keskipisteenä ja voit nauttia mukaansatempaavasta pelaamisesta.



Kehyksetön muotoilu
Kehyksetön muotoilu on tyylikäs ja puoleensavetävä, se mahdollistaa lisäksi useiden monitorien saumattoman asetuksen. Ei enää kursorin/ikkunoiden häviämistä tummiin kehyksiin käyttäessä useita eri näyttöjä vierekkäin.



Ergonominen
Ensiluokkaista mukavuutta! AOC:n jalustat ovat käännettävissä ja niiden korkeus ja kaltevuus ovat säädettävissä mukavimman ja terveellisimmän asennon löytämiseksi.


VA paneeli
VA (Vertical Alignment) -paneeli näyttää tummemmat mustat ja suuren kontrastin entistä kirkkaampia ja värikkäitä kuvia varten.




Pelivalmis
Jos rentoudut pitkän työpäivän jälkeen pelaamalla ja nautit satunnaisesta pelaamisesta viikonloppuisin, tämä monitori on oikea valinta. Eri ominaisuuksiensa, kuten AdaptiveSync-tekniikan, 100 Hz:n virkistystaajuuden (uusi kuva 10 ms välein) sekä 1 ms:n vasteajan ansiosta CU34P2A on suorituskykyinen pelivalmis näyttö, joka tarjoaa ensiluokkaisia pelikokemuksia.



Kestävyys
AOC:lla tavoitteenamme on minimoida tuotteidemme ympäristövaikutukset ja noudattaa viimeisimpiä ympäristö- ja sääntelystandardeja. Yrityskäyttöön tarkoitetut monitorimme täyttävät EPEAT-, TCO- tai Energy Star -vaatimukset ja niissä käytetystä muovista 85 % on kierrätysmuovia. Ne on myös pakattu täysin kierrätettävään ruskeaan pahviin, jossa on käytetty vähemmän öljypohjaista mustetta ja joka sisältää vähintään 80 % kierrätyspaperia. Nämä toimet ovat vasta alkua, ja parannamme jatkuvasti tuotekehitysvaiheita energiankulutuksen vähentämiseksi, tuotepakkauksista syntyvän jätteen minimoimiseksi ja kiertomallien edistämiseksi entisestään. Lisätietoa nykyisestä kestävän kehityksen strategiastamme saat Yrityksen sosiaalinen vastuu -sivulta.



USB Hub
AOC-monitorien sisäänrakennetut USB-keskittimet ovat erittäin helppokäyttöisiä ja käytännöllisiä. Sivussa olevia portteja on helppo käyttää katsomattakin; ei enää vapaan USB-portin hankalaa hakemista tietokoneen takaosassa.



Integroidut kaiuttimet
Sisäänrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla helposti yhteydessä perheeseesi, ystäviisi ja kollegoihisi. Ensiluokkainen äänen laatu elokuviin, musiikin kuuntelemiseen, pelaamiseen jne. kytkemättä ulkoisia kaiuttimia.



Flicker Free
AOC Flicker-Free Technology käyttää DC (Direct Current) -taustavalopaneelia vähentäen valon välkyntätasoa. Minimaalisen silmien rasituksen ja väsymyksen ansiosta voit nyt nauttia pitkistä ja intensiivisistä pelisessioista miellyttävästi!



Low Blue Light
AOC Lowblue Light suojaa käyttäjää haitalliselta siniseltä valolta, jonka on todettu rasittavan silmiä, aiheuttavan päänsärkyä ja uniongelmia pitkien käyttöjaksojen seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -ominaisuus vähentää haitallisia aallonpituuksia värien laadusta tinkimättä, ei enää huolta silmien haitallisista vaikutuksista.



Kolmen vuoden takuu
AOC takaa jokaisen monitorin korkean laadun myöntämällä kolmen vuoden takuun, joka astuu voimaan alkuperäisenä ostopäivänä. AOC-näyttöjen valmistusviat tai vialliset osat korjataan tai vaihdetaan takuuaikana maksutta.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	CU34P2A
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	P2
Lanseerauspäivä (ETA)	1.7.2020
EAN	4038986118224

NÄYTÖN TIEDOT	
Näytön koko (tuumaa)	34,0
Näytön koko (cm)	86,36
Suora/kaareva	Kaareva
Kaarevuussäde	1500R
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,2745
Pikseliä tuumaa kohden	0,0
Paneelin resoluutio	3440x1440
Kuvasuhde	21:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	100 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	300 cd/m²

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	120,0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	89,0
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	3 W x 2
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIATIEDOT	
Kallistuva	-5/23
Korkeussäätö (mm)	150mm
Kääntyvä	-180/180
Säädettävä	No

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Hopea
ECMA Eco -vakuutus	Kyllä
Tuotteen hiilijalanjälki (PCF)	Kyllä
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHs-yhteensopiva	Kyllä
HF	Kyllä
PVC/BFR-vapaa kotelo	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	28,91
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	F

SÄÄDÖSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
CE	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä

LIITETTÄVYYSTIEDOT	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
USB-sukupolvi	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	808.34 x 611.53 x 275.13
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	808.34 x 367.45 x 100.14
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	903 x 527 x 250
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	12,7
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	9,8

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta

⚠ OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyypin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.