

Produktivitet, tilkobling og komfort i en kurvet 1500R 34" ultrabred QHD-skjerm

Profesjonelle brukere som ser etter gode tilkoblingsmuligheter, trenger ikke å se lenger enn til CU34P2A. Modellen er utstyrt med en kurvet 1500R 34" VA/3FL-skjerm med 21:9 ultravid QHD-oppløsning og 300 cd/m2 lysstyrke. De rike og innovative funksjonene inkluderer vide visningsvinkler på 178°/178°, HDMI- og DP-kompatibilitet, en USB 3.2-hub og automatisk kildeinndata.



Features



Wide QHD (WQHD) oppløsning

Med 3440 x 1440 oppløsning, Wide Quad HD (WQHD) tilbyr overlegen bildekvalitet og bildeskarpheit som viser de fineste detaljene. Bredskjerm 21:9 formatet er perfekt for å se filmer i bredformat eller for å fordype det i det siste spillet, pluss at det gir mer plass når 'du må jobbe. Sann 8-bits farge gir et bredt fargeutvalg for levende, naturtro bilder.



Ergonomisk

Føl komforten! AOCs stativer med justerbar høyde, tilt og rotasjon hjelper deg å finne den mest komfortable og sunneste posisjonen.



1500R kurvatur

Buet design omslutter deg i senter av handlingen, og gir en fordypende gaming-opplevelse.



Rammeløst design

I tillegg til å se moderne og attraktiv ut, gjør det rammeløse designet at du kan sette opp flere monitorer ved siden av hverandre, sømløst. Markøren/vinduene vil ikke gå tapt i noe mørkt område mellom rammene når skjermene står side ved side.



Laget for gaming

Hvis du spiller for å lade opp batteriene etter en lang dag på jobb og liker å slappe av med spill i helgene, er denne skjermen et godt valg. CU34P2As kombinasjon av funksjoner, slik som AdaptiveSync, en oppdateringsfrekvens på 100 Hz (leverer et nytt bilde hvert 10. sekund) og en responstid på 1 ms, gjør dette til en solid gamingskjerm som tar spillopplevelsen din til neste nivå.

VA panelet

VA (Vertical Alignment) panelet viser dypere svart og en høy kontrast for ekstra livaktige skarpe bilder.

GENERAL	
Model Name	CU34P2A
Channel	B2B
Product line	Pro-line
Design family	P2
Launch date (ETA)	01.07.2020
EAN	4038986118224

DISPLAY INFORMATION	
Screen size (inch)	34,0
Screen size (cm)	86,36
Flat / Curved	Curved
Curvature Radius	1500R
Display hardness	3H
Panel treatment	Antiglare (AG)
Pixel Pitch (mm)	0,2745
Pixels per Inch	0,0
Panel resolution	3440x1440
Aspect ratio	21:9
Panel type	VA
Backlight type	WLED
Max Refresh rate	100 Hz
Response time GtG	4 ms
Response time MPRT	1 ms
Static contrast ratio	3000:1
Dynamic contrast ratio	50M:1
Viewing angle (CR10)	178/178
Display colours	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m ²

VIDEO FEATURES	
Sync technology (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light Technology	Low Blue Light
Colour space (sRGB) CIE 1931 %	120,0
Colour space (Adobe RGB) CIE 1931 %	89,0
Flicker-Free	Flicker Free

CABINET INFORMATION	
Bezel Colour (front)	Black
Cabinet colour (backside)	Black
Cabinet finishing (backside)	Texture
Removable stand	Ja
Speaker power	3 W x 2
Kensington Lock	Ja
Vesa wallmount	100x100

ERGONOMICS	
Tilt	-5/23
Height adjust (mm)	150mm
Swivel	-180/180
Pivot	No

SUSTAINABILITY	
TCO Certified	Yes
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Silver
ECMA Eco declaration	Ja
Product carbon footprint (PCF)	Ja
WEEE	Ja
REACH compliant	Ja
RoHs compliant	Ja
HF	Ja
PVC/BFR free housing	Ja
Mercury free	Ja
Recycable packaging material	100 % recycable

POWER CONSUMPTION	
Power supply	Internal
Power consumption on (Energystar test method) in watts	28,91
Power consumption standby in watts	0,5
Power consumption off in watts	0,3
Energy class	F

REGULATORY COMPLIANCE	
CB	Ja
CE	Ja
Microsoft WHQL	Ja

CONNECTIVITY INFORMATION

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB Hub	Ja
USB type downstream	4
USB fast charge port	Ja
Audio Output	Headphone out (3.5mm)
USB-generasjon	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

PRODUCT DIMENSIONS

Product dimensions incl. base (WxHxD) mm	808.34 x 611.53 x 275.13
Product dimensions excl. base (WxHxD) mm	808.34 x 367.45 x 100.14
Packaging dimensions (WxHxD) mm	903 x 527 x 250
Gross weight incl. package (in kg)	12,7
Produkt med stativ (kg)	9,8

WHAT'S IN THE BOX

HDMI cable	1.8
Displayport cable	1.8
Power cable C13	1.8

OTHER INFORMATION

Warranty period	3 years
------------------------	---------