

Производительность, широкие возможности подключения и комфортный изогнутый сверхширокий 34-дюймовый QHD-дисплей с радиусом кривизны 1500R

Профессионалы своего дела, которым необходим действительно мощный помощник, оценят возможности CU34P2A. Модель оснащена ультрашироким, с соотношением сторон 21:9, изогнутым экраном с радиусом 1500R, VA/3FL-панелью диагональю 34 дюйма, разрешением QHD и яркостью 300 кд/м2. Монитор обладает множеством инновационных функций, среди которых широкие углы обзора 178°/178°, совместимость с HDMI и DP, концентратор USB 3.2 и автоматическое определение источника входного сигнала.



функции



Разрешение Wide QHD (WQHD)

Благодаря разрешению 3440 x 1440, Wide Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть каждую деталь. Большое соотношение сторон 21:9 идеально подойдет для просмотра фильмов в широком формате, а также позволит полностью погрузиться в новейшую игру. Кроме того, оно обеспечивает больше места для работы. 8-битовое кодирование цветов обеспечивает широкую цветовую палитру для передачи живых естественных изображений.



Изогнутость 1500R

Изогнутый дизайн обволакивает вас, помещая в центр действия и обеспечивая погружение в игровой процесс.



Безрамная конструкция

Помимо современного и привлекательного внешнего вида, безрамные конструкции обеспечивают бесшовный вид при использовании нескольких мониторов. Ваш курсор/окна больше не будут пропадать в темной бездне рамок при установке нескольких мониторов рядом друг с другом.



Эргономичность

Почувствуйте комфорт! Регулируемые по высоте поворотные и наклонные стойки АОС помогут вам найти наиболее удобное и правильное положение.

Панель VA

Панель VA (Vertical Alignment) отображает более глубокий черный цвет и обладает высокой контрастностью для более живого и яркого изображения.



Готовность к игре

Если именно игры возвращают вам силы после долгого рабочего дня, и вам нравится время от времени играть по выходным, то этот монитор для вас будет отличным вариантом. Дисплей CU34P2A обладает такими характеристиками, как поддержка AdaptiveSync, частота обновления 100 Гц (новое изображение появляется на экране каждые 10 мс) и время отклика 1 мс, которые выводят удовольствие от игры на новый уровень.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	CU34P2A
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	P2
Дата запуска (расчетная)	01.07.2020
EAN	4038986118224

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	34,0
Размер экрана (см)	86,36
Плоский/ изогнутый	Изогнутый
Радиус изогнутости	1500R
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Шаг пикселя (mm)	0,2745
Пикселей на дюйм	0,0
Разрешение панели	3440x1440
Соотношение сторон	21:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	100 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Яркость в нитах	300 cd/m ²

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	120,0
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	89,0
Flicker-Free	Flicker Free

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Частота обновления	Да
Мощность динамика	3 W x 2
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100

ЭРГОНОМИКА	
Наклон	-5/23
Регулировка по высоте (мм)	150mm
Поворот	-180/180
Переворот	No

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Сертификат TCO	Yes	Электропитание	Внутреннее	Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	808.34 x 611.53 x 275.13
Energy Star	Energy star 8	Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	28,91	Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	808.34 x 367.45 x 100.14
EPEAT	Серебристый	Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5	Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	903 x 527 x 250
Заявление ЕСМА Eco	Да	Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3	Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	12,7
Углеродный след изделия (PCF)	Да	Класс энергоэффективности	F	Вес нетто без упаковки (кг)	9,8
WEEE	Да	СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ		КОМПЛЕКТНОСТЬ	
корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да	CB	Да	HDMI-кабель	1.8
Соответствие требованиям RoHS	Да	CE	Да	Кабель Displayport	1.8
NF	Да	Microsoft WHQL	Да	Кабель питания C13	1.8
Тип изделия	Да	ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ		ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Без содержания ртути	Да	HDMI	HDMI 2.0 x 2	Гарантийный период	3 года
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый	DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1		
		Концентратор USB	Да		
		Тип USB нисходящий	4		
		Порт быстрой зарядки USB	Да		
		Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)		
		Поколение USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit		

ЮРИДИЧЕСКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений. Комплектация продукта, включая аксессуары и кабель(и), может различаться по типу, количеству и/или характеристикам в зависимости от требований конкретной страны или региона. Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Указанные выше функции могут отличаться в зависимости от фактических условий использования. Этот продукт продаётся с ограниченной гарантией производителя. Подробную информацию о гарантийном покрытии см. в условиях гарантии. Все права защищены.