

Productivity, USB-C connectivity, and comfort in a curved 1500R 34" ultra wide QHD display

Professional users looking for a true productivity ally need look no further than the CU34P2C. This model is equipped with a curved 1500R 34" VA/3FL screen with 21:9 ultra wide QHD resolution and 300 cd/m² brightness. Its rich, innovative features include wide viewing angles of 178°/178°, HDMI and DP compatibility, a USB-C, and USB 3.2 hub, and auto source input.



Особливості


IPS-панель

VA Panels (Vertical Alignment) display deeper blacks and a high contrast for extra vivid and bright images.



USB-C

Спростить підключення за допомогою лише одного кабелю. З'єднання USB-C забезпечує альтернативний режим DisplayPort для передачі відеосигналів високої чіткості з ноутбука на монітор, одночасно заряджаючи акумулятор ноутбука від монітора через подачу живлення через USB.




USB хаб

Вбудовані USB-хаби в моніторах AOC додають зручності та впорядкованості вашому робочому простору. Бічні роз'єми легко дістати навіть наосліп — більше не потрібно шукати вільний USB-порт десь за корпусом комп'ютера.



Full Ergonomics

Feel the comfort! AOC's height, tilt and swivel-adjustable stands help you find the most comfortable and healthy position.



Акустичні системи

Вбудовані динаміки дозволяють легко спілкуватися з родиною, друзями та колегами. Для перегляду фільмів, музики, ігор та іншого ви отримаєте якісне звучання без клопоту підключення зовнішніх колонок.



Кривизна 1500R

Curved design wraps around you putting you at the center of the action and provides an immersive gaming experience.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	
Найменування моделі	CU34P2C
Канал	B2B
Сімейство продуктів	Pro-line
Сімейство дизайнів	P2
Дата випуску (приблизно)	01.07.2020
EAN	4038986110105

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСПЛЕЙ	
Розмір екрана (дюйми)	34,0
Розмір екрана (см)	86,36
Плаский/вигнутий	Curved
Радіус кривизни	1500R
Міцність дисплея	3H
Обробка панелей	Antiglare (AG)
Крок пікселя (mm)	0,2745
Пікселів на дюйм	109,7
Роздільна здатність панелі	3440x1440
Співвідношення сторін	21:9
Тип панелі	VA
Тип задньої підсвітки	WLED
Мак Частота оновлення	100 Hz
Час відгуку GtG	4 ms
Час відгуку MPRT	1 ms
Коефіцієнт статичної контрастності	3000:1
Коефіцієнт динамічної контрастності	50M:1
Кут огляду (CR10)	178/178
Кольори дисплея	16.7 Million
Яскравість у нітах	300 cd/m ²

ВІДЕОФУНКЦІЇ	
Технологія SYNC (VRR)	Adaptive Sync
Технологія Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Колірний простір (sRGB) CIE 1931 %	120,0
Колірний простір (Adobe RGB) CIE 1931 %	89,0
Без мерехтіння	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПУС	
Колір рамки (спереду)	Black
Колір корпусу (позаду)	Black
Оздоблення корпусу (позаду)	Texture
Знімна підставка	Так
Потужність динаміка	3 W x 2
Кенсінгтонський замок	Так
Настінне кріплення VESA	100x100

ЕРГОНОМІКА	
Нахил	-5/23
Регулювання висоти (мм)	150mm
Обертання	-180/180
Поворот	No

СТІЙКІСТЬ	
Сертифікат TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver
WEEE	Так
Відповідає вимогам REACH	Так
Відповідність ROHS	Так
HF	Так
Не містить ртуті	Так
Пакувальний матеріал, придатний для переробки	100 % recycable

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ	
Джерело живлення	Internal
Енергоспоживання у ввімкненому стані (метод тестування EnergyStar), Вт	55,0
Енергоспоживання у режимі очікування, Вт	0,5
Енергоспоживання у вимкненому стані, Вт	0,3
Клас енергоефективності	G

ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ	
CB	Так
CE	Так
Microsoft WHQL	Так

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
Роз'єм дисплея	DisplayPort 1.2 x 1
USB-концентратор	Так
Тип USB, низхідний	4
Порт USB з підтримкою швидкої зарядки	Так
Аудіовихід	Headphone out (3.5mm)
Покоління USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

ГАБАРИТИ ПРОДУКТУ	
Розміри продукту разом з підставкою (ШxВxГ), мм	611.53(H) x 808.34(W) x 275.13(D)
Розміри продукту разом без підставки (ШxВxГ), мм	367.45(H) x 808.34(W) x 100.14(D)
Розміри в упаковці (ШxВxГ), мм	527(H) x 903(W) x 250(D)
Вага брутто в упаковці (у кг)	12,7
Вага нетто без упаковки (в кг)	9,8

КОМПЛЕКТАЦІЯ	
Кабель HDMI	1.8
Кабель DisplayPort	1.8
Кабель живлення C13	1.8

ІНША ІНФОРМАЦІЯ	
Гарантійний термін	3 years

⚠️ ЮРИДИЧНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Монітор може відрізнятися від зображень, наведених у цьому матеріалі. Комплектація продукту, включно з аксесуарами та кабелем(ями), може відрізнятися за типом, кількістю та/або характеристиками залежно від вимог конкретної країни або регіону. Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Вищезазначена функціональність може відрізнятися залежно від реальних умов використання. Цей продукт продається з обмеженою гарантією виробника. Будь ласка, ознайомтесь із умовами гарантії для отримання докладної інформації про покриття. Усі права захищені.