

34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR

AOC CU34P3CV är en 34" WQHD (3440 × 1440) böjd VA-skärm med en attraktiv ultratunn bågdesign på tre sidor som erbjuder en verkligt fördjupande visningsupplevelse. Denna modellens breda QHD 21:9 bildförhållande utökar ditt synfält samtidigt som den ger en omslutande vy för en förbättrad filmupplevelse. Skärmen har en ljusstyrka på 300 nits och generösa 178/178° breda betraktningvinklar, tillsammans med två inbyggda högtalare på 5W + 5W för att förbättra din dagliga produktivitet i dagens flexibla kontorsmiljö. Monitor CU34P3CV är redo att öka din produktivitet med USB-C som stöder strömförsörjning upp till 65W, dataöverföring och DP-alt-läge. Anslutningen för denna monitor förstärks med USB Hub och RJ-45. Med hållbarhet i åtanke, är en rad miljöcertifieringar, inklusive EPA, TCO och EPEAT, en del av denna monitor.



Funktioner




USB-C

Förenkla anslutningarna endast med en kabel. USB-C-anslutningen tillhandahåller DisplayPort alternativt läge för att överföra högupplösta videosignaler från en bärbar dator till skärmen samtidigt som du laddar notebook-datorns batteri från monitorn med USB-ström.



Display Port

Den senaste gränssnittsstandarden från VESA, DisplayPort kan även överföra ljud, USB och andra former av data. DisplayPort version 1.2-1.2a stöder upp till 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p, version 1.3 stöder upp till 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p och version 1.4 stöder HDR10-specifikationer.




HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) stöds av nuvarande spelkonsoler, nuvarande GPU, set-top-boxar, som stöder HDCP:s digitala innehållsskyddssystem. HDMI 1.3-1.4b-versionerna stöder upp till 144 Hz refresh rate@1080p och 75 Hz@1440p, medan HDMI 2.0-2.0b-versionerna stöder 240Hz@1080p, 144Hz@1440p och 60 Hz@2160p (4K).



Flicker Free

AOC flimmerfri teknologi använder en DC (Direct Current) bakgrundsbelysning, vilket reducerar flimrande ljusnivåer. Med ögonbelastning och trötthet som absolut minimeras, känner du dig fri att njuta av de långa och intensiva spelmötena bekvämt!



Integrerad högtalare

Inbyggda högtalare gör det enkelt att hinna med familj, vänner och kollegor. För filmer, musik, spel med mera kan du njuta av kvalitetsljud utan trassel med att ansluta externa högtalare.



USB Hub

Inbyggda USB-hubbar i AOC:s bildskärmar ger användarvänlighet och användbarhet till ditt skrivbord. Sidomonterade portar är lättillgängliga utan att du ens behöver titta på dem; du sparar bortkastad tid på att leta på baksidan av datorn för att hitta en ledig USB-port.

ALLMÄNT	
Modellnamn	CU34P3CV
Märke	AOC
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	P3
EAN	4038986110730

VISA INFORMATION	
Skärmstorlek (tum)	34,0
Skärmstorlek (cm)	86,36
Platt / böjd	Välvd
Krökningsradie	1500R
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Pixelavstånd (mm)	0,23175
Punkter per tum	110,0
Panelupplösning	3440x1440
Bildförhållande	21:9
Paneltyp	VA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	100 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Svarstid MPRT	1 ms
Statiskt kontrastförhållande	3000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Ljusstyrka i nit	300 cd/m ²
Lokala dimningszoner	Global Dimming

VIDEOFUNKTIONER	
Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Färgutrymme (sRGB) CIE 1931%	121,5
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	92,0
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

SKÅPINFORMATION	
Ram färg (fram)	Svart
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad
Högtalarkraft	5 W x 2
Kensington-lås	Yes
Vesa väggmontering	100x100

ERGONOMI	
Luta	-5~20°
Höjjustering (mm)	150mm
Vridning	180°

HÅLLBARHET	
TCO-certifierad	Yes
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Silver
ECMA Eco-deklaration	Yes
Produktens koldioxidavtryck (PCF)	Yes
WEEE	Yes
Reach-kompatibel	Yes
RohS-kompatibel	Yes
HF	Yes
PVC/BFR-fritt hus	Yes
Kvicksilverfri	Yes
Återvinningsbart förpackningsmaterial	100 % återvinningsbar
Återvunnen plast efter konsument	85%
Low Halogen	Yes
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

EFFEKTFÖRBRUKNING	
Strömförsörjning	Intern
Strömförbrukning på (Energy Star testmetod) i watt	27,8
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	G

REGELEFTERLEVNAD	
CB	Yes
CE	Yes
TUV-GS-märke	Yes
ISO 9241-307	Yes
EAC	Yes
FCC	Yes

ANSLUTNINGSPERFORMANS	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-hubb	Yes
USB-typ nedströmuttag	4 x USB-A
USB-snabbladdningsuttag	Yes
Ljudutgång	1x Audio out
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
USB-generation	USB 3.2 (Gen 1)
RJ45	1x 10M/100M/1G

PRODUKTMÅTT	
Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	808.34 x 367.45 x 104.7mm
Förpackningsmått (BxHxD) mm	1070(W) x 556(H) x 190(D) mm
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	12,95
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	10,0
Produkt utan stativ (kg)	6,92

VAD FINNS I LÅDAN	
HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
USB-C till C/A-kabel	1.8
Strömsladd	Yes
Strömkabel C13	1.8

ANNAN INFORMATION	
Garantitid	3 år

JURIDISK ANSVARFRISKRIVNING

Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder. Produkter, tillbehör och kabel/kablar som medföljer produkten kan variera i typ, antal och/eller specifikationer beroende på lands- eller regionsspecifika krav. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Funktionaliteten ovan kan variera beroende på användarens faktiska användningsförhållanden. Produkten säljs med en begränsad tillverkargaranti. Se garanti-villkoren för mer information om vad som omfattas. Med ensamrätt.