

34-дюймовий (86,36 см) LCD-монітор

АОС CU34P3CV - це 34-дюймовий кривий VA-екран з роздільною здатністю WQHD (3440 × 1440) та привабливим дизайном зі зтонованими надтонкими обрамленнями на трьох сторонах, який пропонує дійсно поглиблене переглядовий досвід. Широкий відсотковий співвідношення сторін цієї моделі Wide QHD 21:9 розширює ваше поле зору, надаючи змовлене зображення для покращеного кінематографічного досвіду. Панель має яскравість 300 ніт та щедрий кут огляду 178/178°, а також два вбудовані динаміки потужністю 5 Вт + 5 Вт для підвищення вашої щоденної продуктивності в сучасному гнучкому офісі. Монітор CU34P3CV готовий збільшити вашу продуктивність завдяки підтримці USB-C з можливістю постачання живлення до 65 Вт, передачі даних та режиму DP-alt. Підключення цього монітора посилено за допомогою USB Hub та RJ-45. З дотриманням принципів сталого розвитку на цей монітор надається ряд екологічних сертифікатів, включаючи EPA, TCO та EPEAT.



Особливості




USB-C

Спростить підключення за допомогою лише одного кабелю. З'єднання USB-C забезпечує альтернативний режим DisplayPort для передачі відеосигналів високої чіткості з ноутбука на монітор, одночасно заряджаючи акумулятор ноутбука від монітора через подачу живлення через USB.



Display Port

DisplayPort offers ultra-fast digital audio and video transmission without quality loss or input lag. Quickly and easily connect a range of devices to your screen, including your computer, laptop, media player, game console and more. It's perfect for professionals as well as the most demanding home users.




HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) підтримується сучасними ігровими консолями, актуальними графічними процесорами та ТВ-приставками й сумісний із системою захисту цифрового контенту HDCP. Версії HDMI 1.3–1.4b підтримують частоту оновлення до 144 Гц при 1080p та 75 Гц при 1440p, тоді як версії HDMI 2.0–2.0b забезпечують 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p та 60 Гц при 2160p (4K).



Без мерехтіння

Технологія AOC Flicker-Free використовує підсвічування на основі постійного струму (DC), що зменшує мерехтіння екрана. Завдяки мінімальному навантаженню на очі та зниженій втомлюваності ви зможете насолоджуватися довгими, напруженими ігровими сесіями з максимальним комфортом!



Акустичні системи

Вбудовані динаміки дозволяють легко спілкуватися з родиною, друзями та колегами. Для перегляду фільмів, музики, ігор та іншого ви отримаєте якісне звучання без клопоту підключення зовнішніх колонок.



USB хаб

Вбудовані USB-хаби в моніторах АОС додають зручності та впорядкованості вашому робочому простору. Бічні роз'єми легко дістати навіть наосліп — більше не потрібно шукати вільний USB-порт десь за корпусом комп'ютера.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	
Найменування моделі	CU34P3CV
Бренд	AOC
Канал	B2B
Сімейство продуктів	Pro-line
Сімейство дизайнів	P3
EAN	4038986110730

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСПЛЕЙ	
Розмір екрана (дюйми)	34,0
Розмір екрана (см)	86,36
Плаский/вигнутий	Curved
Радіус кривизни	1500R
Міцність дисплея	3H
Обробка панелей	Antiglare (AG)
Крок пікселя (mm)	0,23175
Пікселів на дюйм	110,0
Роздільна здатність панелі	3440x1440
Співвідношення сторін	21:9
Тип панелі	VA
Тип задньої підсвітки	WLED
Мах Частота оновлення	100 Hz
Час відгуку GtG	4 ms
Час відгуку MPRT	1 ms
Коефіцієнт статичної контрастності	3000:1
Коефіцієнт динамічної контрастності	20M:1
Кут огляду (CR10)	178/178
Кольори дисплея	16.7 Million
Яскравість у нітах	300 cd/m ²
Зони локального затемнення	Global Dimming

ВІДЕОФУНКЦІЇ	
Технологія SYNC (VRR)	Adaptive Sync
Технологія Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Колірний простір (sRGB) CIE 1931 %	121,5
Колірний простір (DCI-P3) CIE 1976 %	92,0
Без мерехтіння	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПУС	
Колір рамки (спереду)	Black
Колір корпусу (позаду)	Black
Оздоблення корпусу (позаду)	Texture
Потужність динаміка	5 W x 2
Кенсінгтонський замок	Так
Настінне кріплення VESA	100x100

ЕРГОНОМІКА	
Нахил	-5~20°
Регулювання висоти (мм)	150mm
Обертання	180°

СТІЙКІСТЬ	
Сертифікат TCO	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver
Еко-декларація ЕСМА	Так
Вуглецевий слід продукту (PCF)	Так
WEEE	Так
Відповідає вимогам REACH	Так
Відповідність ROHS	Так
HF	Так
Корпус не містить ПВХ й антипіренів	Так
Не містить ртуті	Так
Пакувальний матеріал, придатний для переробки	100 % recycable
Перероблений побутовий пластик	85%
Low Halogen	Так
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ	
Джерело живлення	Internal
Енергоспоживання у ввімкненому стані (метод тестування EnergyStar), Вт	27,8
Енергоспоживання у режимі очікування, Вт	0,5
Енергоспоживання у вимкненому стані, Вт	0,3
Клас енергоефективності	G

ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ	
CB	Так
CE	Так
Знак TUV-GS-Mark	Так
ISO 9241-307	Так
EAC	Так
FCC	Так

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
Роз'єм дисплея	DisplayPort 1.4 x 1
USB-концентратор	Так
Тип USB, низхідний	4 x USB-A
Порт USB з підтримкою швидкої зарядки	Так
Аудіовихід	1x Audio out
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
Покоління USB	USB 3.2 (Gen 1)
RJ45	1x 10M/100M/1G

ГАБАРИТИ ПРОДУКТУ	
Розміри продукту разом з підставкою (ШхВхГ), мм	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Розміри продукту разом без підставки (ШхВхГ), мм	808.34 x 367.45 x 104.7mm
Розміри в упаковці (ШхВхГ), мм	1070(W) x 556(H) x 190(D) mm
Вага брутто в упаковці (у кг)	12,95
Вага нетто без упаковки (в кг)	10,0
Виріб без підставки (кг)	6,92

КОМПЛЕКТАЦІЯ	
Кабель HDMI	1.8
Кабель DisplayPort	1.8
Кабель USB-C на C/A	1.8
Кабель живлення	Так
Кабель живлення C13	1.8

ІНША ІНФОРМАЦІЯ	
Гарантійний термін	3 years

⚠️ ЮРИДИЧНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Монітор може відрізнятися від зображень, наведених у цьому матеріалі. Комплектація продукту, включно з аксесуарами та кабелем(ями), може відрізнятися за типом, кількістю та/або характеристиками залежно від вимог конкретної країни або регіону. Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Вищезазначена функціональність може відрізнятися залежно від реальних умов використання. Цей продукт продається з обмеженою гарантією виробника. Будь ласка, ознайомтесь із умовами гарантії для отримання докладної інформації про покриття. Усі права захищені.