

34吋廣視角USB-C顯示器

AOC CU34P3CV 是一款 34 英寸 WOH (3440 × 1440) 曲面 VA 屏幕，具有吸引人的三面超薄边框设计，提供真正沉浸式的视觉体验。该型号的宽 QHD 21:9 屏幕比例扩展了您的视野，同时提供了环绕式的视图，以增强电影式体验。该面板具有 300 尼特的亮度和宽阔的 178/178° 视角，还配备了两个内置的 5W + 5W 扬声器，以增强您在今天灵活的办公环境中的日常生产力。CU34P3CV 显示器准备好通过 USB-C 支持最高 65W 的供电、数据传输和 DP-alt 模式来提高您的生产力。此显示器的连接性通过 USB Hub 和 RJ-45 得到增强。考虑到可持续性，此显示器具有一系列环境认证，包括 EPA、TCO 和 EPEAT。



功能




USB-C

只需要一條USB Type-C線，就可以實現USB資料傳輸與快速充電的功能，不僅如此還支援DisplayPort Alt 模式，讓USB介面也能傳輸高解析度影像，創造令人興奮的全新使用者體驗



支援HDMI及DisplayPort 多媒體輸入介面

透過HDMI可傳輸高品質的數位影音訊號，提供消費者如藍光播放和遊戲影音般最細緻的多媒體影像格式。DisplayPort支援更高規格的數位影音訊號及更新頻率，提供更高品質和穩定的視聽娛樂效果。




HDMI

目前的遊戲機、GPU、機頂盒都支援HDMI（高清多媒體接口），支援HDCP數字內容保護系統。HDMI 1.3-1.4b 版本支援最高 144 Hz 更新頻率@1080p 和 75 Hz@1440p，而 HDMI 2.0-2.0b 版本支援 240Hz@1080p、144Hz@1440p 和 60 Hz@2160p (4K)。



護眼的閃屏技術

多數LED螢幕使用 PWM (Pulse Width Modulation)脈衝寬度調變技術調光以掌控亮度，但此脈衝技術易產生閃爍情況，尤其在昏暗微光環境中，更易造成頭疼和眼睛疲勞損傷等不舒適狀況。閃屏技術則是用運順暢的DC直流背光系統，藉由強化電壓以降低閃爍頻率，提供消費者更健康護眼的使用情境。



喇叭

玩家無需再額外購買喇叭或耳機，就能從顯示器享受高品質的音效體驗。



USB集線器

側邊設置的 USB 輸入接口為使用者帶來更多的便利及實用性，不用再尋找顯示器或PC機身背後的接口，側邊的設置一個動作即可觸及。

一般的	
型號名稱	CU34P3CV/96
品牌	AOC
頻道	B2B
產品線	Pro-line
設計系列	P3
EAN	697 398523 193 3

顯示資訊	
螢幕大小 (英吋)	34,0
螢幕大小 (公分)	86,36
平面/彎曲	Curved
曲率半徑	1500R
顯示硬度	3H
面板處理	Antiglare (AG)
像素間距 (mm)	0,23175
每英吋像素數	110,0
面板解析度	3440x1440
縱橫比	21:9
面板類型	VA
背光類型	WLED
Max 重新整理的頻率	100 Hz
回應時間 GtG	4 ms
回應時間 MPRT	1 ms
靜態對比度	3000:1
動態對比度	20M:1
視角 (CR10)	178/178
顯示顏色	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m²
局部調光區	Global Dimming

影片功能	
同步技術 (VRR)	Adaptive Sync
藍光技術	Low Blue Light
多視圖 (PbP、PiP)	PiP+PbP
色彩空間 (sRGB) CIE 1931 %	121,5
色彩空間 (DCI-P3) CIE 1976 %	92,0
無閃爍	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

機櫃資訊	
邊框顏色 (正面)	黑色
機櫃顏色 (背面)	Black
機櫃修整 (背面)	Texture
喇叭功率	5 W x 2
Kensington 安全鎖	是的
Vesa 壁掛式	100x100

人體工程學	
傾斜	-5~20°
高度調整 (公釐)	150mm
旋轉	180°

可持續性	
TCO 認證	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver
ECMA 環保聲明	是的
產品碳足跡 (PCF)	是的
WEEE	是的
符合 REACH 法規	是的
符合 RoHs 標準	是的
HF	是的

不含 PVC/BFR 的外殼	是的
不含汞	是的
可回收包裝材質	100 % recycable
消費後回收塑料	85%
Low Halogen	是的
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

最大功耗	
電源	Internal
以瓦特為單位的功耗 (Energystar 測試方法)	27,8
以瓦特為單位的功耗 待命	0,5
以瓦特為單位的功耗	0,3
能源類別	G

監管合規性	
CB	是的
CE	是的
TUV-GS-標誌	是的
ISO 9241-307	是的
EAC	是的
FCC	是的

連線能力資訊	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
顯示連接埠	DisplayPort 1.4 x 1
USB 集線器	是的
USB 下游連接埠	4 x USB-A
USB 快速充電連接埠	是的
音訊輸出	1x Audio out
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
USB 集線器速度	USB 3.2 (Gen 1)
RJ45	1x 10M/100M/1G

產品尺寸	
產品尺寸包括底座 (寬 x 高 x 深) 公釐	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
產品尺寸不包括底座 (寬 x 高 x 深) 公釐	808.34 × 367.45 × 104.7mm
包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) 公釐	1070(W) × 556(H) x 190(D) mm
毛重含包裝 (公斤)	12,95
淨重不含包裝 (公斤)	10,0
產品不含底座 (公斤)	6,92

盒子裡有什麼	
HDMI 纜線	1.8
顯示連接埠纜線	1.8
USB-C 轉 C/A 纜線	1.8
電源纜線	是的
電源纜線 C13	1.8

其他資訊	
保固期	3 years

法律聲明

The monitor may appear different from the feature image. The products, accessories, cable(s) supplied with the product may vary in type, quantity, and/or specifications in line with country- or region-specific requirements. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions. This product is sold with a limited manufacturer's warranty. Please refer to the warranty terms for coverage details. All Rights reserved.