# CU34V5C/BK

## 34-tums VA WQHD-panel för maximal produktivitet, med MultiView, USB-C och PD65W

AOC CU34V5C är utrustad med en 34-tums välvd VA-panel med Ultrawide QHD 21:9-upplösning för en fängslande tittarupplevelse i ett tresidigt ramlöst chassi som du kan luta och höjdjustera efter behov. Redo att öka din produktivitet med USB-C med strömförsörjning på upp till 65 W, 4 USB-portar och HDMI samt Picture by Picture MultiView för den mest komplexa multitaskingen.




## Funktioner




**Wide QHD (WQHD) upplösning**
Med 3440 x 1440 upplösning erbjuder Wide QUAD HD (WQHD) överlägsen bildkvalitet och skarpa bilder som avslöjar alla detaljer. Bredbilden med bildkvoten 21:9 är perfekt för att titta på filmer i ett utvidgat format eller fördjupa dig i det senaste spelet plus att den ger mer plats när det är dags att arbeta. Äkta 8-bit färg ger en bred färgpalett för levande och naturliga bilder.



**VA-panelen**
VA-panelen (Vertical Alignment) visar djupare svart och en hög kontrast för extra livliga och ljusa bilder.




**Strömförsörjning 65 W**
USB-C är en stigande teknik som möjliggör snabb dataöverföring, displaysignal och strömförsörjning för att ladda dina enheter medan du arbetar. Genom en enda tunn kabel försörjer AOC USB-C teknik upp till 65 W, laddar konventionella låg-/högeffektsenheter (som mus eller tangentbord), smartphones och bärbara datorer.



**USB-C-dockning**
Förenkla anslutningen med en enda kabel. USB-C-anslutningen stöder DisplayPort Alternate Mode, vilket gör det möjligt att överföra högupplösta videosignaler från en kompatibel bärbar dator till skärmen. Den ger även upp till 15 W strömförsörjning via USB till kompatibla anslutna enheter.



**Display Port**
Den senaste gränssnittsstandarden från VESA, DisplayPort kan även överföra ljud, USB och andra former av data. DisplayPort version 1.2-1.2a stöder upp till 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p, version 1.3 stöder upp till 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p och version 1.4 stöder HDR10-specifikationer.




**HDMI**
HDMI (High Definition Multimedia Interface) stöds av nuvarande spelkonsoler, nuvarande GPU, set-top-boxar, som stöder HDCP:s digitala innehållsskyddssystem. HDMI 1.3-1.4b-versionerna stöder upp till 144 Hz refresh rate@1080p och 75 Hz@1440p, medan HDMI 2.0-2.0b-versionerna stöder 240Hz@1080p, 144Hz@1440p och 60 Hz@2160p (4K).




**Flicker Free**
AOC flimmerfri teknologi använder en DC (Direct Current) bakgrundsbelysning, vilket reducerar flimrande ljusnivåer. Med ögonbelastning och trötthet som absolut minimeras, känner du dig fri att njuta av de långa och intensiva spelmötena bekvämt!



**Low Blue Light**
AOC Lowblue Light skyddar dig från skadligt blått ljus som under långa sessioner har visat sig orsaka ögonbelastning, huvudvärk och sömnstörningar. Vår Lowblue Light-funktion reducerar de skadliga våglängderna som utsänds utan att offra färgkompositionen, vilket gör upplevelsen fri från oro för ögonskador.



**Integrerad högtalare**
Inbyggda högtalare gör det enkelt att hinna med familj, vänner och kollegor. För filmer, musik, spel med mera kan du njuta av kvalitetsljud utan trasslet med att ansluta externa högtalare.



**USB Hub**
Inbyggda USB-hubbar i AOC:s bildskärmar ger användarvänlighet och användbarhet till ditt skrivbord. Sidomonterade portar är lättillgängliga utan att du ens behöver titta på dem; du sparar bortkastad tid på att leta på baksidan av datorn för att hitta en ledig USB-port.




**1500R välvd**
Böjd design lindas runt dig och placerar dig i centrum av handlingen och ger en fördjupad spelupplevelse.



**Ramlös design**
Förutom att den ser modern och attraktiv ut, möjliggör en ramlös design sömlösa inställningar för flera bildskärmar. Dina markörer/fönster kommer inte längre att tappas bort i mörkret när många skärmar placeras sida vid sida.



**Höjdinställningsbar ställning**
Höj eller sänk bildskärmen så det passar varje enskilds höjd- och sittpreferenser. Den lättjusterade ställningen ger timtals med bekväm arbetsställning.




**Vesa Mount**
AOC:s Ergo Base står för mångsidighet, robusthet och användarvänlighet i ett paket. Men vill du fortfarande använda din väggmontering eller sätta upp flera bildskärmar med hjälp av skrivbordsfästen? VESA-fästen ger dig den största flexibiliteten. Upp och ner, i vridläge, ovanpå varandra, sätt fast skärmen där du vill med tredje parts fästen och stativ tack vare VESA-monteringsalternativet.




**100Hz oppfriskningsfrekvens**
Utrusta dig själv med den dubbla skärmhastigheten jämfört med andra bildskärmar och ta farväl av bildhack och suddiga rörelser. Med en 100Hz uppdateringshastighet återges varje ram skarpt och i jämn följd så att du kan ordna dina skjutningar ordentligt och uppskatta snabba biljakter.



**Picture by Picture (PbP)**
Picture by Picture är en funktion som låter dig använda flera källor (t.ex. från din bärbara dator och stationära dator) samtidigt och visa dem på samma skärm. Detta ger dig mer kontroll och ökar din effektivitet både när du streamar, arbetar och spelar.




**Freesync**
AMD FreeSync-tekniken säkerställer att GPU:s och skärmens uppdateringsfrekvens synkroniseras, vilket ger en smidig och hackfri spelupplevelse. Du kommer att uppskatta den låga inmatningsfördröjningen om du letar efter bilder av bästa kvalitet i snabba spel.



**Kensington Lock**
Kensington Lock är ett stöldskyddssystem som omfattar ett metallförstärkt hål i respektive apparats kropp, för användning med en metallkabel som är fäst med ett nyckel-/låssystem. Kensington Lock gör att du kan säkra din AOC-skärm under ett LAN-event, en konferens eller vart du än bär med den.




**Tre års garanti**
AOC står bakom kvaliteten på varje bildskärm med en generös garanti på tre år från och med det ursprungliga inköpsdatumet. Inom garantiperioden kommer alla AOC-skärmar med tillverkningsfel eller defekta komponenter att repareras eller bytas ut utan extra kostnad.

**A pixel response time of 4ms GTG means speed without the smear for an enhanced gaming experience.Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly without the annoying effects of ghosting.**

| ALLMÄNT | |
|---|---|
| **Modellnamn** | CU34V5C/BK |
| **Märke** | AOC |
| **Kanal** | B2C |
| **Produktlinje** | Value-linje |
| **Designfamilj** | V5 |
| **Lanseringsdatum (ETA)** | 2022-07-18 |
| **EAN** | 4038986110198 |

| BILDSKÄRM INFORMATION | |
|---|---|
| **Skärmstorlek (tum)** | 34,0 |
| **Skärmstorlek (cm)** | 86,4 |
| **Platt / böjd** | Välvd |
| **Krökningsradie** | 1500R |
| **Visa hårdhet** | 6H |
| **Panelbehandling** | Antiglare (AG) |
| **Pixelavstånd (mm)** | 0,23175 |
| **Punkter per tum** | 109,7 |
| **Panelupplösning** | 3440x1440 |
| **Bildförhållande** | 21:9 |
| **Paneltyp** | VA |
| **Bakgrundsbelysningstyp** | WLED |
| **Max Uppdateringshastighet** | 100 Hz |
| **Svarstid GtG** | 4 ms |
| **Svarstid MPRT** | 1 ms |
| **Statiskt kontrastförhållande** | 3000:1 |
| **Dynamiskt kontrastförhållande** | 20M:1 |
| **Betraktningsvinkel (CR10)** | 178/178 |
| **Displayfärger** | 16,7 miljoner |
| **Ljusstyrka i nit** | 300 cd/m² |

| VIDEOFUNKTIONER | |
|---|---|
| **Synkroniseringsteknik (VRR)** | Freesync |
| **Blue Light-teknik** | Svagt blått ljus |
| **Multiview (PbP, PiP)** | PbP, PiP |
| **Färgutrymme (sRGB) CIE 1931%** | 121,0 |
| **Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%** | 116,0 |
| **Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1931%** | 90,0 |
| **Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%** | 93,0 |
| **Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%** | 90,0 |
| **Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%** | 100,0 |
| **Flimmerfritt** | Flicker Free |
| **KVM** | No |

| SKÅP INFORMATION | |
|---|---|
| **Ram färg (fram)** | Svart |
| **Skåpfärg (baksida)** | Svart |
| **Skåp finish (baksida)** | Matt |
| **Avtagbart stativ** | Ja |
| **Högtalarkraft** | 5 W x 2 |
| **Kensington-lås** | Ja |
| **Vesa väggmontering** | 100x100 |
| **Webbkamera** | No |

| ERGONOMISK INFORMATION | |
|---|---|
| **Luta** | 3° ±2° ~ 21° ±2° |
| **Höjdjustering (mm)** | 130mm |
| **Vridning** | 28° ±2° ~28° ±2° |
| **Svänga** | No |

| HÅLLBARHET | |
|---|---|
| **TCO-certifierad** | No |
| **WEEE** | Ja |
| **Reach-kompatibel** | Ja |
| **RohS-kompatibel** | Ja |
| **PVC/BFR-fritt hus** | Ja |
| **Kvicksilverfri** | Ja |
| **Återvinningsbart förpackningsmaterial** | 100 % återvinningsbar |

| EFFEKTFÖRBRUKNING | |
|---|---|
| **Strömförsörjning** | Intern |
| **Strömförbrukning på (Energystar testmetod) i watt** | 60,0 |
| **Strömförbrukning på (typisk) i watt** | 60,0 |
| **Strömförbrukning viloläge i watt** | 0,5 |
| **Strömförbrukningen av i watt** | 0,3 |
| **Energiklass** | G |

| REGELEFTERLEVNAD | |
|---|---|
| **CB** | Ja |
| **CE** | Ja |
| **TUV-Bauart-märke** | Ja |
| **ISO 9241-307** | Ja |
| **EAC** | Ja |
| **FCC** | Ja |

| ANSLUTNINGSINFORMATION | |
|---|---|
| **HDMI** | HDMI 2.0 x 1 |
| **Digital HDCP (HDMI-version)** | HDCP 2.2 |
| **DisplayPort** | DisplayPort 1.2 x 1 |
| **USB-hubb** | Ja |
| **USB-typ nedströmuttag** | 4 x USB-A |
| **USB-snabbladdningsuttag** | Ja |
| **Ljudutgång** | Hörlur ut (3,5 mm) |
| **USB Type upstream** | 1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W |
| **USB-generation** | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| **D-SUB (VGA)** | 0x |
| **DVI** | 0x |
| **RJ45** | No |

| PRODUKTMÅTT | |
|---|---|
| **Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm** | 808.1x(397.3~527.3)x250mm |
| **Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm** | 808.1x365.3x99.9mm |
| **Förpackningsmått (BxHxD) mm** | 1071x189x500mm |
| **Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)** | 11,75 |
| **Nettovikt exkl. förpackning (i kg)** | 9,34 |
| **Produkt utan stativ (kg)** | 6,76 |

| VAD FINNS I LÅDAN | |
|---|---|
| **HDMI-kabel** | 1.5 |
| **USB-C till C-kabel** | 1.8 |
| **Strömsladd** | Ja |

| ANNAN INFORMATION | |
|---|---|
| **Garantitid** | 3 år |
| **MTBF** | 50.000 hours (excluded backlight) |


### ⚠ JURIDISK ANSVARSFRISKRIVNING

Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder. Produkter, tillbehör och kabel/kablar som medföljer produkten kan variera i typ, antal och/eller specifikationer beroende på lands- eller regionsspecifika krav. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Funktionaliteten ovan kan variera beroende på användarens faktiska användningsförhållanden. Produkten säljs med en begränsad tillverkargaranti. Se garanti-villkoren för mer information om vad som omfattas. Med ensamrätt.