

34-tums VA WQHD-panel för maximal produktivitet, med MultiView, USB-C och PD65W

AOC CU34V5C är utrustad med en 34-tums välvd VA-panel med Ultrawide QHD 21:9-upplösning för en fängslande tittarupplevelse i ett tresidigt ramlöst chassi som du kan luta och höjjustera efter behov. Redo att öka din produktivitet med USB-C med strömförsörjning på upp till 65 W, 4 USB-portar och HDMI samt Picture by Picture MultiView för den mest komplexa multitaskingen.



Funktioner



USB-C

Förenkla anslutningarna endast med en kabel. USB-C-anslutningen tillhandahåller DisplayPort alternativt läge för att överföra högupplösta videosignaler från en bärbar dator till skärmen samtidigt som du laddar notebook-datorns batteri från monitorn med USB-ström.



Picture by Picture (PbP)

Picture by Picture är en funktion som låter dig använda flera källor (t.ex. från din bärbara dator och stationära dator) samtidigt och visa dem på samma skärm. Detta ger dig mer kontroll och ökar din effektivitet både när du streamar, arbetar och spelar.



Display Port

Den senaste gränssnittsstandarden från VESA, DisplayPort kan även överföra ljud, USB och andra former av data. DisplayPort version 1.2-1.2a stöder upp till 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p, version 1.3 stöder upp till 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p och version 1.4 stöder HDR10-specifikationer.



HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) stöds av nuvarande spelkonsoler, nuvarande GPU, set-top-boxar, som stöder HDCP:s digitala innehållsskyddssystem. HDMI 1.3-1.4b-versionerna stöder upp till 144 Hz refresh rate@1080p och 75 Hz@1440p, medan HDMI 2.0-2.0b-versionerna stöder 240Hz@1080p, 144Hz@1440p och 60 Hz@2160p (4K).



Strömförsörjning 65 W

USB-C är en stigande teknik som möjliggör snabb dataöverföring, displaysignal och strömförsörjning för att ladda dina enheter medan du arbetar. Genom en enda tunn kabel försörjer AOC USB-C teknik upp till 65 W, laddar konventionella låg-/högeffektsenheter (som mus eller tangentbord), smartphones och bärbara datorer.



Flicker Free

AOC flimmerfri teknologi använder en DC (Direct Current) bakgrundsbelysning, vilket reducerar flimrande ljusnivåer. Med ögonbelastning och trötthet som absolut minimeras, känner du dig fri att njuta av de långa och intensiva spelmötena bekvämt!

ALLMÄNT	
Modellnamn	CU34V5C/BK/23
Märke	AOC
Kanal	B2C
Produktlinje	Value-linje
Designfamilj	V5
Lanseringsdatum (ETA)	2022-07-18
EAN	4038986110198

VISA INFORMATION	
Skärmstorlek (tum)	34,0
Skärmstorlek (cm)	86,4
Platt / böjd	Välvd
Krökningsradie	1500R
Visa hårdhet	6H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Pixelavstånd (mm)	0,23175
Punkter per tum	109,7
Panelupplösning	3440x1440
Bildförhållande	21:9
Paneltyp	VA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	100 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Svarstid MPRT	1 ms
Statiskt kontrastförhållande	3000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Ljusstyrka i nit	300 cd/m²

VIDEOFUNKTIONER	
Synkroniseringsteknik (VRR)	Freesync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Färgutrymme (sRGB) CIE 1931%	121,0
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	116,0
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1931%	90,0
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	93,0
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	90,0
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	100,0
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	No

SKÅPINFORMATION	
Ram färg (fram)	Svart
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Matt
Avtagbart stativ	Yes
Högtalarkraft	5 W x 2
Kensington-lås	Yes
Vesa väggmontering	100x100
Webbkamera	No

ERGONOMI	
Luta	3° ±2° ~ 21° ±2°
Höjdjustering (mm)	130mm
Vridning	28° ±2° ~ 28° ±2°
Svänga	No

EFFEKTFÖRBRUKNING	
Strömförsörjning	Intern
Strömförbrukning på (Energystar testmetod) i watt	60,0
Strömförbrukning på (typisk) i watt	60,0
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	G

ANSLUTNINGSPERFORMANCE	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb	Yes
USB-typ nedströmuttag	4
USB-snabbladdningsuttag	Yes
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)
USB-generation	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

PRODUKTMÅTT	
Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	808.1x(397.3~527.3)x250mm
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	808.1x365.3x99.9mm
Förpackningsmått (BxHxD) mm	1071x189x500mm
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	11,75
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	9,34

VAD FINNS I LÅDAN	
HDMI-kabel	1.5
USB-C till C-kabel	1.8
Strömladd	Yes

ANNAN INFORMATION	
Garantitid	3 år
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

 JURIDISK ANSVARSFRISKRIVNING

Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder. Produkter, tillbehör och kabel/kablar som medföljer produkten kan variera i typ, antal och/eller specifikationer beroende på lands- eller regionsspecifika krav. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Funktionaliteten ovan kan variera beroende på användarens faktiska användningsförhållanden. Produkten säljs med en begränsad tillverkargaranti. Se garanti-villkoren för mer information om vad som omfattas. Med ensamrätt.