CU34V5C/BK/23

34” VA WQHD panel for maximum productivity, with MultiView, USB-C and PD65W

The AOC CU34V5C is equipped with a 34” VA curved panel with Ultrawide QHD 21:9 resolution for an immersive viewing experience in a three-side frameless chassis that you can tilt and height adjust as needed. Ready to boost your productivity with USB-C with Power Delivery up to 65W, 4 USB ports & HDMI, it also offers Picture by Picture MultiView for the most complex multitasking.

Особливості

USB-C
Спростіть підключення за допомогою лише одного кабелю. З’єднання USB-C забезпечує альтернативний режим DisplayPort для передачі відеосигналів високої чіткості з ноутбука на монітор, одночасно заряджаючи акумулятор ноутбука від монітора через подачу живлення через USB.

Picture by Picture (PbP)
Функція Picture by Picture (PbP) дозволяє одночасно використовувати кілька джерел сигналу (наприклад, ноутбук і настільний комп’ютер) та відображати їх на одному екрані. Зручний одночасний перегляд кількох джерел забезпечує кращий контроль над роботою та значно підвищує ефективність під час стримінгу, роботи й розваг.

Display Port
DisplayPort забезпечує надшвидку передачу цифрового аудіо та відео без втрати якості й затримок сигналу. Швидко та легко підключайте до монітора різноманітні пристрої, зокрема комп’ютер, ноутбук, медіаплеєр, ігрову консоль та багато іншого. Це ідеальне рішення як для професіоналів, так і для найвибагливіших домашніх користувачів.

HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) підтримується сучасними ігровими консолями, актуальними графічними процесорами та ТВ-приставками й сумісний із системою захисту цифрового контенту HDCP. Версії HDMI 1.3–1.4b підтримують частоту оновлення до 144 Гц при 1080p та 75 Гц при 1440p, тоді як версії HDMI 2.0–2.0b забезпечують 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p та 60 Гц при 2160p (4K).

Power Delivery 65W
USB-C — це сучасна технологія, що забезпечує швидку передачу даних, передачу відеосигналу та живлення для заряджання ваших пристроїв під час роботи. Завдяки одному тонкому кабелю технологія AOC USB-C забезпечує потужність до 65 Вт, дозволяючи заряджати як малопотужні, так і потужні пристрої (наприклад, мишу чи клавіатуру), а також смартфони й ноутбуки.

Без мерехтіння
Технологія AOC Flicker-Free використовує підсвічування на основі постійного струму (DC), що зменшує мерехтіння екрана. Завдяки мінімальному навантаженню на очі та зниженій втомлюваності ви зможете насолоджуватися довгими, напруженими ігровими сесіями з максимальним комфортом!

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	
Найменування моделі	CU34V5C/BK/23
Бренд	AOC
Канал	B2C
Сімейство продуктів	Value-line
Сімейство дизайнів	V5
Дата випуску (приблизна)	18.07.2022
EAN	4038986110198

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСПЛЕЙ	
Розмір екрана (дюйми)	34,0
Розмір екрана (см)	86,4
Плаский/вигнутий	Curved
Радіус кривизни	1500R
Міцність дисплея	6H
Обробка панелей	Antiglare (AG)
Крок пікселя (mm)	0,23175
Пікселів на дюйм	109,7
Роздільна здатність панелі	3440x1440
Співвідношення сторін	21:9
Тип панелі	VA
Тип задньої підсвітки	WLED
Max Частота оновлення	100 Hz
Час відгуку GtG	4 ms
Час відгуку MPRT	1 ms
Коефіцієнт статичної контрастності	3000:1
Коефіцієнт динамічної контрастності	20M:1
Кут огляду (CR10)	178/178
Кольори дисплея	16.7 Million
Яскравість у нітах	300 cd/m²

ВІДЕОФУНКЦІЇ	
Технологія SYNC (VRR)	Freesync
Технологія Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Колірний простір (sRGB) CIE 1931 %	121,0
Колірний простір (sRGB) CIE 1976 %	116,0
Колірний простір (DCI-P3) CIE 1931 %	90,0
Колірний простір (DCI-P3) CIE 1976 %	93,0
Колірний простір (Adobe RGB) CIE 1931 %	90,0
Колірний простір (Adobe RGB) CIE 1976 %	100,0
Без мерехтіння	Flicker Free
KVM	No

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПУС	
Колір рамки (спереду)	Black
Колір корпусу (позаду)	Black
Оздоблення корпусу (позаду)	Matt
Знімна підставка	Так
Потужність динаміка	5 W x 2
Кенсінгтонський замок	Так
Настінне кріплення VESA	100x100
Вебкамера	No

ЕРГОНОМІКА	
Нахил	3° ±2° ~ 21° ±2°
Регулювання висоти (мм)	130mm
Обертання	28° ±2° ~28° ±2°
Поворот	No

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ	
Джерело живлення	Internal
Енергоспоживання у ввімкненому стані (метод тестування EnergyStar), Вт	60,0
Енергоспоживання у ввімкненному стані (типове), Вт	60,0
Енергоспоживання у режимі очікування, Вт	0,5
Енергоспоживання у вимкненому стані, Вт	0,3
Клас енергоефективності	G

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
Цифровий HDCP (HDMI-версія)	HDCP 2.2
Роз'єм дисплея	DisplayPort 1.2 x 1
USB-концентратор	Так
Тип USB, низхідний	4
Порт USB з підтримкою швидкої зарядки	Так
Аудіовихід	Headphone out (3.5mm)
Покоління USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

ГАБАРИТИ ПРОДУКТУ	
Розміри продукту разом з підставкою (ШхВхГ), мм	808.1x(397.3~527.3)x250mm
Розміри продукту разом без підставки (ШхВхГ), мм	808.1x365.3x99.9mm
Розміри в упаковці (ШхВхГ), мм	1071x189x500mm
Вага брутто в упаковці (у кг)	11,75
Вага нетто без упаковки (в кг)	9,34

КОМПЛЕКТАЦІЯ	
Кабель HDMI	1.5
Кабель USB-C на C	1.8
Кабель живлення	Так

ІНША ІНФОРМАЦІЯ	
Гарантійний термін	3 years
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ ЮРИДИЧНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Монітор може відрізнятися від зображень, наведених у цьому матеріалі. Комплектація продукту, включно з аксесуарами та кабелем(ями), може відрізнятися за типом, кількістю та/або характеристиками залежно від вимог конкретної країни або регіону. Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Вищезазначена функціональність може відрізнятися залежно від реальних умов використання. Цей продукт продається з обмеженою гарантією виробника. Будь ласка, ознайомтесь із умовами гарантії для отримання докладної інформації про покриття. Усі права захищені.