

E1759FWU

AOC

Przenośny monitor zasilany przez USB 3.0

Podłącz ten przenośny dodatkowy monitor 17" jednym kablem USB. Inteligentne funkcje, jak składany stojak oraz funkcja automatycznego obracania sprawiają, że jego obsługa nie wymaga wysiłku.



Wyróżnione

Trzyletnia gwarancja

irma AOC udziela na każdy monitor trzyletniej gwarancji, licząc od dnia zakupu. W okresie gwarancyjnym monitory AOC z usterkami produkcyjnymi lub ich wadliwe podzespoły są naprawiane lub wymieniane na koszt firmy.

Monitor USB 3.0

Ciesz się swobodą i elastycznością, jaką zapewniają monitory USB myConnect firmy AOC. Za pomocą pojedynczego kabla USB można podłączyć laptop bezpośrednio do monitora, co eliminuje konieczność korzystania z dodatkowych kabli wideo oraz zasilacza. Za pośrednictwem kabla USB, który pełni także funkcję zasilającą, dane są przesyłane do monitora. Monitory tego typu zapewniają optymalną przenośność niezależnie od tego, czy pracujesz czy grasz. Poza niezwykłą łatwością podłączania innowacyjna podstawa zapewnia szeroką gamę opcji oglądania.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	E1759FWU
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Style
Rodzina projektowa	59 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	30.10.2014
EAN	4038986175005

INFORMACJE O WYŚWIETLANIU	
Wielkość ekranu (cale)	17,0
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Wielkość piksela (mm)	0,2388
Rozdzielczość matrycy	1600x900
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	TN
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	10 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	650:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	90/50
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	220 cd/m ²

ERGONOMIA	
Funkcja Pivot	Yes

EKOLOGIA	
WEEE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilanie	Zewnętrzne
Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar)	7,0
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,5

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI	
CE	Tak
TUV-Bauart-Mark	Tak
ISO 9241-307	Tak
EAC	Tak
FCC	Tak
Microsoft WHQL	Tak
Warunki gwarancji dotyczące pikseli	ISO 9241-307

INFORMACJE O ZŁĄCZACH	
Koncentrator USB	Tak
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	1
Generacja USB	USB 3.0 (1 USB downstream port)

WYMIARY PRODUKTU	
Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	250(H) x 412(W) x 18(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	312(H) x 478(W) x 80(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	1,95
Masa netto bez opakowania (kg)	1,28

INNE INFORMACJE	
Okres gwarancji	3 lata
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)