

Эргономичный 22-дюймовый дисплей 16:10 с динамиками

Данный энергоэффективный монитор 16:10 оснащен динамиками и предлагает возможность подключения к разъему DVI. Его эргономичная подставка регулируется по высоте и предлагает функции наклона, поворота и переворота.



функции




Встроенные динамики

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.



Kensington Lock

Защитный замок Kensington является антикрадной системой, состоящей из укрепленного металлического отверстия в корпусе соответствующего устройства, предназначенного для использования вместе с металлическим кабелем, крепящимся замком с ключом. Замки Kensington позволяют обезопасить ваш монитор AOC на LAN-мероприятиях, на предприятиях или везде, где вы его поставите.



Vesa Mount

Подставки AOC Ergo Base обеспечивают универсальность, прочность и простоту использования одновременно. Вы все еще хотите использовать настенное крепление или составить комбинацию из нескольких мониторов на настольных подставках? Крепления VESA обеспечивают максимальную гибкость. Вверх ногами, в поворотном режиме, друг на друге – крепите монитору, куда пожелаете при помощи креплений и подставок сторонних производителей благодаря возможностям крепления VESA.



Регулируемая по высоте подставка

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора AOC в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.



Трехлетняя гарантия

АОС подкрепляет качество каждого отдельного монитора с помощью обширной трехлетней гарантии, которая вступает в силу в день приобретения. В течение срока действия гарантии все дисплеи AOC с производственными дефектами или неисправные компоненты будут бесплатно ремонтироваться или заменяться.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Наименование модели | E2260PDA |
| Канал | B2B |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | Серия Pro |
| Семейство конструкций | 60 ID |
| Дата запуска (расчетная) | 27.12.2014 |
| EAN | 4038986121910 |

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ

| | |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Размер экрана (дюйм.) | 22,0 |
| Размер экрана (см) | 55,88 |
| Плоский/ изогнутый | Плоский |
| Твердость дисплея | 3H |
| Шаг пикселя (mm) | 0,282 |
| Разрешение панели | 1680x1050 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Тип панели | TN |
| Тип подсветки | WLED |
| Max Частота обновления | 60 Hz |
| Время отклика GtG | 5 мс |
| Соотношение статической контрастности | 1000:1 |
| Соотношение динамической контрастности | 50M:1 |
| Угол обзора (CR10) | 170/160 |
| Цвета дисплея | 16,7 млн |
| Яркость в нитах | 250 cd/m ² |

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ

| | |
|--------------------------|----------|
| Цвет рамки (спереди) | Черный |
| Цвет корпуса (сзади) | Черный |
| Отделка корпуса (сзади) | Текстура |
| Мощность динамика | 2 W x 2 |
| Настенное крепление Vesa | 100x100 |

ЭРГОНОМИКА

| | |
|----------------------------|----------|
| Наклон | -5/20 |
| Регулировка по высоте (мм) | 130mm |
| Поворот | -165/165 |
| Переворот | Yes |

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Сертификат TCO | 6 |
| WEEE | Да |
| Соответствие требованиям RoHS | Да |
| Без содержания ртути | Да |
| Соответствие требованиям REACH | 100 % перерабатываемый |

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Электропитание | Внутреннее |
| Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах | 15,5 |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах | 0,31 |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах | 0,22 |

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

| | |
|-------------------------------|--------------|
| CB | Да |
| CE | Да |
| TUV-GS-Mark | Да |
| EAC | Да |
| FCC | Да |
| Microsoft WHQL | Да |
| Политика в отношении пикселей | ISO 9241-307 |

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Сигнал аудиовыхода | Выход наушников (3,5 мм) |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm | 507.8(H) x 244.6(W) x 521.3(D) |
|------------------------------------------------|--------------------------------|

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Размеры упаковки (ШхВхГ) mm | 177(H) x 652(W) x 413(D) |
|-----------------------------|--------------------------|

| | |
|------------------------------------|------|
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг) | 7,22 |
|------------------------------------|------|

| | |
|-----------------------------|------|
| Вес нетто без упаковки (кг) | 5,65 |
|-----------------------------|------|

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| | |
|--------------------|-----|
| Кабель D-SUB (VGA) | 1.8 |
|--------------------|-----|

| | |
|------------|-----|
| DVI-кабель | 1.8 |
|------------|-----|

| | |
|-----------------|-----|
| Звуковой кабель | 1.8 |
|-----------------|-----|

| | |
|-------------------|-----|
| Кабель питания C7 | 1.8 |
|-------------------|-----|

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|--------------------|--------|
| Гарантийный период | 3 года |
|--------------------|--------|

| | |
|------|--------------------------------------|
| СВБР | 50.000 hours (excluded backlight) |
|------|--------------------------------------|

ЮРИДИЧЕСКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений. Продукты и аксессуары, представленные на данной листовке, могут различаться в зависимости от страны и региона. Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Указанные выше функции могут отличаться в зависимости от фактических условий использования. Этот продукт продаётся с ограниченной гарантией производителя. Подробную информацию о гарантийном покрытии см. в условиях гарантии. Все права защищены.