

Ergonomic 22" 16:10 display with speakers

This energy efficient 16:10 monitor comes with speakers and DVI connectivity. Its ergonomic stand is height-adjustable and offers tilt, swivel and pivot functions.



Особливості




Акустичні системи

Вбудовані динаміки дозволяють легко спілкуватися з родиною, друзями та колегами. Для перегляду фільмів, музики, ігор та іншого ви отримаєте якісне звучання без клопоту підключення зовнішніх колонок.



Kensington Lock

Kensington Lock is an anti-theft system, comprising a metal-reinforced hole in the body of the respective device, to use with a metal cable secured with a key/lock system. Kensington locks enable you to secure your AOC monitor during a LAN event, an organisation, or wherever you carry it.



Vesa Mount

AOC's Ergo Base stands bring versatility, sturdiness and ease of use in one package. But do you still want to use your wall mount or multi-monitor setup using desk mounts? VESA mounts bring you the uppermost flexibility. Upside-down, in pivot mode, on top of each other, attach your monitor wherever you want using 3rd party mounts and stands thanks to the VESA mount option.



Регулювання висоти підставки

Регулюйте екран відповідно до зросту та уподобань у посадці. Легкозмінна підставка забезпечує години комфорту.



Three-Year Warranty

AOC stands behind the quality of each and every monitor with a generous three-year warranty starting from the original date of purchase. Within the warranty period, any AOC displays with manufacturing defects or faulty components will be repaired or replaced at no additional charge.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Найменування моделі	E2260PDA
Канал	B2B
Сімейство продуктів	Pro-line
Сімейство дизайнів	60 ID
Дата випуску (приблизно)	27.12.2014
EAN	4038986121910

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСПЛЕЙ

Розмір екрана (дюйми)	22,0
Розмір екрана (см)	55,88
Плаский/вигнутий	Flat
Міцність дисплея	3H
Крок пікселя (mm)	0,282
Роздільна здатність панелі	1680x1050
Співвідношення сторін	16:10
Тип панелі	TN
Тип задньої підсвітки	WLED
Мах Частота оновлення	60 Hz
Час відгуку GtG	5 ms
Коефіцієнт статичної контрастності	1000:1
Коефіцієнт динамічної контрастності	50M:1
Кут огляду (CR10)	170/160
Кольори дисплея	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m ²

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПУС

Колір рамки (спереду)	Black
Колір корпусу (позаду)	Black
Оздоблення корпусу (позаду)	Texture
Потужність динаміка	2 W x 2
Настінне кріплення VESA	100x100

ЕРГОНОМІКА

Нахил	-5/20
Регулювання висоти (мм)	130mm
Обертання	-165/165
Поворот	Yes

СТІЙКІСТЬ

Сертифікат TCO	6
WEEE	Так
Відповідність ROHS	Так
Не містить ртуті	Так
Пакувальний матеріал, придатний для переробки	100 % recycable

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Джерело живлення	Internal
Енергоспоживання у ввімкненому стані (метод тестування EnergyStar), Вт	15,5
Енергоспоживання у режимі очікування, Вт	0,31
Енергоспоживання у вимкненому стані, Вт	0,22

ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ

CB	Так
CE	Так
Знак TUV-GS-Mark	Так
EAC	Так
FCC	Так
Microsoft WHQL	Так
Політика щодо пікселів	ISO 9241-307

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Аудіовихід	Headphone out (3.5mm)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

ГАБАРИТИ ПРОДУКТУ

Розміри продукту разом з підставкою (ШхВхГ), мм	507.8(H) x 244.6(W) x 521.3(D)
--	--------------------------------

Розміри в упаковці (ШхВхГ), мм	177(H) x 652(W) x 413(D)
---------------------------------------	--------------------------

Вага брутто в упаковці (у кг)	7,22
--------------------------------------	------

Вага нетто без упаковки (в кг)	5,65
---------------------------------------	------

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Кабель D-SUB (VGA)	1.8
---------------------------	-----

Кабель DVI	1.8
-------------------	-----

Аудіокабель	1.8
--------------------	-----

Кабель живлення C7	1.8
---------------------------	-----

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Гарантійний термін	3 years
---------------------------	---------

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
-------------	-----------------------------------