E2260PDA

Ergonomic 22″ 16:10 display with speakers

This energy efficient 16:10 monitor comes with speakers and DVI connectivity. Its ergonomic stand is height-adjustable and offers tilt, swivel and pivot functions.




Особливості



Акустичні системи
Вбудовані динаміки дозволяють легко спілкуватися з родиною, друзями та колегами. Для перегляду фільмів, музики, ігор та іншого ви отримаєте якісне звучання без клопоту підключення зовнішніх колонок.



Kensington Lock
Замок Kensington — це система захисту від крадіжки, що складається з металевого роз'єму, вбудованого в корпус пристрою, який використовується разом із металевим тросом і механізмом блокування на ключ. Замок Kensington дає змогу надійно захистити ваш монітор AOC під час LAN-турнірів, в офісі або будь-де, де ви його використовуєте чи транспортуєте.



Vesa Mount
Підставки AOC Ergo Base поєднують універсальність, міцність і зручність у використанні. Але якщо ви віддаєте перевагу настінному кріпленню або багатомоніторній конфігурації з використанням кронштейнів, підтримка VESA забезпечить максимальну гнучкість. Розміщуйте монітор у портретному режимі, один над одним або в будь-якому іншому положенні, використовуючи сумісні сторонні кріплення та підставки завдяки підтримці стандарту VESA.



Регулювання висоти підставки
Регулюйте екран відповідно до зросту та уподобань у посадці. Легкозмінна підставка забезпечує години комфорту.



Трирічна гарантія
AOC гарантує високу якість кожного монітора, надаючи трирічну гарантію, що починає діяти з дати первинної покупки. Протягом гарантійного терміну будь-який монітор AOC із виробничими дефектами або несправними компонентами буде безкоштовно відремонтовано або замінено.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Найменування моделі	E2260PDA
Канал	B2B
Сімейство продуктів	Pro-line
Сімейство дизайнів	60 ID
Дата випуску (приблизна)	27.12.2014
EAN	4038986121910

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСПЛЕЙ

Розмір екрана (дюйми)	22,0
Розмір екрана (см)	55,88
Плаский/вигнутий	Flat
Міцність дисплея	3H
Крок пікселя (mm)	0,282
Роздільна здатність панелі	1680x1050
Співвідношення сторін	16:10
Тип панелі	TN
Тип задньої підсвітки	WLED
Max Частота оновлення	60 Hz
Час відгуку GtG	5 ms
Коефіцієнт статичної контрастності	1000:1
Коефіцієнт динамічної контрастності	50M:1
Кут огляду (CR10)	170/160
Кольори дисплея	16.7 Million
Яскравість у нітах	250 cd/m²

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПУС

Колір рамки (спереду)	Black
Колір корпусу (позаду)	Black
Оздоблення корпусу (позаду)	Texture
Потужність динаміка	2 W x 2
Настінне кріплення VESA	100x100

ЕРГОНОМІКА

Нахил	-5/20
Регулювання висоти (мм)	130mm
Обертання	-165/165
Поворот	Yes

СТІЙКІСТЬ

Сертифікат TCO	6
WEEE	Так
Відповідність ROHS	Так
Не містить ртуті	Так
Пакувальний матеріал, придатний для переробки	100 % recycable

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Джерело живлення	Internal
Енергоспоживання у ввімкненому стані (метод тестування EnergyStar), Вт	15,5
Енергоспоживання у режимі очікування, Вт	0,31
Енергоспоживання у вимкненому стані, Вт	0,22

ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ

CB	Так
CE	Так
Знак TUV-GS-Mark	Так
EAC	Так
FCC	Так
Microsoft WHQL	Так
Політика щодо пікселів	ISO 9241-307

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДКЛЮЧЕННЯ

Аудіовихід	Headphone out (3.5mm)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

ГАБАРИТИ ПРОДУКТУ	
Розміри продукту разом з підставкою (ШхВхГ), мм	507.8(H) x 244.6(W) x 521.3(D)
Розміри в упаковці (ШхВхГ), мм	177(H) x 652(W) x 413(D)
Вага брутто в упаковці (у кг)	7,22
Вага нетто без упаковки (в кг)	5,65

КОМПЛЕКТАЦІЯ	
Кабель D-SUB (VGA)	1.8
Кабель DVI	1.8
Аудіокабель	1.8
Кабель живлення C7	1.8

ІНША ІНФОРМАЦІЯ	
Гарантійний термін	3 years
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ ЮРИДИЧНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Монітор може відрізнятися від зображень, наведених у цьому матеріалі. Комплектація продукту, включно з аксесуарами та кабелем(ями), може відрізнятися за типом, кількістю та/або характеристиками залежно від вимог конкретної країни або регіону. Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Вищезазначена функціональність може відрізнятися залежно від реальних умов використання. Цей продукт продається з обмеженою гарантією виробника. Будь ласка, ознайомтесь із умовами гарантії для отримання докладної інформації про покриття. Усі права захищені.