

Надежный 21,5-дюймовый Full HD монитор для работы или дома

Данный 21,5-дюймовый дисплей обеспечивает великолепную производительность для пользователей домашних ПК. Он также помогает снизить затраты благодаря небольшому расходу энергии, предлагает возможность наклона и настенного крепления.



функции




Разрешение Full HD

Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полномочном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов.



Kensington Lock

Защитный замок Kensington является антикражной системой, состоящей из укрепленного металлического отверстия в корпусе соответствующего устройства, предназначенного для использования вместе с металлическим кабелем, крепящимся замком с ключом. Замки Kensington позволяют обезопасить ваш монитор AOC на LAN-мероприятиях, на предприятиях или везде, где вы его поставите.



Vesa Mount

Подставки AOC Ergo Base обеспечивают универсальность, прочность и простоту использования одновременно. Вы все еще хотите использовать настенное крепление или составить комбинацию из нескольких мониторов на настольных подставках? Крепления VESA обеспечивают максимальную гибкость. Вверх ногами, в поворотном режиме, друг на друге – крепите монитору, куда пожелаете при помощи креплений и подставок сторонних производителей благодаря возможностям крепления VESA.

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|---------------|
| Наименование модели | E2270SWDN |
| Канал | B2C |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | Серия Basic |
| Семейство конструкций | 70 ID |
| Дата запуска (расчетная) | 29.10.2015 |
| EAN | 4038986125697 |

| ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ | |
|--|-----------------------|
| Размер экрана (дюйм.) | 21,5 |
| Размер экрана (см) | 54,61 |
| Плоский/изогнутый | Плоский |
| Твердость дисплея | 3H |
| Шаг пикселя (mm) | 0,248 |
| Разрешение панели | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | TN |
| Тип подсветки | WLED |
| Max Частота обновления | 60 Hz |
| Время отклика GtG | 5 мс |
| Соотношение статической контрастности | 700:1 |
| Соотношение динамической контрастности | 20M:1 |
| Угол обзора (CR10) | 90/65 |
| Цвета дисплея | 16,7 млн |
| Brightness in nits | 200 cd/m ² |

| ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ | |
|---------------------------|----------|
| Цвет рамки (спереди) | Черный |
| Цвет корпуса (сзади) | Черный |
| Отделка корпуса (сзади) | Текстура |
| Защитный замок Kensington | Да |
| Настенное крепление Vesa | 100x100 |

| ЭРГОНОМИКА | |
|------------|-------|
| Наклон | -5/15 |

| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
|--------------------------------|------------------------|
| Energy Star | Energy star 8 |
| WEEE | Да |
| Соответствие требованиям RoHS | Да |
| Без содержания ртути | Да |
| Соответствие требованиям REACH | 100 % перерабатываемый |

| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ | |
|--|------------|
| Электропитание | Внутреннее |
| Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах | 18,19 |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах | 0,2 |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах | 0,2 |
| Класс энергоэффективности | E |

| СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ | |
|-----------------------------------|--------------|
| CB | Да |
| CE | Да |
| TUV-GS-Mark | Да |
| EAC | Да |
| FCC | Да |
| Microsoft WHQL | Да |
| Политика в отношении пикселей | ISO 9241-307 |

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|--------------------|----------|
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|---|------------------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm | 311,1(H) x 503,37(W) x 48(D) |
| Размеры упаковки (ШxВxГ) mm | 110(H) x 560(W) x 395(D) |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг) | 3,45 |
| Вес нетто без упаковки (кг) | 2,7 |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| | |
|---------------------------|-----|
| Кабель D-SUB (VGA) | 1.2 |
| DVI-кабель | 1.5 |
| Кабель питания C7 | 1.2 |

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Гарантийный период | 3 года |
| СВБР | 50.000 hours (excluded backlight) |