E2275PWJ

Immagini piacevoli, prestazioni eccezionali

Questo display versatile offre immagini nitide Full HD e prese HDMI, DVI e VGA, include gli altoparlanti ed è regolabile in altezza, inclinabile, girevole e roteabile di 90°.



Caratteristiche

Altoparlanti integrati
Grazie agli altoparlanti integrati, mettersi in contatto con amici, famigliari e colleghi è davvero semplice. Per i film, la musica, i giochi e altro ancora, potrete approfittare di un audio di qualità senza la seccatura di dover collegare altoparlanti esterni.

HDMI
l'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è supportata dalle console di gioco e dalle GPU attuali e dai set-top box che supportano il sistema di protezione dei contenuti digitali HDCP. Le versioni HDMI 1.3-1.4b supportano una frequenza di aggiornamento di fino a 144 Hz a 1080p e 75 Hz a 1440 p, mentre le versioni HDMI 2.0-2.0b supportano 240 Hz a1080p, 144 Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).

Piedistallo regolabile in altezza
Abbiamo a cuore il vostro benessere. Ecco perché questo monitor offre varie regolazioni ergonomiche per aiutarvi a trovare la postura ideale mentre lavorate, giocate o guardate video. La possibilità di adattare il monitor AOC alle vostre esigenze, oltre ad aiutarvi a ridurre l'affaticamento e mantenere il fisico in salute, consente a voi e al vostro team di ottenere migliori risultati in tutto ciò che state facendo.

Kensington Lock
Il blocco di sicurezza Kensington è un sistema antifurto che comprende un foro rinforzato in metallo nel corpo del dispositivo in cui inserire un cavo metallico con un sistema a chiave/lucchetto. Il blocco di sicurezza Kensington consente di proteggere il vostro monitor AOC durante un evento LAN, in un'azienda od ovunque lo portiate.

GENERALE	
Nome modello	E2275PWJ
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	75 ID
Data di lancio stimata	31/01/2016
Codice EAN	4038986125482

INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	21,5
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Dot pitch (mm)	248,0
Risoluzione del pannello	1920x1080
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	2 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	200M:1
Colori del display	16,7 milioni
Luminosità in nit	250 cd/m²

FUNZIONI VIDEO	
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMAZIONI SUL CORPO	
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100

INFORMAZIONI ERGONOMICHE	
Regolazione altezza (mm)	130mm
Orientamento	Yes

SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	7
WEEE	Sì
Conformità RoHS	Sì

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	14,3
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	B

CONFORMITÀ NORMATIVA	
CE	Sì
Certificazione TUV-GS	Sì
ISO 9241-307	Sì
EAC	Sì
FCC	Sì
Microsoft WHQL	Sì
Politica sui pixel	ISO 9241-307

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	212.9(H) x 504(W) x 468.8(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	395(H) x 653(W) x 190(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	6,5
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	4,8

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavo D-SUB (VGA)	1.8
Cavo DVI	1.8
Cavo audio	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8

ALTRE INFORMAZIONI	
Periodo di validità della garanzia	3 anni
Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ DICHIARAZIONE LEGALE

Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative. I prodotti, gli accessori e i cavi forniti con il prodotto possono variare per tipologia, quantità e/o specifiche in base ai requisiti del Paese o della regione di riferimento. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso Le funzionalità sopra descritte possono variare in base alle effettive condizioni d'uso dell'utente. Questo prodotto è venduto con una garanzia limitata del produttore. Fare riferimento ai termini della garanzia per i dettagli sulla copertura. Tutti i diritti riservati.