E2275PWJ

Comfortable viewing, remarkable performance

Delivering sharp Full HD images and featuring HDMI, DVI and VGA connectivity, this display includes speakers, is height-adjustable and offers tilt, swivel and pivot options.



Особливості

Акустичні системи
Вбудовані динаміки дозволяють легко спілкуватися з родиною, друзями та колегами. Для перегляду фільмів, музики, ігор та іншого ви отримаєте якісне звучання без клопоту підключення зовнішніх колонок.

HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) підтримується сучасними ігровими консолями, актуальними графічними процесорами та ТВ-приставками й сумісний із системою захисту цифрового контенту HDCP. Версії HDMI 1.3–1.4b підтримують частоту оновлення до 144 Гц при 1080p та 75 Гц при 1440p, тоді як версії HDMI 2.0–2.0b забезпечують 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p та 60 Гц при 2160p (4K).

Регулювання висоти підставки
Регулюйте екран відповідно до зросту та уподобань у посадці. Легкозмінна підставка забезпечує години комфорту.

Kensington Lock
Замок Kensington — це система захисту від крадіжки, що складається з металевого роз'єму, вбудованого в корпус пристрою, який використовується разом із металевим тросом і механізмом блокування на ключ. Замок Kensington дає змогу надійно захистити ваш монітор AOC під час LAN-турнірів, в офісі або будь-де, де ви його використовуєте чи транспортуєте.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	
Найменування моделі	E2275PWJ
Канал	B2B
Сімейство продуктів	Pro-line
Сімейство дизайнів	75 ID
Дата випуску (приблизна)	31.01.2016
EAN	4038986125482

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСПЛЕЙ	
Розмір екрана (дюйми)	21,5
Плаский/вигнутий	Flat
Міцність дисплея	3H
Крок пікселя (mm)	248,0
Роздільна здатність панелі	1920x1080
Тип задньої підсвітки	WLED
Max Частота оновлення	60 Hz
Час відгуку GtG	2 ms
Коефіцієнт статичної контрастності	1000:1
Коефіцієнт динамічної контрастності	200M:1
Кольори дисплея	16.7 Million
Яскравість у нітах	250 cd/m²

ВІДЕОФУНКЦІЇ	
Без мерехтіння	Flicker Free

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПУС	
Потужність динаміка	2 W x 2
Настінне кріплення VESA	100x100

ЕРГОНОМІКА	
Регулювання висоти (мм)	130mm
Поворот	Yes

СТІЙКІСТЬ	
Сертифікат TCO	7
WEEE	Так
Відповідність ROHS	Так

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ	
Джерело живлення	Internal
Енергоспоживання у ввімкненому стані (метод тестування EnergyStar), Вт	14,3
Енергоспоживання у режимі очікування, Вт	0,3
Енергоспоживання у вимкненому стані, Вт	0,3
Клас енергоефективності	B

ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ	
CE	Так
Знак TUV-GS-Mark	Так
ISO 9241-307	Так
EAC	Так
FCC	Так
Microsoft WHQL	Так
Політика щодо пікселів	ISO 9241-307

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДКЛЮЧЕННЯ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Аудіовихід	Headphone out (3.5mm)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

ГАБАРИТИ ПРОДУКТУ	
Розміри продукту разом з підставкою (ШхВхГ), мм	212.9(H) x 504(W) x 468.8(D)
Розміри в упаковці (ШхВхГ), мм	395(H) x 653(W) x 190(D)
Вага брутто в упаковці (у кг)	6,5
Вага нетто без упаковки (в кг)	4,8

КОМПЛЕКТАЦІЯ	
Кабель D-SUB (VGA)	1.8
Кабель DVI	1.8
Аудіокабель	1.8
Кабель живлення C13	1.8

ІНША ІНФОРМАЦІЯ	
Гарантійний термін	3 years
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ ЮРИДИЧНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Монітор може відрізнятися від зображень, наведених у цьому матеріалі. Комплектація продукту, включно з аксесуарами та кабелем(ями), може відрізнятися за типом, кількістю та/або характеристиками залежно від вимог конкретної країни або регіону. Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Вищезазначена функціональність може відрізнятися залежно від реальних умов використання. Цей продукт продається з обмеженою гарантією виробника. Будь ласка, ознайомтесь із умовами гарантії для отримання докладної інформації про покриття. Усі права захищені.