

Ecrã de escritório ergonómico Full HD de 24" com colunas

Este monitor ergonomicamente ajustável e eficiente em termos energéticos é uma boa escolha para ambientes empresariais com conectores DVI e VGA, bem como com colunas integradas.



Funcionalidades



Colunas

As colunas incorporadas facilitam a comunicação com a família, os amigos e os colegas. Para filmes, música, jogos e muito mais, desfrutará de áudio de qualidade sem o incómodo de ligar colunas externas.



Suporte de altura ajustável

Levante ou baixe o ecrã para se adequar à altura de cada pessoa e às suas preferências de assento. O suporte fácil de ajustar assegura horas de conforto.



Fecho Kensington

O fecho Kensington é um sistema antirroubo, constituído por um orifício reforçado com metal no corpo do respetivo dispositivo, para utilização com um cabo metálico fixado com um sistema de chave/fecho. Os fechos Kensington permitem-lhe proteger o seu monitor da AOC durante um evento LAN, numa outra organização ou para onde quer que o transporte.



Três anos de garantia

A AOC assegura a qualidade de todos os monitores com uma generosa garantia de três anos a contar da data original de compra. Durante o período de garantia, todos os monitores da AOC com defeitos de fabrico ou componentes defeituosos serão reparados ou substituídos sem quaisquer custos adicionais.

GERAL	
Nome do modelo	E2460PDA
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	60 ID
Data de lançamento (ETA)	28/12/2014
EAN	4038986141963

MOSTRAR INFORMAÇÃO	
Tamanho do ecrã (polegadas)	24,0
Tamanho do ecrã (cm)	60,96
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tom de píxeis (mm)	0,276
Resolução do painel	1920x1080
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	TN
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	5 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	170/160
Cores do ecrã	16.7 Million
Brilho em nits	250 cd/m ²

INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO	
Cor do aro (frontal)	Black
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture
Intensidade da coluna	2 W x 2
Montagem de parede VESA	100x100

ERGONOMIA	
Inclinação	-5/20
Ajuste da altura (mm)	130mm
Rotativo	-165/165
Pivô	Yes

SUSTENTABILIDADE	
Certificação TCO	6
REEE	Sim
Em conformidade com RoHS	Sim
Isento de mercúrio	Sim
Material de embalagem reciclável	100 % recycable

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA	
Fornecimento de energia	Internal
Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts	18,54
Consumo de energia em reserva em watts	0,29
Consumo de energia offline em watts	0,13

CONFORMIDADE REGULAMENTAR	
CB	Sim
CE	Sim
TÜV GS Mark	Sim
EAC	Sim
FCC	Sim
Microsoft WHQL	Sim
Política de píxeis	ISO 9241-307

INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	393.6(H) x 565.4(W) x 244.58(D)
---	---------------------------------

Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	187(H) x 693(W) x 423(D)
--------------------------------------	--------------------------

Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	8,55
--------------------------------------	------

Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	6,54
--	------

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo D-SUB (VGA)	1.8
------------------	-----

Cabo DVI	1.8
----------	-----

Cabo de áudio	1.8
---------------	-----

Cabo de alimentação C7	1.8
------------------------	-----

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período de garantia	3 years
---------------------	---------

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
------	--------------------------------------

AVISO LEGAL

O monitor pode diferir das imagens apresentadas. Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A funcionalidade acima pode variar consoante as condições reais de utilização do utilizador. Este produto é vendido com uma garantia limitada do fabricante. Consulte os termos da garantia para mais detalhes sobre a cobertura. Todos os direitos reservados.