# E2460PHU

## Необыкновенная производительность с акцентом на комфорте

Данный эргономичный и энергоэффективный монитор имеет разъем HDMI, USB-концентратор для периферийных устройства, а также встроенные динамики.



## Функции

**Малое время отклика 2 мс**
Эти дисплеи гарантируют, что вы не упустите ни одну деталь. Малое время отклика 2 мс практически устраняет двоение и размытие изображения и идеально подходит для игры, просмотра фильмов и редактирования видеороликов.От высокоскоростных автомобильных погонь до динамичных сражений – вы всегда сможете оценить эффект погружения без задержек.

**Встроенные динамики**
Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.

**Регулируемая по высоте подставка**
Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора AOC в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.

**HDMI**
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими профессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого HDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080p и 75 Гц при 1440p, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p и 60 Гц при 2160p (4K).

**Концентратор USB**
Встроенные концентраторы USB в мониторах AOC добавляют удобства и практичности вашему рабочему месту. Боковыми портами легко воспользоваться, даже не смотря на них, что экономит время, которое могло бы быть потрачено на поиски свободного USB-порта на задней стороне корпуса ПК.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|---|---|
| **Наименование модели** | E2460PHU |
| **Канал** | B2B |
| **Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)** | Серия Pro |
| **Семейство конструкций** | 60 ID |
| **Дата запуска (расчетная)** | 31.12.2014 |
| **EAN** | 4038986141680 |

## ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ

| | |
|---|---|
| **Размер экрана (дюйм.)** | 24,0 |
| **Плоский/ изогнутый** | Плоский |
| **Твердость дисплея** | 3H |
| **Шаг пикселя (mm)** | 276,0 |
| **Разрешение панели** | 1920x1080 |
| **Соотношение сторон** | 16:9 |
| **Тип панели** | TN |
| **Тип подсветки** | WLED |
| **Max Частота обновления** | 60 Hz |
| **Время отклика GtG** | 2 мс |
| **Соотношение статической контрастности** | 1000:1 |
| **Соотношение динамической контрастности** | 50M:1 |
| **Угол обзора (CR10)** | 170/160 |
| **Цвета дисплея** | 16,7 млн |
| **Яркость в нитах** | 250 cd/m² |

## ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ

| | |
|---|---|
| **Мощность динамика** | 2 W x 2 |
| **Настенное крепление Vesa** | 100x100 |

## ЭРГОНОМИКА

| | |
|---|---|
| **Регулировка по высоте (мм)** | 130mm |
| **Переворот** | Yes |

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

| | |
|---|---|
| **Сертификат TCO** | 6 |
| **WEEE** | Да |
| **Соответствие требованиям RoHS** | Да |

## ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

| | |
|---|---|
| **Электропитание** | Внутреннее |
| **Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах** | 25,0 |
| **Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах** | 0,5 |
| **Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах** | 0,5 |
| **Класс энергоэффективности** | B |

## СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

| | |
|---|---|
| **CE** | Да |
| **TUV-GS-Mark** | Да |
| **ISO 9241-307** | Да |
| **EAC** | Да |
| **FCC** | Да |
| **Microsoft WHQL** | Да |
| **Политика в отношении пикселей** | ISO 9241-307 |

## ИНФОРМАЦИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИИ

| | |
|---|---|
| **HDMI** | HDMI 1.4 x 1 |
| **Концентратор USB** | Да |
| **Тип USB нисходящий** | 4 |
| **Сигнал аудиовыхода** | Выход наушников (3,5 мм) |
| **Поколение USB** | USB 2.0 (4 USB downstream ports) |
| **D-SUB (VGA)** | 1x |
| **DVI** | 1x DVI-D |

## РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|---|---|
| **Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm** | 393.6(H) x 565.4(W) x 244.58(D) |
| **Размеры упаковки (ШxВxГ) mm** | 187(H) x 693(W) x 423(D) |
| **Вес брутто вместе с упаковкой (кг)** | 8,55 |
| **Вес нетто без упаковки (кг)** | 6,54 |

## ЧТО В КОРОБКЕ?

| | |
|---|---|
| **Кабель D-SUB (VGA)** | 1.8 |
| **DVI-кабель** | 1.8 |
| **Звуковой кабель** | 1.8 |
| **Кабель питания C7** | 1.8 |

| ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|---|
| **Гарантийный период** | 3 года |
| **СВБР** | 50.000 hours (excluded backlight) |


### ⚠ ЮРИДИЧЕСКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений. Комплектация продукта, включая аксессуары и кабель(и), может различаться по типу, количеству и/или характеристикам в зависимости от требований конкретной страны или региона. Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Указанные выше функции могут отличаться в зависимости от фактических условий использования. Этот продукт продаётся с ограниченной гарантией производителя. Подробную информацию о гарантийном покрытии см. в условиях гарантии. Все права защищены.