E2460PHU

Stunning performance that puts comfort first

This ergonomically adjustable and energy efficient monitor offers HDMI connectivity, a USB hub for peripherals and integrated speakers.



Особливості

Fast 2ms response time
These displays make sure you'll never miss out on the action. Quick 2ms response time virtually eliminates ghosting and blur, making it ideal for gaming, watching movies or editing videos.From high-speed car chases to fast-paced combat, you'll always enjoy an immersive, lag-free viewing experience.

Акустичні системи
Вбудовані динаміки дозволяють легко спілкуватися з родиною, друзями та колегами. Для перегляду фільмів, музики, ігор та іншого ви отримаєте якісне звучання без клопоту підключення зовнішніх колонок.

Регулювання висоти підставки
Регулюйте екран відповідно до зросту та уподобань у посадці. Легкозмінна підставка забезпечує години комфорту.

HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) підтримується сучасними ігровими консолями, актуальними графічними процесорами та ТВ-приставками й сумісний із системою захисту цифрового контенту HDCP. Версії HDMI 1.3–1.4b підтримують частоту оновлення до 144 Гц при 1080p та 75 Гц при 1440p, тоді як версії HDMI 2.0–2.0b забезпечують 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p та 60 Гц при 2160p (4K).

USB хаб
Вбудовані USB-хаби в моніторах AOC додають зручності та впорядкованості вашому робочому простору. Бічні роз'єми легко дістати навіть наосліп — більше не потрібно шукати вільний USB-порт десь за корпусом комп'ютера.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Найменування моделі	E2460PHU
Канал	B2B
Сімейство продуктів	Pro-line
Сімейство дизайнів	60 ID
Дата випуску (приблизна)	31.12.2014
EAN	4038986141680

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСПЛЕЙ

Розмір екрана (дюйми)	24,0
Плаский/вигнутий	Flat
Міцність дисплея	3H
Крок пікселя (mm)	276,0
Роздільна здатність панелі	1920x1080
Співвідношення сторін	16:9
Тип панелі	TN
Тип задньої підсвітки	WLED
Max Частота оновлення	60 Hz
Час відгуку GtG	2 ms
Коефіцієнт статичної контрастності	1000:1
Коефіцієнт динамічної контрастності	50M:1
Кут огляду (CR10)	170/160
Кольори дисплея	16.7 Million
Яскравість у нітах	250 cd/m²

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПУС

Потужність динаміка	2 W x 2
Настінне кріплення VESA	100x100

ЕРГОНОМІКА

Регулювання висоти (мм)	130mm
Поворот	Yes

СТІЙКІСТЬ

Сертифікат TCO	6
WEEE	Так
Відповідність ROHS	Так

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Джерело живлення	Internal
Енергоспоживання у ввімкненому стані (метод тестування EnergyStar), Вт	25,0
Енергоспоживання у режимі очікування, Вт	0,5
Енергоспоживання у вимкненому стані, Вт	0,5
Клас енергоефективності	B

ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ

CE	Так
Знак TUV-GS-Mark	Так
ISO 9241-307	Так
EAC	Так
FCC	Так
Microsoft WHQL	Так
Політика щодо пікселів	ISO 9241-307

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДКЛЮЧЕННЯ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-концентратор	Так
Тип USB, низхідний	4
Аудіовихід	Headphone out (3.5mm)
Покоління USB	USB 2.0 (4 USB downstream ports)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

ГАБАРИТИ ПРОДУКТУ

Розміри продукту разом з підставкою (ШхВхГ), мм	393.6(H) x 565.4(W) x 244.58(D)
Розміри в упаковці (ШхВхГ), мм	187(H) x 693(W) x 423(D)
Вага брутто в упаковці (у кг)	8,55
Вага нетто без упаковки (в кг)	6,54

КОМПЛЕКТАЦІЯ	
Кабель D-SUB (VGA)	1.8
Кабель DVI	1.8
Аудіокабель	1.8
Кабель живлення C7	1.8

ІНША ІНФОРМАЦІЯ	
Гарантійний термін	3 years
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ ЮРИДИЧНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Монітор може відрізнятися від зображень, наведених у цьому матеріалі. Комплектація продукту, включно з аксесуарами та кабелем(ями), може відрізнятися за типом, кількістю та/або характеристиками залежно від вимог конкретної країни або регіону. Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Вищезазначена функціональність може відрізнятися залежно від реальних умов використання. Цей продукт продається з обмеженою гарантією виробника. Будь ласка, ознайомтесь із умовами гарантії для отримання докладної інформації про покриття. Усі права захищені.