

Monitor biznesowy 24" Full HD ze złączem DisplayPort

Ten energooszczędny monitor pozwalający na ergonomiczną regulację jest wyposażony w złącza DisplayPort i HDMI zapewniające szybkie przesyłanie sygnału cyfrowego, a także wbudowane głośniki stereo.



Wyróżnione

Krótki czas reakcji (2 ms)

Dzięki naszym ekranom już nigdy nie przegapisz żadnego ważnego momentu. Krótki czas reakcji (2 ms) niemal całkowicie eliminuje efekt „ghostingu” oraz rozmycia i sprawia, że nasze monitory sprawdzają się doskonale podczas grania w gry, oglądania filmów lub edycji zawartości wideo. Niezależnie od tego, czy oglądasz szybki pościg samochodowy lub dynamiczną bitwę, poczujesz się częścią wydarzeń.

Podstawa z regulacją wysokości

Dbamy o Twoje dobre samopoczucie. Dlatego ten monitor oferuje opcje pozwalające na regulację wysokości, które pozwolą uzyskać idealną postawę podczas pracy, grania lub oglądania filmów. Dopasowanie monitora AOC do swoich potrzeb nie tylko pomaga ograniczyć zmęczenie i zachować zdrowie. W ostatecznym rozrachunku pozwala to również użytkownikowi wraz z zespołem osiągać lepsze wyniki, niezależnie od charakteru pracy.

Display Port

Interfejs DisplayPort zapewnia ultraszybką transmisję cyfrowego dźwięku i obrazu bez straty jakości ani opóźnień sygnału. Za jego pośrednictwem można podłączyć do monitora m.in. komputer, laptop, odtwarzacz multimedialny, konsolę od gier oraz wiele innych urządzeń. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla profesjonalistów oraz wymagających użytkowników domowych.

Trzyletnia gwarancja

irma AOC udziela na każdy monitor trzyletniej gwarancji, licząc od dnia zakupu. W okresie gwarancyjnym monitory AOC z usterkami produkcyjnymi lub ich wadliwe podzespoły są naprawiane lub wymieniane na koszt firmy.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	E2460PQ
Kanał	B2B
Linia produktowa	Linia Pro
Rodzina projektowa	60 ID
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	31.12.2014
EAN	4038986144513

INFORMACJE O WYŚWIETLANIU	
Wielkość ekranu (cale)	24,0
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Wielkość piksela (mm)	276,0
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	TN
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas reakcji GtG	2 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	170/160
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	250 cd/m ²

INFORMACJE O OBUDOWIE	
Mocowanie ścienne Vesa	100x100

ERGONOMIA	
Regulacja wysokości (mm)	130mm
Funkcja Pivot	Yes

EKOLOGIA	
Certyfikat TCO	6
WEEE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilanie	Wewnętrzne
Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar)	19,61
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,2
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,12

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI	
CE	Tak
TUV-GS-Mark	Tak
ISO 9241-307	Tak
FCC	Tak
Microsoft WHQL	Tak
Warunki gwarancji dotyczące pikseli	ISO 9241-307

INFORMACJE O ZŁĄCZACH	
HDMI	HDMI 1.4 x 1

WYMIARY PRODUKTU	
Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	187(H) x 693(W) x 423(D)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	8,45
Masa netto bez opakowania (kg)	6,38

INNE INFORMACJE	
Okres gwarancji	3 lata
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)