

## Écran 24" polyvalent avec temps de réponse de 1 ms

Cet écran Full HD intègre des haut-parleurs et propose un temps de réponse de 1 ms pour que vous puissiez vous divertir sans le désagrément des images fantômes. Il dispose de prises HDMI, DVI et VGA qui multiplient les sources d'entrées possibles.




## Caractéristiques



### Haut-parleurs intégrés

Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts avec la famille, les amis et les collègues. Pour les films, les jeux et plus, vous apprécierez un son de qualité sans le tracas de la connexion de haut-parleurs externes.



### Vesa Mount

Les socles Ergo Base de AOC apportent tout à la fois polyvalence, résistance et facilité d'utilisation. Mais si vous voulez toujours utiliser votre fixation murale ou la configuration à plusieurs écrans à l'aide de supports de bureau ? Les supports VESA vous apportent un maximum de flexibilité. À l'envers, en mode pivotement, les uns au dessus des autres, fixez votre écran où vous voulez à l'aide de supports et de socles tiers grâce à l'option Support VESA.



### Garantie de trois ans

AOC garantit généreusement la qualité de chacun de ses écrans avec une garantie de trois ans, à compter de la date d'achat initiale. Durant la période de garantie, tout écran AOC avec des défauts de fabrication ou des composants défectueux sera réparé ou remplacé sans frais supplémentaires.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	E2460SH
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Essential
Type conceptuel	60 ID
Date de lancement (ETA)	28/12/2014
EAN	4038986144735

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	24,0
Taille de l'écran (cm)	60,96
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Espacement des pixels (mm)	0,276
Résolution de la dalle	1920x1080
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	TN
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	1 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	170/160
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Fixation murale Vesa	100x100

ERGONOMIE	
Inclinaison	-5/20
Pivotement	No

DÉVELOPPEMENT DURABLE	
Certifié TCO	6
DEEE	Oui
Conformité RoHs	Oui
Sans mercure	Oui
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable

**CONSOMMATION ÉLECTRIQUE**

Alimentation électrique	Interne
-------------------------	---------

Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts	19,61
--	-------

Consommation d'énergie en veille en watts	0,2
---	-----

Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,12
---	------

Classe énergétique	E
--------------------	---

**CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE**

CB	Oui
----	-----

CE	Oui
----	-----

Marquage TUV-GS	Oui
-----------------	-----

EAC	Oui
-----	-----

FCC	Oui
-----	-----

Microsoft WHQL	Oui
----------------	-----

Politique Pixel	ISO 9241-307
-----------------	--------------

**INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
------	--------------

Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
--------------	-----------------------

D-SUB (VGA)	1x
-------------	----

DVI	1x DVI-D
-----	----------

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXD) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxD) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
---	------------------------------

Dimensions de l'emballage (LxHxD) mm	435(H) x 621(W) x 127(D)
--------------------------------------	--------------------------

Poids brut emballage inclus (en kg)	5,56
-------------------------------------	------

Poids net emballage exclus (en kg)	4,27
------------------------------------	------

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.5
------------	-----

Câble D-SUB (VGA)	1.2
-------------------	-----

Câble audio	1.5
-------------	-----

Câble d'alimentation C7	1.2
-------------------------	-----

**AUTRES INFORMATIONS**

Période de garantie	3 ans
---------------------	-------

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
------	-----------------------------------