

Универсальный 24-дюймовый монитор со временем отклика 1 мс

Данный монитор Full HD оснащен динамиками и предлагает время отклика 1 мс для развлечений без эффекта двоения. Он имеет разъемы HDMI, DVI и VGA для подключения различных источников.




функции



Встроенные динамики

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.



Vesa Mount

Подставки AOC Ergo Base обеспечивают универсальность, прочность и простоту использования одновременно. Вы все еще хотите использовать настенное крепление или составить комбинацию из нескольких мониторов на настольных подставках? Крепления VESA обеспечивают максимальную гибкость. Вверх ногами, в поворотном режиме, друг на друге – крепите монитору, куда пожелаете при помощи креплений и подставок сторонних производителей благодаря возможностям крепления VESA.



Трехлетняя гарантия

АОС подкрепляет качество каждого отдельного монитора с помощью обширной трехлетней гарантии, которая вступает в силу в день приобретения. В течение срока действия гарантии все дисплеи АОС с производственными дефектами или неисправные компоненты будут бесплатно отремонтированы или заменены.

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
|---|-----------------|
| Наименование модели | E2460SH |
| Канал | B2B |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | Серия Essential |
| Семейство конструкций | 60 ID |
| Дата запуска (расчетная) | 28.12.2014 |
| EAN | 4038986144735 |

| ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ | |
|--|-----------------------|
| Размер экрана (дюйм.) | 24,0 |
| Размер экрана (см) | 60,96 |
| Плоский/ изогнутый | Плоский |
| Твердость дисплея | 3H |
| Шаг пикселя (mm) | 0,276 |
| Разрешение панели | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | TN |
| Тип подсветки | WLED |
| Max Частота обновления | 60 Hz |
| Время отклика GtG | 1 мс |
| Соотношение статической контрастности | 1000:1 |
| Соотношение динамической контрастности | 20M:1 |
| Угол обзора (CR10) | 170/160 |
| Цвета дисплея | 16,7 млн |
| Яркость в нитах | 250 cd/m ² |

| ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ | |
|--------------------------|----------|
| Цвет рамки (спереди) | Черный |
| Цвет корпуса (сзади) | Черный |
| Отделка корпуса (сзади) | Текстура |
| Мощность динамика | 2 W x 2 |
| Настенное крепление Vesa | 100x100 |

| ЭРГНОМИКА | |
|-----------|-------|
| Наклон | -5/20 |
| Переворот | No |

| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
|--------------------------------|------------------------|
| Сертификат TCO | 6 |
| WEEE | Да |
| Соответствие требованиям RoHS | Да |
| Без содержания ртути | Да |
| Соответствие требованиям REACH | 100 % перерабатываемый |

| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ | |
|--|------------|
| Электропитание | Внутреннее |
| Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах | 19,61 |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах | 0,2 |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах | 0,12 |
| Класс энергоэффективности | E |

| СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ | |
|-----------------------------------|--------------|
| CB | Да |
| CE | Да |
| TUV-GS-Mark | Да |
| EAC | Да |
| FCC | Да |
| Microsoft WHQL | Да |
| Политика в отношении пикселей | ISO 9241-307 |

| ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Сигнал аудиовыхода | Выход наушников (3,5 мм) |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|--|------------------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm | 400.4(H) x 551.4(W) x 221(D) |
|--|------------------------------|

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Размеры упаковки (ШхВхГ) mm | 435(H) x 621(W) x 127(D) |
|-----------------------------|--------------------------|

| | |
|------------------------------------|------|
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг) | 5,56 |
|------------------------------------|------|

| | |
|-----------------------------|------|
| Вес нетто без упаковки (кг) | 4,27 |
|-----------------------------|------|

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| | |
|-------------|-----|
| HDMI-кабель | 1.5 |
|-------------|-----|

| | |
|--------------------|-----|
| Кабель D-SUB (VGA) | 1.2 |
|--------------------|-----|

| | |
|-----------------|-----|
| Звуковой кабель | 1.5 |
|-----------------|-----|

| | |
|-------------------|-----|
| Кабель питания C7 | 1.2 |
|-------------------|-----|

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|--------------------|--------|
| Гарантийный период | 3 года |
|--------------------|--------|

| | |
|------|--------------------------------------|
| СВБР | 50.000 hours (excluded backlight) |
|------|--------------------------------------|

ЮРИДИЧЕСКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений. Комплектация продукта, включая аксессуары и кабель(и), может различаться по типу, количеству и/или характеристикам в зависимости от требований конкретной страны или региона. Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Указанные выше функции могут отличаться в зависимости от фактических условий использования. Этот продукт продаётся с ограниченной гарантией производителя. Подробную информацию о гарантийном покрытии см. в условиях гарантии. Все права защищены.