

24" Full HD monitor with HDMI connectivity

This wall mountable Full HD monitor comes with digital HDMI as well as analogue VGA input options. Its low energy consumption can be further reduced using clever software features.



Особливості




FHD роздільна здатність

Хочете дивитися фільми Blu-ray у максимальній якості, насолоджуватися іграми у високій роздільності чи читати чіткий текст в офісних додатках? Завдяки роздільній здатності Full HD 1920 x 1080 пікселів цей монітор дозволяє робити все це. Щоб ви не переглядали, із Full HD зображення відтворюватиметься з багатьма деталями без потреби у потужній відеокарті чи значному використанні ресурсів системи.



Kensington Lock

Kensington Lock is an anti-theft system, comprising a metal-reinforced hole in the body of the respective device, to use with a metal cable secured with a key/lock system. Kensington locks enable you to secure your AOC monitor during a LAN event, an organisation, or wherever you carry it.



Vesa Mount

AOC's Ergo Base stands bring versatility, sturdiness and ease of use in one package. But do you still want to use your wall mount or multi-monitor setup using desk mounts? VESA mounts bring you the uppermost flexibility. Upside-down, in pivot mode, on top of each other, attach your monitor wherever you want using 3rd party mounts and stands thanks to the VESA mount option.



HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) підтримується сучасними ігровими консолями, актуальними графічними процесорами та ТВ-приставками й сумісний із системою захисту цифрового контенту HDCP. Версії HDMI 1.3–1.4b підтримують частоту оновлення до 144 Гц при 1080p та 75 Гц при 1440p, тоді як версії HDMI 2.0–2.0b забезпечують 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p та 60 Гц при 2160p (4K).

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Найменування моделі	E2470SWH
Канал	B2C
Сімейство продуктів	Basic-line
Сімейство дизайнів	70 ID
Дата випуску (приблизно)	28.08.2015
EAN	4038986145350

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСПЛЕЙ

Розмір екрана (дюйми)	23,6
Розмір екрана (см)	59,944
Плаский/вигнутий	Flat
Міцність дисплея	3H
Крок пікселя (mm)	0,2715
Роздільна здатність панелі	1920x1080
Співвідношення сторін	16:9
Тип панелі	TN
Тип задньої підсвітки	WLED
Мах Частота оновлення	60 Hz
Час відгуку GtG	1 ms
Коефіцієнт статичної контрастності	1000:1
Коефіцієнт динамічної контрастності	100M:1
Кут огляду (CR10)	170/160
Кольори дисплея	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m ²

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПУС

Колір рамки (спереду)	Black
Колір корпусу (позаду)	Black
Оздоблення корпусу (позаду)	Texture
Потужність динаміка	2 W x 2
Настінне кріплення VESA	100x100

ЕРГОНОМІКА

Нахил	-5/15
-------	-------

СТІЙКІСТЬ

Сертифікат TCO	6
WEEE	Так
Відповідність ROHS	Так
Не містить ртуті	Так
Пакувальний матеріал, придатний для переробки	100 % recycable

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Джерело живлення	Internal
Енергоспоживання у ввімкненому стані (метод тестування EnergyStar), Вт	18,5
Енергоспоживання у режимі очікування, Вт	0,37
Енергоспоживання у вимкненому стані, Вт	0,19
Клас енергоефективності	E

ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ

CB	Так
CE	Так
Знак TUV-Bauart-Mark	Так
Знак TUV-GS-Mark	Так
EAC	Так
FCC	Так
Microsoft WHQL	Так
Політика щодо пікселів	ISO 9241-307

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Аудіовихід	Headphone out (3.5mm)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

ГАБАРИТИ ПРОДУКТУ

Розміри продукту разом з підставкою (ШхВхГ), мм	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Розміри в упаковці (ШхВхГ), мм	127(H) x 620(W) x 435(D)
Вага брутто в упаковці (у кг)	5,21
Вага нетто без упаковки (в кг)	3,58

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Кабель HDMI	1.5
Кабель D-SUB (VGA)	1.2
Аудіокабель	1.5
Кабель живлення C7	1.2

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Гарантійний термін	3 years
--------------------	---------

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
------	--------------------------------------