

Monitor empresarial ergonómico Full HD de 24"

Este monitor empresarial ergonomicamente ajustável e energeticamente eficiente possui conectores VGA, DVI e HDMI para entrada digital de alta velocidade, bem como colunas estéreo.



Funcionalidades



Colunas

As colunas incorporadas facilitam a comunicação com a família, os amigos e os colegas. Para filmes, música, jogos e muito mais, desfrutará de áudio de qualidade sem o incômodo de ligar colunas externas.



HDMI

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) é suportada pelas consolas de jogos atuais, GPUs atuais e descodificadores, sendo compatível com todo o sistema de proteção de conteúdos digitais HDCP. As versões HDMI 1.3-1.4b suportam uma taxa de atualização de até 144 Hz a 1080p e de 75 Hz a 1440p, enquanto as versões HDMI 2.0-2.0b suportam 240Hz a 1080p, 144Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).



Suporte de altura ajustável

Levante ou baixe o ecrã para se adequar à altura de cada pessoa e às suas preferências de assento. O suporte fácil de ajustar assegura horas de conforto.



Fecho Kensington

O fecho Kensington é um sistema antirroubo, constituído por um orifício reforçado com metal no corpo do respetivo dispositivo, para utilização com um cabo metálico fixado com um sistema de chave/fecho. Os fechos Kensington permitem-lhe proteger o seu monitor da AOC durante um evento LAN, numa outra organização ou para onde quer que o transporte.

GERAL	
Nome do modelo	E2475PWJ
Canal	B2B
Linha de produtos	Pro-line
Família do design	75 ID
Data de lançamento (ETA)	28/12/2014
EAN	4038986145527
MOSTRAR INFORMAÇÃO	
Tamanho do ecrã (polegadas)	23,6
Tamanho do ecrã (cm)	59,944
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tom de píxeis (mm)	0,2715
Resolução do painel	1920x1080
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	TN
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	2 ms
Rácio de contraste-estática	1000:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	170/160
Cores do ecrã	16.7 Million
Brilho em nits	250 cd/m ²

FUNCIONALIDADES DO VÍDEO	
Isento de cintilação	Flicker Free
INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO	
Cor do aro (frontal)	Black
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture
Intensidade da coluna	2 W x 2
Montagem de parede VESA	100x100

ERGONOMIA	
Inclinação	-5/25
Ajuste da altura (mm)	130mm
Rotativo	-165/165
Pivô	Yes

SUSTENTABILIDADE	
Certificação TCO	7
REEE	Sim
Em conformidade com RoHS	Sim
Isento de mercúrio	Sim
Material de embalagem reciclável	100 % recycable

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA	
Fornecimento de energia	Internal
Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts	18,02
Consumo de energia em reserva em watts	0,3
Consumo de energia offline em watts	0,25
Classe energética	E

CONFORMIDADE REGULAMENTAR	
CB	Sim
CE	Sim
TÜV Bauart Mark	Sim
TÜV GS Mark	Sim
ISO 9241-307	Sim
EAC	Sim
FCC	Sim
Microsoft WHQL	Sim
Política de píxeis	ISO 9241-307

INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	505(H) x 558.8(W) x 212.9(D)
---	------------------------------

Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	185(H) x 663(W) x 418(D)
--------------------------------------	--------------------------

Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	6,9
--------------------------------------	-----

Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	5,2
--	-----

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo D-SUB (VGA)	1.8
------------------	-----

Cabo DVI	1.8
----------	-----

Cabo de áudio	1.8
---------------	-----

Cabo de alimentação C13	1.8
-------------------------	-----

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período de garantia	3 years
---------------------	---------

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
------	--------------------------------------

AVISO LEGAL

O monitor pode diferir das imagens apresentadas. Os produtos, acessórios e cabo(s) fornecidos com o produto podem variar em tipo, quantidade e/ou especificações de acordo com os requisitos específicos de cada país ou região. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A funcionalidade acima pode variar consoante as condições reais de utilização do utilizador. Este produto é vendido com uma garantia limitada do fabricante. Consulte os termos da garantia para mais detalhes sobre a cobertura. Todos os direitos reservados.