# E2475SWJ

## Monitor 24” Full HD ze złączem HDMI

Ten monitor Full HD z opcją montażu ściennego jest wyposażony w cyfrowe złącze HDMI oraz analogowe złącze VGA. Jego niskie zużycie energii można dodatkowo zredukować, korzystając z inteligentnych funkcji oprogramowania.





## Funkcje




**Głośniki**
Dzięki wbudowanym głośnikom można utrzymywać kontakt z bliskimi, znajomymi oraz współpracownikami. Nie musisz podłączać zewnętrznych głośników, aby czerpać przyjemność z oglądania filmów, słuchania muzyki, grania w gry itp.



**Kensington Lock**
Blokada bezpieczeństwa Kensington to zabezpieczenie przeciwkradzieżowe składające się z otworu wzmocnionego metalem w korpusie zabezpieczonego urządzenia, do którego mocuje się metalową linkę zamykaną na klucz/kłódkę. Blokady Kensington pozwalają na zabezpieczenie monitora AOC podczas imprezy LAN, w firmie, lub gdziekolwiek tam, gdzie weźmiesz ze sobą monitor.




**Vesa Mount**
Podstawa ergonomiczna Ergo Base AOC jest wszechstronna, solidna i łatwa w obsłudze. Ale czy nadal chcesz używać mocowania ściennego lub konfiguracji z wieloma monitorami z użyciem mocowań biurkowych? Mocowanie VESA zapewnia najwyższy poziom elastyczności. Spodem do góry, w trybie pivot, jeden nad drugim...zamontuj swój monitor gdziekolwiek zechcesz z użyciem dostępnych w sprzedaży mocowań i stojaków innych firm dzięki opcji montażu VESA.



**HDMI**
Złącze HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface) jest obsługiwane przez konsole do gier najnowszej generacji, aktualnie dostępne karty graficzne i dekodery obsługujące system ochrony treści cyfrowej HDCP. HDMI w wersjach 1.3-1.4b obsługuje częstotliwość odświeżania do 144 Hz z 1080p i 75 Hz z 1440p, a wersje HDMI 2.0-2.0b obsługują 240 Hz z 1080p, 144 Hz z 1440p oraz 60 Hz z 2160p (4K).

| OGÓLNE | |
|---|---|
| **Nazwa modelu** | E2475SWJ |
| **Kanał** | B2B |
| **Linia produktowa** | Linia Essential |
| **Rodzina projektowa** | 75 ID |
| **Data wprowadzenia na rynek (ETA)** | 28.12.2014 |
| **EAN** | 4038986145510 |

| INFORMACJE O WYŚWIETLACZU | |
|---|---|
| **Wielkość ekranu (cale)** | 23,6 |
| **Wielkość ekranu (cm)** | 59,944 |
| **Płaski/zakrzywiony** | Płaski |
| **Twardość ekranu** | 3H |
| **Wielkość piksela (mm)** | 0,2715 |
| **Rozdzielczość matrycy** | 1920x1080 |
| **Proporcje obrazu** | 16:9 |
| **Typ matrycy** | TN |
| **Typ podświetlenia** | WLED |
| **Max Częstotliwość odświeżania** | 60 Hz |
| **Czas reakcji GtG** | 1 ms |
| **Współczynnik kontrastu statycznego** | 1000:1 |
| **Współczynnik kontrastu dynamicznego** | 20M:1 |
| **Kąt oglądania (CR10)** | 170/160 |
| **Kolory ekranu** | 16,7 mln |
| **Jasność w nitach** | 250 cd/m² |

| FUNKCJE WIDEO | |
|---|---|
| **Flicker-Free** | Flicker Free |

| INFORMACJE O OBUDOWIE | |
|---|---|
| **Kolor ramki (przód)** | Czarny |
| **Kolor obudowy (tylna ścianka)** | Czarny |
| **Wykończenie obudowy (tylna ścianka)** | Faktura |
| **Moc głośników** | 2 W x 2 |
| **Mocowanie ścienne Vesa** | 100x100 |

| INFORMACJE DOTYCZĄCE ERGONOMII | |
|---|---|
| **Pochylanie** | -5/23,5 |

| ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ | |
|---|---|
| **Certyfikat TCO** | 7 |
| **WEEE** | Tak |
| **Zgodność z RoHS** | Tak |
| **Bez rtęci** | Tak |
| **Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu** | W 100% nadający się do recyklingu |

| ZUŻYCIE ENERGII | |
|---|---|
| **Zasilanie** | Wewnętrzne |
| **Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar)** | 20,0 |
| **Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania** | 0,5 |
| **Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia** | 0,5 |
| **Klasa energetyczna** | A |

| ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI | |
|---|---|
| **CB** | Tak |
| **CE** | Tak |
| **TUV-Bauart-Mark** | Tak |
| **TUV-GS-Mark** | Tak |
| **EAC** | Tak |
| **FCC** | Tak |
| **Microsoft WHQL** | Tak |
| **Warunki gwarancji dotyczące pikseli** | ISO 9241-307 |

| INFORMACJE O ZŁĄCZACH | |
|---|---|
| **HDMI** | HDMI 1.4 x 1 |
| **Wyjście audio** | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) |
| **D-SUB (VGA)** | 1x |
| **DVI** | 1x DVI-D |

| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| **Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm** | 424.6(H) x 558.8(W) x 198.5(D) |
| **Wymiary opakowania (SxWxG) mm** | 128(H) x 630(W) x 418(D) |
| **Masa brutto z opakowaniem (w kg)** | 3,64 |
| **Masa netto bez opakowania (kg)** | 3,25 |

| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA | |
|---|---|
| **Kabel D- SUB (VGA)** | 1.8 |
| **Kabel DVI** | 1.8 |
| **Kabel audio** | 1.8 |
| **Kabel zasilający C13** | 1.8 |

| INNE INFORMACJE | |
|---|---|
| **Okres gwarancji** | 3 lata |
| **MTBF** | 50.000 hours (excluded backlight) |


**⚠ INFORMACJA PRAWNA**

Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach. Produkty, akcesoria oraz przewody dostarczane wraz z produktem mogą różnić się typem, ilością i/lub specyfikacją w zależności od wymagań obowiązujących w danym kraju lub regionie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powyższa funkcjonalność może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania. Produkt sprzedawany jest z ograniczoną gwarancją producenta. Zapoznaj się z warunkami gwarancji, aby poznać szczegóły dotyczące zakresu ochrony. Wszelkie prawa zastrzeżone.