

CADA MILÉSIMA DE
SEGUNDO IMPORTA

POWERED BY
G2260VWQ6



Con la tecnología AMD FreeSync™ para eliminar fragmentación de imagen, entrecortado de imagen y latencia de entrada, el monitor AOC G2260VWQ6 de 21.5 pulgadas también cuenta con un tiempo de respuesta de 1 milisegundo y la innovadora tecnología Anti Blue Light.

- **Freesync**
- **1ms tiempo de respuesta GTG - Grey-to-Grey**
- **75Hz Tasa de Refresco**
- **Display Port**

FREESYNC

La tecnología AMD FreeSync hace que las tasas de refresco de la GPU y del monitor se sincronicen, por lo que la experiencia de juego es fluida y sin efecto tearing. Tiene un input lag (retraso de entrada) bajo que te encantará si lo que buscas son gráficos de la mejor calidad en juegos de vértigo.



1MS TIEMPO DE RESPUESTA GTG - GREY-TO-GREY

GtG significa Grey-To-Grey y representa el tiempo que toma a un pixel cambiar desde un nivel de gris al próximo nivel de gris. En el área de juegos cada milisegundo cuenta y puede ser un diferenciador entre acertar o fallar un disparo. Una respuesta rápida en tiempo elimina efectos fantasma y de movimiento.

75HZ TASA DE REFRESCO

¡Consigue ventaja extra! Con una frecuencia de actualización de 75 Hz, el panel de visualización traza 75 fotogramas por segundo. La frecuencia de actualización de 75 Hz es un 25 % más rápida que la ofrecida en la mayoría de las pantallas de iniciación de 60 Hz, pero sigue siendo asequible y aporta esos fotogramas extra que los jugadores necesitan para batir a sus oponentes.



DISPLAY PORT

DisplayPort ofrece una transmisión digital ultrarrápida de audio y vídeo sin pérdida de calidad o retardos de entrada. Conecta con rapidez y facilidad una gama de dispositivos a tu pantalla, incluido tu ordenador, portátil, reproductor de medios, videoconsola y mucho más. Es perfecto para profesionales y particulares muy exigentes.

CONSUMO DE ENERGÍA

Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	20,0
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	F

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

CB	Sí
CE	Sí
TUV-Bauart-Mark	Sí
TUV-GS-Mark	Sí
ISO 9241-307	Sí
EAC	Sí
FCC	Sí
Microsoft WHQL	Sí
Política de píxeles	ISO 9241-307

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	376.9(H) x 511.8(W) x 184.4(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	435(H) x 693(W) x 127(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	4,15
Peso neto con embalaje (en kg)	3,03

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable D-SUB (VGA)	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de corriente C7	1.8

OTROS DATOS

Periodo de garantía	3 años
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

AVISO LEGAL

El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes. Los productos, accesorios y cable(s) suministrados con el producto pueden variar en tipo, cantidad y/o especificaciones según los requisitos específicos de cada país o región. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La funcionalidad anterior puede variar según las condiciones reales de uso del usuario. Este producto se vende con una garantía limitada del fabricante. Consulte los términos de la garantía para obtener más detalles sobre la cobertura. Todos los derechos reservados.