

JOKAISILLA MILLISEKUNNILLA ON MERKITYSTÄ

POWERED BY
G2460FQ



Tämä kapea ja tyylikäs monitori on tarkoitettu vaativimpienkin pelaajien käyttöön erittäin nopealla 1 ms vasteajalla sekä 144 Hz:n virkistystaajuudella erittäin tasaisia toimintasarjoja varten välttäen viiveet ja epäselvyydet.

- **1 ms Vasteaika GTG - Grey-to-Grey**
- **Display Port**
- **Adaptive sync**
- **144Hz virkistystaajuus**

1 MS VASTEAIKA GTG - GREY-TO-GREY

GtG tulee sanoista Grey-to-Grey ja sillä tarkoitetaan aikaa, joka tarvitaan yhden kuvapisteen vaihtamiseen harmaan tasosta toiseen. Pelattaessa jokainen millisekunti on tärkeä – lyhytkin viive voi estää laukausta osumasta kohteeseensa. Nopea vasteaika siivoaa myös haamukuvat ja liikkeen epäterävyyden pois pelikokemuksesta.



DISPLAY PORT

VESA:n uusinta näyttöliittymästandardia edustava DisplayPort mahdollistaa audion välittämisen, USB- ja muut tiedonsiirtomenetelmät. DisplayPort-versio 1.2-1.2a tukee jopa 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p määrittämiä, versio 1.3 tukee jopa 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p määrittämiä ja versio 1.4 tukee HDR10 määrittämiä.

ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync sovittaa monitorin pystysuoran virkistystaajuuden grafiikkasuorittimen kuvataajuuteen, mikä parantaa pelikokemusta entisestään estämällä pätkimisen, kuvan repeytymisen ja värinän. Tämä toiminto on hyödyllinen myös videoita ja muita visuaalisia sisältöjä katsellessa, sillä se parantaa kuvan tasaisuutta.



144HZ

VIRKISTYSTAAJUUS

Nauti yli kaksinkertaisesta virkistystaajuudesta muihin monitoreihin verrattuna ja sano hyvästit pätkivälle kuvalle ja epäselville liikkeille. 144 Hz:n virkistystaajuuden ansiosta kaikkien kuvien terävyys on erinomainen ja ne näkyvät tasaisesti peräkkäin niin, että voit järjestää otokset tarkoin ja nauttia täysin huippunopeista kilpailuista.

YLEISTÄ

Mallin nimi	G2460FQ
Kanava	Gaming
Tuoresarja	AOC Gaming
Mallisto	60 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	28.12.2014
EAN	4038986144537

NÄYTÖN OMINAISUUDET

Näytön koko (tuumaa)	24.0
Näytön koko (cm)	60.96
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Pikseliväli (mm)	0.276
Paneelin resoluutio	1920x1080
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	TN
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	144 Hz
Vasteaika GtG	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	80M:1
Katselukulma (CR10)	170/160
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	350 cd/m ²

VIDEOTOIMINNOT

Välkkymätön	Flicker Free
-------------	--------------

ULKOKUOREN OMINAISUUDET

Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA

Kallistuva	-5/20
Säädettävä	No

PELIOMINAISUUDET

Pelitila	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Peliominaisuudet	G-menu

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	6
WEEE	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä

VIRRANKULUTUS

Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	22.7
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0.31
Virrankulutus pois päältä watteina	0.22
Energialuokka	C

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-Bauart-Mark	Kyllä
TUV-GS-Mark	Kyllä
ISO 9241-307	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä
Pikselikäytäntö	ISO 9241-307

YHTEYDET

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
--	---------------------------------

Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	435(H) x 693(W) x 127(D)
--------------------------------	-----------------------------

Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	5.45
----------------------------------	------

Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4.16
---------------------------------	------

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
--------------	-----

D-SUB (VGA) - kaapeli	1.8
--------------------------	-----

Näyttöliitännän kaapeli	1.8
----------------------------	-----

Äänikaapeli	1.8
-------------	-----

Virtajohto C7	1.8
---------------	-----

MUUT TIEDOT

Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
---------------------------	----------

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
------	---

OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyyppin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.