

AGON
BY **AOC**

VARJE MILLISEKUND
SPELAR ROLL

POWERED BY
G2460PG



Denna slimmade och eleganta bildskärm är avsedd för de mest krävande spelarna med NVIDIA G-SYNC, ultrasnabb 1 ms svarstid och en 144 Hz uppdateringsfrekvens för smidiga actionsekvenser utan fördröjning eller oskärpa.

- **G-SYNC**
- **Display Port**
- **144Hz
oppfriskningsfrekvens**

G-SYNC

G-SYNC säkerställer att GPU:s och skärmens uppdateringsfrekvenser synkroniseras, vilket ger en flytande och hackfri spelupplevelse utan ingångsfördröjning. Du kan njuta av den bästa kvaliteten och enastående spelupplevelser även i högt tempo.

DISPLAY PORT

Den senaste gränssnittsstandarden från VESA, DisplayPort kan även överföra ljud, USB och andra former av data. DisplayPort version 1.2-1.2a stöder upp till 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p, version 1.3 stöder upp till 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p och version 1.4 stöder HDR10-specifikationer.

144HZ

OPPFRISKNINGSFREKVENNS

Utrusta dig själv med den dubbla skärmhastigheten jämfört med andra bildskärmar och ta farväl av bildhack och suddiga rörelser. Med en 144Hz uppdateringshastighet återges varje ram skarpt och i jämn följd så att du kan ordna dina skjutningar ordentligt och uppskatta snabba biljakter.

ALLMÄNT

Modellnamn	G2460PG
Kanal	Gaming
Produktlinje	AOC Gaming
Designfamilj	60 ID
Lanseringsdatum (ETA)	2015-01-01
EAN	4038986144797

VISA INFORMATION

Skärmstorlek (tum)	24,0
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Pixelavstånd (mm)	0,276
Panelupplösning	1920x1080
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	TN
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	144 Hz
Svarstid CtG	1 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	80M:1
Betraktningvinkel (CR10)	170/160
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	350 cd/m ²

VIDEOFUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	G-SYNC
Flimmerfritt	Flicker Free

SKÅPINFORMATION

Vesa väggmontering	100x100
--------------------	---------

ERGONOMI

Höjdjustering (mm)	130mm
Svänga	Yes

SPELFUNKTIONER

Spelläge	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Spelbekvämlighet	G-menu

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	6
WEEE	Yes
RohS-kompatibel	Yes

EFFEKTFÖRBRUKNING

Strömförsörjning	Intern
Strömförbrukning på (Energystar testmetod) i watt	40,0
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,5

REGELEFTERLEVNAD

CE	Yes
TUV-GS-märke	Yes
EAC	Yes
FCC	Yes
Microsoft WHQL	Yes
Pixel-policy	ISO 9241-307

ANSLUTNINGSPINFORMATION

DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb	Yes
USB-typ nedströmcuttag	4
USB-generation	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
D-SUB (VGA)	1x

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	435(H) x 693(W) x 127(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	8,55
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	6,54

VAD FINNS I LÅDAN

Displayport-kabel	1,8
Strömkabel C7	1,8

ANNAN INFORMATION

Garantitid	3 år
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)